

仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建  
制村单车道改双车道工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_

## 工程量清单说明

- 1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准，行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
- 2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专业合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
- 3、本工程量清单中所列工程数量（除技术规范专用条款工程量清单计量与支付规则的规定外）是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
- 4、工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
- 5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
- 6、工程量清单的光圆钢筋指 HPB300，带肋钢筋指 HRB400 等。
- 7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
- 8、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不会免除承包人规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。









工程量清单

建设工程名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道工程
 合同段：

编制范围：K000+000~K2+700
 第 4 页
 共 5 页
 招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖	m3	47.4			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m3	33.6			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-1	C15混凝土	m3	5.1			
422-4	涵管、涵身浆砌片（块）石基础	m3	0.1			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-2	洞口浆砌片（块）石墙身	m3	0.7			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-1	预制混凝土圆管					
422-9-1-1	圆管混凝土					
422-9-1-1-6	C30混凝土	m3	0.9			
422-9-1-2	圆管钢筋					
422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	109.2			
422-9-3	安装混凝土圆管	m3	0.9			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-3	C25混凝土	m3	0.1			
清单 第 400 章 合计 人民币						

编制：

复核：





# 计日工汇总表

建设工程名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改 合同段：
 双车道工程

编制 范围：K000+000~K2+700

招清单01-2表

名称	金额（元）	备注
劳务		
材料		
施工机械		
		计日工总计：_____

编制：

复核：

# 劳务计日工表

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单  
 车道改双车道工程 合同段：  
 编制 范围：K000+000~K2+700

招清单01-2-1表

[illegible]

编制：

复核：

## 材料计日工表

建设项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单  
 车道改双车道工程

合同段：

编制范围：K000+000~K2+700

招清单01-2-2表

[illegible]

编制：

复核：



# 工程项目清单

建设工程名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道 合同段：工程  
编制 范围：K000+000~K2+700

第 1 页共 3 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		2.7				
102		路基工程	km		2.7				
GD10201		场地清理	km		2.7				
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2		2079	6300			
GDLJ010204		挖除基层、底基层	m3/m2		2079	6300			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-5	挖除33cm厚路槽	m3	2079					
GD10202		路基挖方	m3		2480.56				
LJ0201		挖土方	m3		2478.8				
GDLJ020101		利用土方开挖运	m3		1150.8				
	203-1	路基挖方							
	203-1-1	挖土方	m3	1150.8					
GDLJ020102		弃土方开挖运	m3		1328				
	203-1	路基挖方							
	203-1-1	弃方挖土方	m3	1328					
GDLJ0203		挖非适用材料	m3		1.76				
	203-1	路基挖方							
	203-1-4	挖淤泥	m3	1.76					
GD10203		路基填方	m3		999.9				
LJ0301		利用土方填筑	m3		999.9				
	204-1	路基填筑							
	204-1-2	利用土方	m3	999.9					
GD10207		路基防护与加固工程	km		2.7				
GD1020701		一般边坡防护与加固	km		2.7				
GLJ0704		挡土墙	m		16				
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m		95.36	16			
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	挡墙混凝土							
	209-3-1-2	C15片石混凝土	m3	95.36					
103		路面工程	km		2.7				
GD10302		水泥混凝土路面	m2		11550				
GDLM03		路面基层	m2		6300				
GDLM0304		级配碎（砾）石基层	m2		6300				
	306-3	级配碎石基层							
	306-3-1	15cm厚级配碎石基层	m2	6300					
GDLM05		路面面层	m2		5250				
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		5250				
GDLM05020		水泥混凝土	m2		5250				
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-4	18cm厚水泥混凝土路面	m2	5250					
GDLM05020		钢筋	t		4.3771				
	312-2	混凝土路面钢筋	t	4.3771					

编制：

复核：

# 工程项目清单

建设工程名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道 合同段：  
工程  
编制 范围：K000+000~K2+700

第 2 页共 3 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
GD10304		路槽、路肩及中央分隔带	km		2.7				
GDLM0602		路肩	km		2.7				
GDLM06020		培路肩	m3		189				
	313-1	培土路肩	m3	189					
104		桥梁涵洞工程	km		2.7				
10401		涵洞工程	m/道		3	1			
GD1040101		管涵	m/道		3	1			
	422-1	涵基开挖	m3	47.4					
	422-2	涵洞基础垫层							
	422-2-1	砂砾垫层	m3	33.6					
	422-3	涵管、涵身混凝土基础							
	422-3-1	C15混凝土	m3	5.1					
	422-4	涵管、涵身浆砌片（块）石基础	m3	0.1					
	422-7	涵洞洞口墙身							
	422-7-2	洞口浆砌片（块）石墙身	m3	0.7					
	422-9	预制安装运输混凝土圆管							
	422-9-1	预制混凝土圆管							
	422-9-1-1	圆管混凝土							
	422-9-1-1-6	C30混凝土	m3	0.9					
	422-9-1-2	圆管钢筋							
	422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	109.2					
	422-9-3	安装混凝土圆管	m3	0.9					
	422-13	台帽、帽石、护栏基座							
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土							
	422-13-1-3	C25混凝土	m3	0.1					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		2.7				
10701		交通安全设施	公路公里		2.7				
GD1070101		主线安全设施	公路公里		2.7				
JA01		护栏	m		32				
JA0106		钢护栏	m		32				
JA010501		波形钢板护栏	m		32				
	602-2	单面波形梁钢护栏							
	602-2-3	路侧单面波形梁钢护栏	m	32					
JA04		标线	m2		764.11				
JA0401		路面标线	m2		764.11				
JA040101		热熔标线	m2/m		764.11	2700			
	605-1	热熔型涂料路面标线							
	605-1-2	反光型	m2	764.11					
JA05		里程碑、百米桩、界碑	个		28				
JA0501		混凝土里程碑、百米桩、界碑	个		28				
JA050101		混凝土里程碑	个		3				
	604-8	里程标	块	3					

编制：

复核：

## 工程项目清单

二、项目名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道 合同段：

## 工程

编制范围：K000+000~K2+700

第 3 页共 3 页

招清单02表

[illegible]

编制：

复核：



# 分项工程量清单

建设工程名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道 合同段：工程  
编制 范围：K000+000~K2+700

第 1 页共 3 页 招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		2.7				
102		路基工程	km		2.7				
GD10201		场地清理	km		2.7				
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2		2079	6300			
GDLJ010204		挖除基层、底基层	m3/m2		2079	6300			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-5	挖除33cm厚路槽	m3	2079					
GD10202		路基挖方	m3		2480.56				
LJ0201		挖土方	m3		2478.8				
GDLJ020101		利用土方开挖运	m3		1150.8				
	203-1	路基挖方							
	203-1-1	挖土方	m3	1150.8					
GDLJ020102		弃土方开挖运	m3		1328				
	203-1	路基挖方							
	203-1-1	弃方挖土方	m3	1328					
GDLJ0203		挖非适用材料	m3		1.76				
	203-1	路基挖方							
	203-1-4	挖淤泥	m3	1.76					
GD10203		路基填方	m3		999.9				
LJ0301		利用土方填筑	m3		999.9				
	204-1	路基填筑							
	204-1-2	利用土方	m3	999.9					
GD10207		路基防护与加固工程	km		2.7				
GD1020701		一般边坡防护与加固	km		2.7				
GLJ0704		挡土墙	m		16				
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m		95.36	16			
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	挡墙混凝土							
	209-3-1-2	C15片石混凝土	m3	95.36					
103		路面工程	km		2.7				
GD10302		水泥混凝土路面	m2		11550				
GDLM03		路面基层	m2		6300				
GDLM0304		级配碎（砾）石基层	m2		6300				
	306-3	级配碎石基层							
	306-3-1	15cm厚级配碎石基层	m2	6300					
GDLM05		路面面层	m2		5250				
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		5250				
GDLM05020		水泥混凝土	m2		5250				
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-4	18cm厚水泥混凝土路面	m2	5250					
GDLM05020		钢筋	t		4.3771				
	312-2	混凝土路面钢筋	t	4.3771					

编制： 复核：

# 分项工程量清单

建设工程名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段通建制村单车道改双车道 合同段：  
工程  
编制 范围：K000+000~K2+700

第 2 页共 3 页 招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
GD10304		路槽、路肩及中央分隔带	km		2.7				
GDLM0602		路肩	km		2.7				
GDLM06020		培路肩	m3		189				
	313-1	培土路肩	m3	189					
104		桥梁涵洞工程	km		2.7				
10401		涵洞工程	m/道		3	1			
GD1040101		管涵	m/道		3	1			
	422-1	涵基开挖	m3	47.4					
	422-2	涵洞基础垫层							
	422-2-1	砂砾垫层	m3	33.6					
	422-3	涵管、涵身混凝土基础							
	422-3-1	C15混凝土	m3	5.1					
	422-4	涵管、涵身浆砌片（块）石基础	m3	0.1					
	422-7	涵洞洞口墙身							
	422-7-2	洞口浆砌片（块）石墙身	m3	0.7					
	422-9	预制安装运输混凝土圆管							
	422-9-1	预制混凝土圆管							
	422-9-1-1	圆管混凝土							
	422-9-1-1-6	C30混凝土	m3	0.9					
	422-9-1-2	圆管钢筋							
	422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	109.2					
	422-9-3	安装混凝土圆管	m3	0.9					
	422-13	台帽、帽石、护栏基座							
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土							
	422-13-1-3	C25混凝土	m3	0.1					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		2.7				
10701		交通安全设施	公路公里		2.7				
GD1070101		主线安全设施	公路公里		2.7				
JA01		护栏	m		32				
JA0106		钢护栏	m		32				
JA010501		波形钢板护栏	m		32				
	602-2	单面波形梁钢护栏							
	602-2-3	路侧单面波形梁钢护栏	m	32					
JA04		标线	m2		764.11				
JA0401		路面标线	m2		764.11				
JA040101		热熔标线	m2/m		764.11	2700			
	605-1	热熔型涂料路面标线							
	605-1-2	反光型	m2	764.11					
JA05		里程碑、百米桩、界碑	个		28				
JA0501		混凝土里程碑、百米桩、界碑	个		28				
JA050101		混凝土里程碑	个		3				
	604-8	里程标	块	3					

编制： 复核：

## 分项工程量清单

建设工程名称：仁化县C171线国道G106线到亲联村段建制村单车道改双车道工程 合同段：

编制范围：K000+000~K2+700

第 3 页共 3 页

招清单03表

[illegible]

编制：

复核：