

# 马坝镇卫生院示范性医养结合服务中心项目

## 招标工程量清单



招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章) 7742

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_



审核单位: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



审核人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

审核时间: 2025年 3月3日



复核人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)



## 编制说明

### 一、工程概况

建设单位：韶关市曲江区政府投资建设项目代建中心

工程名称：马坝镇卫生院示范性医养结合服务中心项目

工程范围：马坝镇卫生院示范性医养结合服务中心项目施工图纸内容。

### 二、编制依据

1. 根据中治长天国际工程有限责任公司设计的《坝镇卫生院示范性医养结合服务中心项目工程》施工图进行编制。

2. 执行规范和定额：GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》，《广东省建设工程计价规定（2018年）》，《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省建筑和装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》及现行的建筑施工规范和省市相关文件规定。

### 三、人材机价格

1、材料及机械台班燃料动力费单价按2025年第1月份《韶关工程造价信息》材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该招标控制价期间经调查的市场价格套算。

### 四、取费标准：

1、增值税税金按税率9%计算。

2、①建设工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的19%计取、建设工程预算包干费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的7%计取；②单独装饰工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的13%计取、单独装饰工程预算包干费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的7%计取；③安装工程绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的35.77%计取、预算包干费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的10%计取；④市政、园建、绿化工程绿色施工安全防护措施费按以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，⑤以专业工程类型区分不同费率计算，单独场地平整工程费率为4.35%，⑥道路、管网工程费率为16.50%，⑦桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%，⑧分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本

费率乘以 1.20、预算包干费按分部分项的人工费与分部分项的机具费之和的 6%计取。

## 五、其它需说明的问题

因施工图不详，以下工程暂按下列说明计算：

1、拆除原有水电管线、弱电机柜，综合单价暂按 10 元/m<sup>2</sup>，面积共约 2402.6m<sup>2</sup>，合计 24026 元，结算按实结算；

2、处置室、配药室吊柜：柜体 15 厘难燃夹板木饰面 柜门 5mm 钢化玻璃、人造石台面、五金 拉手、尺寸 4300\*2800mm、详见大样 173/06、工程量 1 套，综合单价暂按 835.7 元/m<sup>2</sup>，共计 10061.83 元，结算按实结算；

3、试验台：结构：全钢结构，采用≥1.0mm 高品质一级冷轧钢板 (SPCCT)，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75 μm 厚环氧树脂粉末、台面：19mm 厚实验室专用实芯理化板台面、带 PP 大水槽/三口水龙头及四周档水边一套，带试剂架、厂家提供、台面：19mm 厚实验室专用实芯理化板台面、工程量 1 台，综合单价暂按 7919.02 元/台、详见 122/01，共计 7919.02 元，结算按实结算；

4、护士导诊台：人造石台面、40\*40\*4 角钢架、20\*30 木龙骨 15 厘难燃夹板+木饰面、抽屉 3 级缓冲金属滑轨、不锈钢脚线、工程量 2 台，综合单价暂按 7919.02 元/台计算，共计 15838.04 元，结算按实结算；

5、定制衣柜：定制柜子、由厂家深化提供选样、工程量为 117.64m<sup>2</sup>，综合单价暂按 770.27 元/m<sup>2</sup>，共计 90614.56 元，结算按实结算；

6、柜台：详见 263.101-176/02、4000\*1500mm/3200\*750mm，高 750mm、工程量：5.4m<sup>2</sup>，综合单价暂按 850 元/m<sup>2</sup> 计算，共计 4590 元，结算按实结算；

7、处置室柜台：2400\*820mm、详见 173/07、工程量：1.97m<sup>2</sup>，综合单价暂按 850 元/m<sup>2</sup> 计算，共计 1674.5 元，结算按实结算；

8、定制茶水柜：定制茶水柜、925\*750mm、详见 168/10、工程量：0.7m<sup>2</sup>，综合单价暂按 850 元/m<sup>2</sup> 计算，共计 595 元，结算按实结算；

9、配药室柜子：配药室柜子、由厂家深化提供选样、4300\*2800mm、详见大样 173/06、工程量 12.04m<sup>2</sup>，综合单价暂按 700 元/m<sup>2</sup> 计算，共计 8428 元，结算按实结算；

10、多功能折叠台，工程量 30 套，材料价暂按 326 元/套计算，共计 9780 元，结算按实结算；

11、字：工程量 6 个，材料价暂按 15.59 元/个计算，共计 105.7 元，结算按实结算；

12、医用气密封钢板喷塑手动单开门,带观察窗, 工程量 37.8m<sup>2</sup>, 材料价暂按 886.91 元/m<sup>2</sup>, 共计 33525.2 元, 结算按实结算；

13、医用气密封钢板喷塑手动双开门,带观察窗, 工程量 21.21m<sup>2</sup>, 材料价暂按 1344.67 元/m<sup>2</sup>, 共计 28520.45 元, 结算按实结算；

14、医用气密封钢板喷塑手动单开趟门,带观察窗, 工程量 3.3m<sup>2</sup>, 材料价暂按 2582.6 元/m<sup>2</sup>, 共计 8522.58 元, 结算按实结算；

15、医用气密封固定观察窗,工程量 8.64m<sup>2</sup>,材料价暂按 520 元/m<sup>2</sup>,共计 4492.80 元, 结算按实结算；

16、因考虑到工程施工过程中存在不确定性, 预算价时考虑计入暂列金额, 暂列金额按分部分项项目费的 10%计取, 暂列金金额并不属于承包人所有, 也不必然发生, 只能按照发包人(建设单位)的指示使用, 其最终结算费用应以实际发生为准, 其余额仍归发包人(建设单位)所有；

17、图纸未明确部分参考《马坝镇卫生院示范性医养结合服务中心项目》预算审核意见表, 结算依据合同及其他资料进行结算；

18、本工程结算时需提项目施工前、施工中、施工后的实时照片(由建设单位、监理单位、施工单位签证共同确认含隐蔽工程), 如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的, 结算时则不予受理审核；

19、工程量按实际验收结算为准。









# 单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：改建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	天棚装饰		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	金属结构工程		
1.8	楼地面装饰工程		
1.9	墙面装饰与隔断		
1.10	其他工程		
1.11	洁净装饰		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011605001002	平面块料拆除	1、拆除平台地面地砖至基层 2、废料清运3km	m2	23.87			
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除不锈钢栏杆 2. 废料清运3km	m	220.68			
3	011610002004	金属门拆除	1. 拆除原有金属窗 2. 2.5m <sup>2</sup> 以内 3. 废料清运3km	m2	363.73			
4	011610002003	金属门拆除	1. 拆除原有金属窗 2. 4m <sup>2</sup> 以内 3. 废料清运3km	m2	170.84			
5	011610002002	金属窗拆除	1. 拆除原有金属窗 2. 4m <sup>2</sup> 以外 3. 废料清运3km	m2	142.92			
6	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称:旧墙 2、拆除高度:4米 3、废料清运3km	m3	205.43			
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 2、废料清运3km	m2	417.94			
8	011606003001	天棚面拆除	1. 拆除原有天花（抹灰铲除） 2. 废料清运3km	m2	1453.58			
9	011602002001	钢结构夹层拆除	1. 构件名称:拆除原有钢结构 夹层楼板 2. 废料清运3km	m3	5.7			
10	011611005002	拆除夹层钢架钢 楼梯	1. 拆除钢结构 2. 废料清运3km	t	1.095			
11	011604002002	立面块料层拆除	1. 拆除部位:拆除原有块料墙 面 2. 废料清运3km	m2	1995.14			
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有块料地面 2. 废料清运3km	m2	2116.21			
13	011611005001	其他金属构件拆 除	1、拆除卷帘门 2、废料清运3km	m	4.4			
14	011612002002	洗手池拆除	1. 种类:拆除混凝土池 2. 废料清运3km	个	1			
15	011601001003	砖砌体拆除	1、门扩宽拆除原有墙体 2、废料清运3km	m3	22.25			
		拆除工程合计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	010401012002	200厚砌砖	1. 砌砖名称、部位：蒸压砌块内墙 2. 砖品种、规格、强度等级：200 3. 砂浆强度等级、配合比：M5	m3	92.87			
17	010401012003	200厚砌砖	1. 砌砖名称、部位：蒸压砌块外墙 2. 砖品种、规格、强度等级：200 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	0.87			
18	010401012001	100厚砌砖	1. 砌砖名称、部位：蒸压砌块内墙 2. 砖品种、规格、强度等级：100 3. 砂浆强度等级、配合比：M5	m3	3.45			
19	穗011210007003	非承重隔墙	轻钢龙骨隔墙（100mm厚） 1、100系列隔墙龙骨@400 2、2*8mm厚双面硅酸钙板 3. 75厚岩棉（容重100kg/m³）	m2	198.41			
20	穗011210007006	非承重隔墙	轻钢龙骨隔墙（200mm厚） 1、100系列隔墙龙骨@400 2、2*8mm厚双面硅酸钙板 3. 100厚岩棉（容重100kg/m³）	m2	388.78			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
21	010507007001	反坎	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.43			
22	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.25			
23	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.12			
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.5			
25	010503005002	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.51			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋（Ⅲ级以上） $\phi$ 10以内 现浇小型构件钢筋	t	1.036			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 改建工程

标段:

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010516002001	预埋铁件	1. 钢结构预埋件	t	0.494			
28	040901008001	植筋	1. 材料规格:直12内 2. 植筋胶品种:	根	160			
29	040901008002	植筋	1. 材料规格:直6内 2. 植筋胶品种:	根	60			
		混凝土及钢筋混 凝土工程合计						
		门窗工程						
30	010802003006	钢质防火门	1、钢质甲级防火门单扇 2、含闭门器 3、其他详见图纸要求	m2	4.2			
31	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门双扇(带 观察窗) 2、含闭门器 3、其他详见图纸要求	m2	17.85			
32	010802003002	钢质防火门	1、钢质乙级防火门单扇 2、含闭门器 3、其他详见图纸要求	m2	8.4			
33	010802003007	钢质防火门	1、钢质乙级防火门双扇(带 观察窗) 2、含闭门器 3、其他详见图纸要求	m2	7.35			
34	010801002001	成品铝合金门	1、成品铝合金门平开门(70 系列) 2、钢化玻璃12mm厚 3、含门锁 4、铝型材2mm厚 5、其他详见图纸要求	m2	125.79			
35	010801002003	成品铝合金门	1、成品铝合金门平开门(70 系列) 2、钢化玻璃12mm厚 3、含门锁 4、带观察窗 5、铝型材2mm厚 5、其他详见图纸要求	m2	73.71			
36	010807001002	铝合金玻璃外窗	1、铝合金组合窗 2、玻璃:6mm厚透明玻璃 3、铝型材1.8mm厚 4、详图纸要求	m2	112.9			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010807001001	铝合金玻璃窗	1、70系列铝合金平开窗（外窗） 2、玻璃：6mm厚透明玻璃 3、铝型材1.8mm厚 4、详图纸要求	m2	255.86			
38	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列铝合金固定窗（外窗） 2、玻璃：6mm厚透明玻璃 3、铝型材1.8mm厚 4、详图纸要求	m2	115.08			
39	010807001003	铝合金玻璃窗	1、铝合金推拉窗（内窗） 2、玻璃：6mm厚透明玻璃 3、铝型材1.4mm厚 4、详图纸要求	m2	37.8			
40	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列铝合金固定窗（内窗） 2、玻璃：6mm厚透明玻璃 3、铝型材1.4mm厚 4、详图纸要求	m2	13.5			
41	010802001001	铝合金门联窗	1、铝合金地弹门 2、单层玻璃10厚 3、含拉手、地弹簧、门夹等 4、详图纸要求	m2	32.24			
42	010802001005	铝合金门联窗	1、双层6mm厚清玻璃门 2、内夹金属百页 3、含拉手、地弹簧、门夹等 4、详图纸要求	m2	8.4			
43	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 消防救援窗 2. 框、扇材质：铝合金框 3. 玻璃品种、厚度：6mm厚透明玻璃 4. 铝型材1.8mm厚	m2	8			
44	010801002002	推拉门	1. 铝合金玻璃门详图纸要求 2. 铝型材2mm厚	m2	3.04			
45	010903004001	窗框外侧环保防腐层	1. 环保防护材料	m	728.96			
46	010807003001	金属防雨百叶窗	1. 金属百页窗制安	m2	12.88			
47	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：成品窗帘安装	m2	519.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	010807005001	室外空调机百叶格栅	1. 框外围尺寸:1400*700*800(宽*深*高) 2. 框、扇材质:百叶格栅	m <sup>2</sup>	8.96			
49	010810001002	百叶窗帘	1. 窗帘材质:成品百页窗帘 2. 窗帘高度、宽度:	m <sup>2</sup>	195.9			
50	010810005001	窗帘轨	1、铝合金窗帘轨	m	86.8			
51	010808003002	抽血门窗口	标本窗 1. 推拉式玻璃窗口 2. 配防盗锁 3. 详见参考263.101.162-02、263.101-175/D	樘	1			
52	010808003003	抽血门窗口	抽血窗口 1. 推拉式玻璃窗口 2. 配防盗锁 3. 详见参考, 263.101-159/0 3、263.101-122/03	m <sup>2</sup>	11.21			
53	010807004001	金属纱窗	1、铝合金纱窗制安	m <sup>2</sup>	63.62			
54	010810004001	铝合金窗帘盒	窗帘盒制安 1、双层9厘硅酸钙板 2、白色无机涂料	m	21.25			
55	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、(特级防火卷帘)耐火极限≥3h	m <sup>2</sup>	17.08			
		门窗工程合计						
		天棚装饰						
56	011302001002	吊顶天棚	1、轻钢龙骨 不上人型 2、白色铝扣板(规格600×600) 3、配套专用龙骨固定	m <sup>2</sup>	900.52			
57	011302001003	吊顶天棚	1、轻钢龙骨 不上人型 2、白色铝扣板(规格300*300) 3、配套专用龙骨固定	m <sup>2</sup>	216.54			
58	011301001001	天棚刷白浆	大白浆天花 1. 基层类型:钢筋混凝土板底面清理干净 2. 3厚底基层抗裂腻子分遍刮平 3. 面层:刷大白浆一道	m <sup>2</sup>	22.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	011301001002	天棚刷涂料	涂料天花 1. 基层类型:钢筋混凝土板底面清理干净 2. 3厚底基层抗裂腻子分遍刮平 3. 面层:刷无机涂料二道	m2	24.88			
		天棚装饰合计						
		屋面及防水工程						
60	010902001001	屋面	防滑瓷砖屋面(上人保温) 1. 面层:8厚300X300防滑瓷砖 2. 结合层:25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 40厚C20细石砼内配Φ4@100双向钢筋分仓缝6m,分格缝宽20 4. 隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层或0.4厚聚乙烯薄膜 5. 保温层:干铺100厚难燃型挤塑聚苯板 6. 干铺无纺聚酯纤维布一层 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 8. 30厚(最薄处)LC7.5轻集料混凝土找坡3%	m2	222.42			
61	010902001002	屋面卷材防水	屋面(上人保温)(I级防水 按倒置法) 1. 防水层:1.5mm厚自粘无胎聚合物改性沥青防水卷材 2. 1.5mm厚自粘无胎聚合物改性沥青防水卷材 3. 与墙交接处防水层泛卷材水高度≥250mm	m2	233.95			
62	010902002003	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数2.0mm厚 3. 刷基层处理剂一道	m2	233.95			
63	010903002001	墙面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水层 2. 15厚m5水泥砂浆抄平	m2	779.38			
64	010903002003	平面防水	卫生间地面 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 0.7厚聚乙烯防水卷材	m2	206.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	010902002004	涂膜防水	卫生间吊顶 Ⅲ型聚合物防水涂料 1mm厚	m2	253.29			
66	010901002001	型材屋面	新增压型钢板雨棚, 参图集06J106做法 钢支架柱距为4.5米、6米, 暂 按30*30*1.2不锈钢方管计算 悬挑长度为1.5米, 荷载等级取 值为1	m2	28.21			
		屋面及防水工程 合计						
		金属结构工程						
67	060212017001	金属网	1. 类型:300宽钢丝网 2. 规格:丝径0.6mm, 孔径10mm	m2	60.77			
		金属结构工程合 计						
		楼地面装饰工程						
68	011102003002	块料楼地面	1、CT01 防滑瓷砖600*600 2、20厚DSM15水泥砂浆找平 3、水泥浆1道（掺水泥胶）	m2	646.61			
69	011102003005	块料楼地面	1、CT1a 300x300mm防滑瓷 砖 2、25厚DSM20水泥砂浆找平 3、20厚 DS M15水泥砂浆 4、h厚c10轻质混凝土坡向地 漏	m2	206.14			
70	011107001001	大理石地砖	首层出入口平台及台阶及坡道 1. 20厚人造石地砖, 板铺实拍 平, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 面 撒水泥粉 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土回填 5. 素土夯实	m2	42.22			
71	011103004002	防滑地胶楼地面	1、PVC塑料地板2.5mm厚 2、2mm厚自流平环氧胶泥 3、3mm自流平水泥层 4、原建筑地面	m2	717.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	011108001001	零星项目	1. 工程部位: 门槛石 2. 15厚人造石地砖, 板铺实拍平, 纯水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 面撒水泥粉 4. T型不锈钢嵌结合条	m2	16.9			
73	011105003001	CT-01块料踢脚线	1. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m2	18.91			
74	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚线 1. 100mm高黑色无机涂料踢脚线	m2	2.81			
75	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆找平	m2	22.88			
		楼地面装饰工程合计						
		墙面装饰与隔断						
76	011209002001	全玻璃墙	铝合金隔断 1. 10MM厚清玻璃、由厂家深化提供选样	m2	5.95			
77	011210003001	双层玻璃隔断带门	1. 玻璃品种、规格: 双层6MM厚清玻璃内夹金属百叶	m2	56.15			
78	011406001002	轻钢龙骨墙体涂料 PT-01	轻钢龙骨石膏板隔墙墙面 1、无机涂料二道 2、满刮内墙腻子二道	m2	889.72			
79	011406001001	P T-01白色乳胶漆墙面	新增墙体+原有墙体 1、无机内墙涂料两道 2、无机封闭底涂料一道 3、刮一般型(Y型)腻子两遍 4、5厚WPM20水泥砂浆, 中间压入一层耐碱网布 5、5厚WPM20水泥砂浆, 中间压入一层耐碱网布 6、15厚WPM15水泥砂浆找平层	m2	887.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	011207001001	抗菌墙板	1. 基层材料种类、规格:卡式龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚抗菌墙板 1200mm高 3. 15厚专用抹灰砂浆,分二次抹灰找平 4. 刷专用界面剂一道	m2	267.96			
81	011204003002	CT-01A 块料墙面	卫生间墙面 1、15厚M5预拌抹灰砂浆找平层 2、5厚WMM15水泥砂浆镶贴层 3、面层300X600瓷片	m2	779.38			
82	011105004001	塑料板踢脚线	1、硬PVC塑料地踢脚线板2.5mm厚	m	211.17			
83	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线1.2mm厚	m	308.17			
84	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面一般抹灰 2. 大白浆墙面	m2	136.16			
85	011406001004	抹灰面油漆	1、消火栓面板喷与墙面同色漆 2、贴发光标识	m2	8.4			
86	011408001001	墙纸裱糊	1. 玻璃窗贴膜	m2	2.3			
		墙面装饰与隔断合计						
		其他工程						
87	011505005001	卫生间低位挂衣钩	1. 挂衣钩	个	30			
88	011505005002	卫生间取纸器	2. 取纸器	个	30			
89	011505005003	卫生间多功能折叠台	1. 材料品种、规格、颜色: 2. 支架、配件品种、规格:400*700mm	个	30			
90	011505005006	卫生间扶手	卫生间扶手	个	122			
91	011505005004	金属吊轨	1. U型金属吊轨	m	1001.76			
92	011502004001	非用水区域包立管	1、双层硅钙板+30X30X3镀锌角钢 2、面刷白色无机涂料	m	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	011502004002	用水区域包立管	墙身砖 1. 水泥砂浆找平层 2. 不锈钢护角	m	101.8			
94	011503001001	防撞扶手	1. 成品扶手高度:900mm 2. PVC防撞扶手 3. 铝合金骨架 4. M8膨胀螺栓@800-1200	m	483.21			
95	010809004002	石材窗台板	1、面板：银白龙石材 2、基层：15mm厚阻燃夹板 3、支架：30*30镀锌方通加固	m2	4.96			
96	011503001003	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类：护窗栏杆 2m高不锈钢栏杆	m	155.75			
97	011503001004	不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类：1.5m高不锈 钢栏杆, 做法参22J403-1 3-45	m	65			
98	011505010002	镜面玻璃	1. 墙面整装镜子	m2	45.6			
99	040205007017	方向导向立牌	1. 材料品种:80厚 不锈钢方通 立式 2. 规格尺寸:135x260cm	个	1			
100	040205007008	二楼电梯楼层 索引牌	1. 材料品种:10mm复合亚克力 板PVC裱车贴 3+3mm透明亚 克力卡槽 2. 规格尺寸:70x100cm	个	8			
101	040205007026	二楼楼梯楼层 索引牌	1. 材料品种:10mm复合亚克力 板PVC裱车贴 2. 规格尺寸:70x100cm	个	8			
102	040205007027	一楼楼梯楼层 索引牌	1. 材料品种:10mm复合亚克力 板PVC裱车贴 2. 规格尺寸:70x100cm	个	5			
103	040205007002	功能区/诊区门 牌	1. 材料品种:10mmPVC板裱车 贴 2. 规格尺寸:180x35cm	个	4			
104	040205007028	功能区/诊区门 牌	1. 材料品种:10mmPVC板裱车 贴 2. 规格尺寸:220x35cm	个	1			
105	040205007016	连廊指引牌	1. 材料品种:10mmPVC板裱车 贴 2. 规格尺寸:55x25cm	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
106	040205007012	楼梯间指引牌	1. 材料品种:10mmPVC板裱车贴 2. 规格尺寸:65x11cm	个	8			
107	040205007013	楼层号码牌	1. 材料品种:10mmPVC板裱车贴 2. 规格尺寸:Φ20cm	个	16			
108	040205007010	墙面指向牌	1. 材料品种:10mmPVC板裱车贴 2. 规格尺寸:70x30cm	个	2			
109	040205007007	墙面指向牌	1. 材料品种:10mmPVC板裱车贴 2. 规格尺寸:65x35cm	个	1			
110	040205007011	墙面指向牌	1. 材料品种:10mmPVC板裱车贴 2. 规格尺寸:65x20cm	个	1			
111	040205007018	吊牌画面更换	1. 材料品种:高清灰底车贴 2. 规格尺寸:130x30cm	个	4			
112	040205007022	索引立牌更换	1. 材料品种:高清灰底车贴 2. 规格尺寸:160x80cm	个	1			
113	040205007021	大坪处喷箭头	1. 材料品种:斜纹膜地贴 2. 规格尺寸: 96x40cm	m2	0.38			
114	040205007024	科室门牌	1. 材料品种:10mmPVC裱车贴+1mm复合亚克力 亚克力卡槽+内页 2. 规格尺寸:35x14cm	个	20			
115	040205007025	立式卡槽门牌	1. 材料品种:磁吸立式亚克力卡槽车贴内页 2. 规格尺寸:30x14cm	个	31			
116	040205007020	各楼层指引地贴箭头	1. 材料品种:斜纹膜地贴 2. 类型:	m2	25			
117	011508002003	水晶字	1. 镭字材料品种、颜色:水晶字 2. 字体规格:210*10mm	个	6			
118	040205007014	住院楼护士站吊牌	1. 材料品种:双面烤漆镀锌板吊牌 2. 规格尺寸:25x81cm	个	2			
119	040205007019	检验科玻璃贴字	1. 材料品种:不干胶切割字 2. 规格尺寸:高150	套	4			
		其他工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		洁净装饰						
120	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1、医用气密封固定观察窗 2、8mm钢化玻璃, 铝合金收边	m <sup>2</sup>	8.64			
121	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门双扇(带观察窗) 2、含闭门器 3、其他详见图纸要求	m <sup>2</sup>	8.19			
122	010802003009	钢质防火门	1、钢质乙级防火门(带观察窗) 2、含闭门器 3、其他详见图纸要求	m <sup>2</sup>	8.8			
123	010802001002	专业门	1、医用气密封钢板喷塑手动单开门, 带观察窗 2、详图纸要求	m <sup>2</sup>	37.8			
124	010802001003	专业门	1、医用气密封钢板喷塑手动双开门, 带观察窗 2、详图纸要求	m <sup>2</sup>	21.21			
125	010802001004	专业门	1、医用气密封钢板喷塑手动单开趟门, 带观察窗 2、详图纸要求	m <sup>2</sup>	3.3			
126	010809004003	石材窗台板	1、20mm厚1:3水泥砂浆 2、12mm厚人造石窗台板	m <sup>2</sup>	7.42			
127	010810004002	铝合金窗帘盒	窗帘盒制安 1、无机内墙涂料 2、12mm阻燃板+12mm石膏板基层	m	7.42			
128	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 厚度50mm) 2. 面层厚度、混凝土强度等级: C25细石混凝土找平	m <sup>2</sup>	300.56			
129	穗011210007004	非承重隔墙	轻钢龙骨隔墙 1、8mm硅酸钙板+75轻钢龙骨墙(填50mm岩棉, 容重100KG/m <sup>3</sup> ) +8mm硅酸钙板	m <sup>2</sup>	123.94			
130	穗011210007005	非承重隔墙	轻钢龙骨隔墙 1、2*8mm双面硅酸钙板+75轻钢龙骨墙(填50mm岩棉, 容重100KG/m <sup>3</sup> ) +2*8mm硅酸钙板	m <sup>2</sup>	76.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
131	011302001004	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架 2. 50mm厚净化玻镁岩棉彩钢板 3. 铝合金检修口 4. 医用级	m2	98.52			
132	011302001006	吊顶天棚	1. 0.8厚铝合金扣板面层, 规格600*600, 嵌入安装 2. V型轻钢次龙骨, 中距600 3. 采用38-1轻钢主龙骨吊件	m2	190.21			
133	011103004003	PVC卷材楼地面	1. 医用防静电PVC地板胶2.5mm厚 2. 基层面涂医用地板胶合剂 3. 2~3mm厚自流平 4. 吸收性界面处理剂 5. 符合要求的找平层 6. 钢筋混凝土楼板	m2	266.74			
134	011101003002	细石混凝土楼地面	卫生间地面抬高 1、Ac6@200钢筋网 2、300mm厚C15细石混凝土抬高找平层	m2	21.62			
135	011102003004	块料楼地面	1. 楼面贴300X300防滑地砖, 白水泥擦缝 撒素水泥面 (洒适量清水) 2. 25-40厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 10厚1:2.5水泥砂浆保护层 (装修一步到位时无此道工序) 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 (两遍), 下水口用堵漏灵作细部处理	m2	21.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
136	011108001003	零星项目	门槛石 1. 20mm厚花岗岩过门石, 白水泥擦缝 撒素水泥面(洒适量清水) 2. 25-40厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 10厚1:2.5水泥砂浆保护层(装修一步到位时无此道工序) 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. 水泥浆结合层 6. 基层处理 7. 钢筋混凝土楼板	m <sup>2</sup>	5.92			
137	010903002002	墙面防水	1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料两遍(防水高度至吊顶高度)	m <sup>2</sup>	73.83			
138	011210002001	净化金属墙面	1、含地槽、连接件(缝填中性瓷白色密封胶) 2、50mm净化玻镁岩棉彩钢板(彩钢板面0.476mm+玻镁岩棉夹芯层+彩钢板面0.476mm)	m <sup>2</sup>	269.21			
139	011204003003	CT-01 A 块料墙面	卫生间墙面 1. 300X600规格墙面砖(先浸水两小时以上) 白水泥擦缝 2. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘贴时无此道工序) 4. 1:2.5水泥砂浆保护层拉毛	m <sup>2</sup>	73.83			
140	011406001003	轻钢龙骨墙体涂料 PT-01	轻钢龙骨隔墙墙面 1. 面刷两道无机内墙涂料饰面 2. 底漆一道 3. 砂纸打磨平整 4. 刮三遍腻子找平(前一道干燥后再刮下一道)	m <sup>2</sup>	51.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改建工程

标段：

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
141	011406001005	P T-01白色乳胶漆墙面	新增墙体+原有墙体 1、面刷两道无机内墙涂料饰面 2、底漆一道 3、砂纸打磨平整 4、刮三遍腻子找平(前一道干燥后再刮下一道) 5、5厚WPM20水泥砂浆,中间压入一层耐碱网布 6、5厚WPM20水泥砂浆,中间压入一层耐碱网布 7、15厚WPM15水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	419.4			
142	011105004002	塑料板踢脚线	1、医用防静电PVC地板胶踢脚 2.5mm厚 2、胶粘剂粘铺(胶粘剂与踢脚配套生产) 3、基层面涂医用地板胶合剂 4、吸收性界面处理剂 5、铝合金衬板 6、隔墙基面	m	202.15			
143	011502001001	金属装饰线	不锈钢防撞带200宽 1、9mm难燃胶合板底	m	35.84			
		洁净装饰合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
144	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 墙面脚手架	m <sup>2</sup>	2996.28			
145	粤011701011001	里脚手架	1、天棚脚手架	m <sup>2</sup>	1136.21			
146	011702009001	反坎梁	1、反坎梁模板	m <sup>2</sup>	132.7			
147	011702009002	过梁	1、过梁模板	m <sup>2</sup>	60			
148	011702003001	构造柱	1、构造柱模板	m <sup>2</sup>	25.6			
149	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1、单独装饰装修工程垂直运输 2、20m以内	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
	人工单价			小计									
	元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价													
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
其他材料费				-									
材料费小计				-									

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。









# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
	处置室、配药室吊柜	1. 台柜规格：处置室、配药室吊柜 2. 材料种类、规格：柜体15厘难燃夹板木饰面 柜门15mm钢化玻璃 3. 台面：人造石台面 4. 五金 拉手 5. 详设计要求 6、4300*2800 7、详见大样173/06 8、工程量1套，暂按835.7元/m <sup>2</sup>	10061.83			
	试验台	1、结构：全钢结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末 2、台面：19mm厚实验室专用实芯理化板台面 3、带PP大水槽/三口水龙头及四周档水边一套，带试剂架 4、厂家提供 5、台面：19mm厚实验室专用实芯理化板台面 6、工程量1台，暂按7919.02元/台 7、详见122/01	7919.02			
	护士导诊台	人造石台面 40*40*4角钢架 20*30木龙骨15厘难燃夹板+木饰面 抽屉3级缓冲金属滑轨 不锈钢脚线 工程量2台，暂按7919.02元/台计算	15838.04			
	定制衣柜	定制柜子 由厂家深化提供选样 工程量117.64m <sup>2</sup> ，暂按770.27元/m <sup>2</sup>	90614.56			
	柜台	详见263.101-176/02 4000*1500/3200*750，高750	4590.00			

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改建工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
		1、工程量：5.4m <sup>2</sup> ， 暂按850元/m <sup>2</sup> 计算				
	处置室柜台	2400*820 详见173/07 工程量：1.97m <sup>2</sup> ，暂 按850元/m <sup>2</sup> 计算	1674.50			
	定制茶水柜	定制茶水柜 925*750 详见168/10 工程量：0.7m <sup>2</sup> ，暂按 850元/m <sup>2</sup> 计算	595.00			
	配药室柜子	配药室柜子 由厂家深化提供选样 4300*2800 详见大样173/06 工程量12.04m <sup>2</sup> ，暂按 700元/m <sup>2</sup> 计算	8428.00			
合 计			139720.95			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1FAL 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:挂墙暗装	台	1			
2	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱6FAL 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:挂墙暗装	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱8FAL1 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:挂墙暗装	台	1			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱8FAL2 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:挂墙暗装	台	1			
5	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱WDAL 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:挂墙暗装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱3FDX1 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:挂墙暗装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱3FDX2 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:挂墙暗装	台	1			
8	030404017017	配电箱	1. 名称:生化免疫设备预留电箱1QA 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:挂墙暗装	台	1			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*10 3. 材质:铜芯	m	114.81			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯	m	29.07			
11	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 材质:铜芯	m	207.72			
12	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 材质:铜芯	m	86.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型: 干包式	个	6			
14	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型: 干包式	个	2			
15	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型: 干包式	个	4			
16	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ2.5	m	3000.94			
17	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ4	m	7864.93			
18	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ6	m	4815.13			
19	030411004038	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ10	m	16.94			
20	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVS-2X2.5	m	813.26			
21	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ2.5	m	54.01			
22	030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ4	m	1835.44			
23	030411004039	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ10	m	136.37			
24	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	1483.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗敷	m	1891.05			
26	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗敷	m	1706.63			
27	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗敷	m	7.53			
28	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	806.66			
29	030411003002	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 200*100	m	62.35			
30	030404034001	照明开关	1. 名称: 一位单控开关 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	105			
31	030404034002	照明开关	1. 名称: 二位单控开关 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	58			
32	030404034003	照明开关	1. 名称: 三位单控开关 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2			
33	030404034004	照明开关	1. 名称: 二位双控开关 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	2			
34	030404034007	照明开关	1. 名称: 三位双控开关 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 暗装	个	10			
35	030404034008	照明开关	1. 名称: 消毒灯开关 2. 规格: 10A	个	1			
36	030404034021	照明开关	1. 名称: 浴霸开关	个	1			
37	030404035001	插座	1. 名称: 防溅二、三插座 2. 规格: 16A	个	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A	个	70			
39	030404035003	插座	1. 名称:普通二、三插座 2. 规格:16A	个	403			
40	030404035005	接线面板	1. 名称:接线面板	个	7			
41	030412004001	装饰灯	1. 名称:600*600灯盘 2. 规格:48W, 5000K	套	262			
42	030412004008	装饰灯	1. 名称:600*600灯盘 2. 规格:带蓄电池30min, 5000K, 48W	套	6			
43	030412004009	装饰灯	1. 名称:300*300灯盘 2. 规格:26W, 5000K	套	12			
44	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型集中电源疏散照明灯 2. 规格:6W 光通量≥80LM/W	套	98			
45	030412004004	装饰灯	1. 名称:单面多信息复合标志灯 2. 规格:A型灯具, 1W, 功能:巡检、常亮、频闪	套	20			
46	030412004005	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 规格:A型灯具, 1W, 功能:巡检、常亮、频闪	套	4			
47	030412004006	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(向左/向右) 2. 规格:A型灯具, 1W, 功能:巡检、常亮、频闪	套	39			
48	030412004007	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:A型灯具, 1W, 功能:巡检、常亮、频闪	套	44			
49	030412004010	装饰灯	1. 名称:双面单向方向标志灯 2. 规格:A型灯具, 1W, 功能:巡检、常亮、频闪	套	10			
50	030412004014	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:A型灯具, 1W, 功能:巡检、常亮、频闪	套	2			
51	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线消毒灯	套	5			
52	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒(灯具)	个	502			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒（开关、插座）	个	697			
54	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽修复	m	1195.45			
55	030413001006	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	29.55			
56	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		电气工程合计						
		智能化工程						
		综合布线系统						
57	030502001001	机柜、机架	1. 名称:AV机柜(9U) 2. 安装方式:落地安装	台	1			
58	030502001002	机柜、机架	1. 名称:9U机柜 2. 安装方式:挂墙安装	台	2			
59	030502001003	机柜、机架	1. 名称:22U机柜	台	6			
60	030502001004	机柜、机架	1. 名称:42U机柜	台	3			
61	030502010002	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:48口	个	2			
62	030502010003	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:24口	个	13			
63	030502010004	配线架	1. 名称:模块化配线架 2. 规格:24口	个	22			
64	030501012002	24口全千兆接入交换机	1. 名称:24口全千兆接入交换机 2. 其他:每台配1个光模块	台	14			
65	030501012004	16口全千兆接入交换机	1. 名称:16口全千兆接入交换机 2. 其他:每台配1个光模块	台	2			
66	030501012003	12口全千兆POE交换机	1. 名称:12口全千兆POE交换机 2. 其他:每台配1个光模块	台	1			
67	030501012005	8口全千兆POE交换机	1. 名称:8口全千兆POE交换机 2. 其他:每台配1个光模块	台	5			
68	030502009001	跳线	1. 名称:双芯光纤跳线	条	15			
69	030502009002	跳线	1. 名称:六类数据跳线	条	12			
70	030501012006	核心交换机	1. 名称:核心交换机	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	030904014001	IP程控电话交换机	1. 名称: IP程控电话交换机	台	1			
72	030501011001	防火墙	1. 名称: 防火墙	台	1			
73	030501013002	网络服务器	1. 名称: 内网服务器	台	1			
74	080609003001	网关设备	1. 名称: 内网网关	台	1			
75	030404022002	控制器	1. 名称: AC控制器	台	1			
76	030501009002	多WAN口路由器	1. 名称: 多WAN口路由器	台	1			
77	030411001040	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗敷	m	258.14			
78	030411001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	3550.83			
79	030411001021	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗敷	m	128.44			
80	030411001041	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	19.71			
81	030411004049	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB1-BYJ1.5	m	67.53			
82	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 管内穿放	m	3584.71			
83	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 线槽内布放	m	5574.3			
84	030502007001	光缆	1. 名称: 2芯皮线光纤 2. 敷设方式: 管内穿放	m	240.18			
85	030502007002	光缆	1. 名称: 2芯皮线光纤 2. 敷设方式: 线槽内布放	m	286.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	030411004050	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RS-485总线	m	78.19			
87	030502007005	光缆	1. 名称:GTYZ-24B 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:线槽内布放	m	756.16			
88	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:HDMI	m	7.34			
89	030502012001	信息插座	1. 名称:数据单孔插座 2. 规格:RJ45	个	213			
90	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:RJ11	个	30			
91	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座	个	2			
92	030904003007	按钮	1. 名称:报警按钮	个	4			
93	030501009001	无线网络接入点	1. 名称:无线网络接入点	台	30			
94	030502015001	光缆终端盒	1. 名称:光纤接线盒	个	26			
95	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	532			
96	030411003003	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100	m	197.16			
97	030411003004	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100	m	76.78			
98	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	202.61			
99	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽修复	m	574.55			
100	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上	链路	249			
101	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	链路	26			
		综合布线系统合计						
		安防监控系统						
102	030502005003	双绞线缆	1. 名称:五类网线 2. 规格:CAT5 3. 敷设方式:管内穿放	m	823.34			
103	030502005004	双绞线缆	1. 名称:五类网线 2. 规格:CAT5 3. 敷设方式:线槽内布放	m	973.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
104	030502007008	光缆	1. 名称:GTYZ-24B 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:线槽内布放	m	378.08			
105	030502007004	光缆	1. 名称:OM4多模光纤 2. 规格:4芯	m	129.61			
106	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:48口	个	1			
107	030502010005	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:24口	个	6			
108	030502010006	配线架	1. 名称:模块化配线架 2. 规格:24口	个	6			
109	030501012007	24口全千兆接入交换机	1. 名称:24口全千兆接入交换机 2. 其他:每台配1个光模块	台	5			
110	030501012008	12口全千兆POE交换机	1. 名称:12口全千兆POE交换机 2. 其他:每台配1个光模块	台	1			
111	030502009003	跳线	1. 名称:双芯光纤跳线	条	6			
112	030502009004	跳线	1. 名称:六类数据跳线	条	6			
113	030501013001	管理工作站	1. 名称:管理工作站	台	1			
114	030501012001	核心交换机	1. 名称:核心交换机	台	1			
115	030507013001	32路4盘位硬盘录像机	1. 名称:32路4盘位硬盘录像机 2. 存储容量、格式:8T硬盘,存储不小于30天	台	4			
116	粤030506010001	高清解码器	1. 名称:高清解码器	台	1			
117	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗敷	m	952.96			
118	030507014003	65寸显示器	1. 名称:65寸显示器 2. 规格:4K分辨率	台	4			
119	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:枪式红外摄像机 2. 规格:1080P	台	15			
120	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:彩色高清半球摄像机 2. 规格:1080P	台	57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
121	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:红外球型摄像机(防水防尘) 2. 规格:1080P	台	4			
122	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	76			
123	粤030507021001	摄像机支架	1. 名称:摄像头支架	个	19			
124	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	76			
125	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	链路	6			
		安防监控系统合计						
		呼叫系统						
126	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZB1-KVV-2X1.0	m	638.8			
127	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1-BYJ1.5	m	236.02			
128	030411004045	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	771.32			
129	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RS-485总线	m	141.08			
130	030411004040	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV-2X0.75	m	116			
131	030411004047	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS4*1.5	m	51.15			
132	030411004048	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:NH-RVS4*1.5	m	38.51			
133	030411001036	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:暗敷	m	112			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
134	030411001015	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	716.98			
135	030411001016	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗敷	m	132.36			
136	030411001014	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	298.66			
137	030904003005	按钮	1. 名称: 病房卫生间呼叫系统-复位按钮	个	30			
138	030904003006	按钮	1. 名称: 残疾人呼叫按钮	个	4			
139	030404022001	控制器	1. 名称: 病房卫生间呼叫系统-控制器	台	32			
140	030404034009	照明开关	1. 名称: 病房卫生间呼叫系统-求助面板、钥匙复位开关面板	个	32			
141	030904005003	声光报警器	1. 名称: 病房卫生间呼叫系统-声光报警装置	个	32			
142	030412006004	病房门灯	1. 名称: 病房门灯	套	20			
143	030411006006	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	118			
144	030904013003	病房卫生间呼叫系统-主机	1. 病房卫生间呼叫系统-主机	台	1			
		呼叫系统合计						
		影音系统						
145	030502001007	机柜、机架	1. 名称: AV机柜(9U) 2. 安装方式: 落地安装	台	1			
146	030411004043	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-RYY0.5	m	8.52			
147	030411004044	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-RYY1.0	m	33.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
148	030411001037	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗敷	m	7.22			
149	030411001038	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	29.47			
		影音系统合计						
		智能化工程合计						
		消防工程						
		火灾自动报警系统						
150	030404016002	控制箱	1. 名称: 防火卷帘控制箱	台	1			
151	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-RVS-2X1.5	m	504.52			
152	030411004010	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RVS-2X1.5	m	1032.25			
153	030411004011	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BV2.5	m	699.85			
154	030411001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	1453.94			
155	030411001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗敷	m	305.29			
156	030904001001	点型探测器	1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 2. 规格: JBF4101	个	132			
157	030904001003	点型探测器	1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器(防爆) 2. 规格: JBF4101	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
158	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器(A2R) 2. 规格:JBF4111	个	3			
159	030904001004	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器(A2R)(防爆) 2. 规格:JBF4111	个	1			
160	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器(编址型) 2. 规格:JBF4372E2	个	13			
161	030904011001	火灾层显示器	1. 名称:火灾层显示器	台	3			
162	030904003002	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2. 规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	17			
163	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格:JBF4123B	个	18			
164	030904003009	按钮	1. 名称:挡烟垂壁控制器	个	1			
165	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶音箱 2. 规格:GRT3XM-01	个	39			
166	030904008001	输入模块	1. 名称:输入模块	个	24			
167	030904008002	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块	个	3			
168	030904008003	隔离模块	1. 名称:隔离模块	个	12			
169	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:总线消防电话分机	个	2			
170	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	271			
171	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽修复	m	139.35			
172	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1			
		火灾自动报警系统合计						
		消火栓灭火系统						
173	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接	m	68.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
174	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接	m	3.1			
175	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 成品一体式消火栓箱 2. 附件材质、规格: 内设DN65mm消火栓一个, DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条, φ19水枪一支, 以及消防按钮和指示灯各一个, 内设消防软管卷盘, 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5(3A)	套	5			
176	030901013001	灭火器	1. 类型: 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5(3A)	具	2			
177	031003001016	螺纹阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	5			
178	031201001002	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹二道, 红色调和漆二道	m <sup>2</sup>	17.35			
179	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	18			
		消火栓灭火系统合计						
		喷淋灭火系统						
180	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 丝扣连接	m	871.95			
181	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 丝扣连接	m	220.01			
182	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 丝扣连接	m	230.52			
183	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 丝扣连接	m	33.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
184	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接	m	10.93			
185	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接	m	40.33			
186	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接	m	86.63			
187	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:上下喷 2. 材质、型号、规格:DN25	个	586			
188	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 类型:直立型喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	55			
189	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端装置 DN25	组	1			
190	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹二道, 红色黄环调和漆二道	m <sup>2</sup>	149.94			
		喷淋灭火系统合计						
		消防工程合计						
		通风空调工程						
191	030703007001	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:150*150	个	41			
192	030703007012	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:320*200	个	2			
193	030703007013	上部排风口	1. 名称:上部排风口 2. 规格:300*300	个	2			
194	030404033002	风扇	1. 名称:天花排气扇(带止回阀)PQ-400 2. 规格:风量400m <sup>3</sup> /h, 全压100Pa, 功率0.07KW, 电压220V, 转速1450rpm, 重量30kg, 噪声49dB(A)	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
195	030404033003	风扇	1. 名称:天花排气扇(带止回阀)PQ-200 2. 规格:风量200m3/h, 全压100Pa, 功率0.07KW, 电压220V, 转速1450rpm, 重量30Kg, 噪声49dB(A)	台	6			
196	030108003004	轴流通风机	1. 名称:轴流风机(防爆型)PF-1F-01 2. 规格:风量700m3/h, 全压230Pa, 功率0.37kW, 电压220V, 转速1450rpm重量50kg, 噪声52dB(A)	台	1			
197	030108003005	轴流通风机	1. 名称:轴流风机PF-1F-02 2. 规格:风量700m3/h, 全压230Pa, 功率0.37kW, 电压220V, 转速1450rpm重量50kg, 噪声52dB(A)	台	1			
198	030404036001	浴霸	1. 名称:浴霸 2. 规格:28W取暖4000W	套	32			
199	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm	m2	21.75			
200	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm	m2	1.8			
201	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接头	m2	3.58			
202	030703001024	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 型号、规格:320*200	个	2			
203	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC, DN25	m	196.97			
204	031001004001	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级:φ6.35	m	199.22			
205	031001004002	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级:φ12.7	m	179.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
206	031001004003	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级: φ9.52	m	3.02			
207	031001004009	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级: φ9.5	m	38.57			
208	031001004010	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级: φ15.9	m	55.47			
209	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:介质管道公称直径32mm以内	个	87			
210	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑海绵 2. 绝热厚度:15mm	m	475.59			
211	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验、风管漏风试验	m <sup>2</sup>	23.55			
		通风空调工程合计						
		给排水工程						
		给水系统						
212	030109001001	空气源热水循环泵	1. 名称:空气源热水循环泵 2. 型号:BL(T)4-2 3. 规格:Q=2m <sup>3</sup> /h ,H=18m, N=0.37KW	台	2			
213	030109001002	太阳能热水循环泵	1. 名称:太阳能热水循环泵 2. 型号:BL(T)4-2 3. 规格:Q=1.5m <sup>3</sup> /h ,H=19m, N=0.37KW	台	2			
214	030211002001	热水加压泵	1. 名称:热水加压泵 2. 型号:BL(T)12-2 3. 规格:Q=12m <sup>3</sup> /h ,H=20m, N=1.5KW	台	2			
215	031006006003	空气源热泵机组	1. 名称:空气源热泵机组 2. 型号:TFS-SKR760(S) 3. 规格:制热量31KW/台, 额定功率6.88KW, 单台净重375Kg 4. 其他:C30混凝土基础	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
216	031006005001	平板式太阳能集热器	1. 名称:平板式太阳能集热器 2. 型号、规格:1800X1000X80mm 3. 材质:铜管铝翼, 镀蓝膜涂层, 布纹钢化玻璃	套	10			
217	031006015001	组合式保温水箱	1. 类型:组合式保温水箱 2. 材质:内胆采用304#1.5mm厚不锈钢, 中间50mm厚聚胺脂发泡保温, 外胆采用0.6mm厚不锈钢包装 3. 型号、规格:4000x3000x2000mm, 有效容积12m3 4. 其他:C30混凝土基础	台	1			
218	030404016004	控制箱	1. 名称:太阳能控制箱 2. 规格:14KW/380V	台	1			
219	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	56.33			
220	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	89.36			
221	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	70.51			
222	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	46.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
223	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	38.19			
224	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR, DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	32.54			
225	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR, DN20 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	296.71			
226	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	11.5			
227	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR, DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	89.88			
228	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR, DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	9			
229	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR, DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	26.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
230	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	70			
231	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	62			
232	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
233	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1			
234	031003006001	减压器	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	33			
235	031003006002	减压器	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	29			
236	031003006003	减压器	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
237	031003013007	水表	1. 类型:水表组 2. 型号、规格:DN25 3. 附件配置:水表1个, 闸阀1个	组	1			
238	031003013008	水表	1. 类型:水表组 2. 型号、规格:DN32 3. 附件配置:水表1个, 闸阀1个	组	1			
239	031003013009	水表	1. 类型:水表组 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:闸阀2个, 水表1个, 止回阀1个	组	1			
240	031003001026	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN20	个	8			
241	031002001001	管道支架	1. 类型:管道支架	kg	41.59			
242	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN15	m	32.54			
243	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN20	m	296.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
244	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN25	m	11.5			
245	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN32	m	89.88			
246	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN40	m	9			
247	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN50	m	26.2			
248	031208001001	设备绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉保温 2. 绝热厚度:50mm	m3	0.6			
249	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:薄镀锌钢板	m2	19.67			
250	031002003006	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	1			
251	031002003007	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 规格:DN50	个	7			
252	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150	个	3			
		给水系统合计						
		排水系统						
253	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:内螺旋UPVC排水管, DN100 4. 连接形式:胶圈密封连接	m	28.64			
254	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC承压排水管, DN100 4. 连接形式:胶圈密封连接 5. 含透气帽	m	53.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
255	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:内螺旋UPVC排水管, DN75 4. 连接形式:胶圈密封连接	m	92.89			
256	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC, DN32	m	139.9			
257	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC, DN25	m	10			
258	031004003001	洗脸盆	1. 类型:立柱式感应式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:洗脸盆排水附件、感应式龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管	组	45			
259	031004003002	洗脸盆	1. 类型:台式感应式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:洗脸盆排水附件、感应式龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管	组	4			
260	031004006001	大便器	1. 类型:感应式坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀、冲水连接管(含防污器)、坐便器盖板	组	34			
261	031004006002	大便器	1. 类型:液压脚踏阀蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:大便器脚踏阀、防污器、冲洗器、瓷制大便器用存水弯	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
262	031004007001	小便器	1. 类型:感应式冲洗阀壁挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:小便器排水附件、小便器冲水连接管、感应式冲洗阀	组	1			
263	031004010001	淋浴器	1. 类型:成品淋浴器 2. 组装形式:冷热水	套	28			
264	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	8			
265	031002003004	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 规格:DN100	个	12			
266	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
267	031002001002	管道支架	1. 类型:管道支架	kg	20.44			
		排水系统合计						
		给排水工程合计						
		洁净医气						
		医气改造						
268	031008013001	医疗设备带	1. 材质:医疗设备带	m	69.68			
269	031008014001	吸引终端	1. 名称:吸引终端	个	100			
270	031008014002	氧气终端	1. 名称:氧气终端	个	37			
271	031008004001	自动切换汇流排	1. 名称:氧气自动切换汇流排 2. 型号、规格:5瓶/组	组	2			
272	031008007001	负压罐	1. 名称:负压罐 2. 型号、规格:0.5立方	台	1			
273	031008005001	集污瓶	1. 名称:集污瓶 2. 型号、规格:50L	个	1			
274	031005008001	集气缸	1. 名称:集气缸 2. 材质:不锈钢	个	1			
275	031006006002	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称:吸引集成机组 2. 内容:包含2台真空泵、1台自动控制柜、2套除菌过滤器 3. 单台泵抽气量50m3/h, 功率≤1.25kw 4. 基础形式:钢架基础	组	1			
276	031008003001	二级稳压箱	1. 名称:二级稳压箱	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
277	080902007001	氧气流量计	1. 名称: 氧气流量计	台	2			
278	030404016001	压力监测报警箱	1. 名称: 压力监测报警箱	台	5			
279	030502015002	手术室终端盒	1. 名称: 手术室终端盒	个	1			
280	030904013005	传呼主机	1. 名称: 传呼主机	台	1			
281	080603009004	电话机	1. 名称: 电话机	台	1			
282	080603009005	呼叫分机	1. 名称: 呼叫分机	台	36			
283	080603009006	卫生间分机	1. 名称: 卫生间分机	台	5			
284	030503006001	传感器	1. 名称: 流量计传感器	支	2			
285	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力开关	台	10			
286	030903003001	铜管	1. 脱脂紫铜管 2. 规格: $\varnothing 57 \times 3.0$	m	43.92			
287	030903003005	铜管	1. 脱脂紫铜管 2. 规格: $\varnothing 32 \times 2.0$	m	153.01			
288	030903003006	铜管	1. 脱脂紫铜管 2. 规格: $\varnothing 18 \times 2.0$	m	104.75			
289	030903003002	铜管	1. 脱脂紫铜管 2. 规格: $\varnothing 25 \times 2.0$	m	26.9			
290	030903003003	铜管	1. 脱脂紫铜管 2. 规格: $\varnothing 10 \times 1.0$	m	269.78			
291	030903003004	铜管	1. 脱脂紫铜管 2. 规格: $\varnothing 8 \times 1.0$	m	102.06			
292	030411004029	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV-2*0.75	m	327.42			
293	030411001028	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN16 4. 配置形式: 暗敷	m	296.94			
294	030411001029	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: KBG 3. 规格: DN16 4. 配置形式: 暗敷	m	30.48			
295	031003001021	螺纹阀门	1. 类型: 球阀	个	30			
296	031003001022	螺纹阀门	1. 类型: 氧气维修阀	个	17			
297	031002003003	套管	1. 名称、类型: KBG套管 2. 规格: DN20	个	51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
298	030404019001	漏电保护器	1. 名称:漏电保护器	个	17			
299	031002001004	管道支架	1. 类型:管道支架	kg	213.89			
		医气改造合计						
		洁净空调						
300	030703020001	双层微穿孔消声器	1. 名称:双层微穿孔消声器 2. 材质、规格:2000m3/h	个	1			
301	030703020002	双层微穿孔消声器	1. 名称:双层微穿孔消声器 2. 材质、规格:3400m3/h	个	1			
302	030108001001	医用直膨式净化机组	1. 名称:医用直膨式净化机组 2. 规格、型号:风量: 4500m3/h; 新风量: 1500m3/h; 机外余压: 750Pa; 风机类型:离心式; 启动方式: 变频; 电源(V/Ph/H): 380/3/50; 制冷量: 45Kw; 制热量: 25.0Kw; 再热量: 15.0Kw; 加湿量: 10.0Kg/h; 风机功率: 4.0Kw; 液管尺寸: 2*12.7mm; 气管尺寸: 2*19.05mm; 室内机功率: 19Kw; 室外机功率: 2*12KW; 室外机重量: 2*270Kg 3. 安装方式:座地 4. 基础形式:C25混凝土长条形基础 5. 减振底座形式、数量:橡胶减振垫200*200*20 6. 含室内机1台和室外机2台	台	1			
303	030108003001	低噪音排风机	1. 名称:低噪音排风机EAF-01 2. 规格、型号:风量: 250; 机外余压: 350; 风机类型:离心式; 电源(V/Ph/Hz): 220/1/50; 马达功率(W): 405	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
304	030108003002	低噪音排风机	1. 名称:低噪音排风机EAF-02 2. 规格、型号:风量: 600; 机外余压: 150; 风机类型: 离心式; 电源 (V/Ph/Hz): 220/1/50; 马达功率 (W): 145	台	1			
305	030108003003	低噪音排风机	1. 名称:低噪音排风机EAF-03 2. 规格、型号:风量: 300; 机外余压: 350; 风机类型: 离心式; 电源 (V/Ph/Hz): 220/1/50; 马达功率 (W): 405	台	1			
306	030404033004	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格、型号:风量: 180; 机外余压: 95; 电源 (V/Ph/Hz): 220/1/50; 3. 安装方式: 吊装	台	10			
307	030601002001	压力仪表	1. 名称:微压计 2. 规格、型号:-30~+30PA, 最小分辨率1PA	台	1			
308	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰连接	m <sup>2</sup>	76.64			
309	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:法兰连接	m <sup>2</sup>	34.7			
310	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:法兰连接	m <sup>2</sup>	65.78			
311	030703019002	柔性接口	1. 名称:风管软接头	m <sup>2</sup>	2.21			
312	031001004004	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级: φ6.35	m	31.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
313	031001004005	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级: φ9.53	m	11.5			
314	031001004006	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级: φ12.7	m	45.76			
315	031001004007	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级: φ15.88	m	11.5			
316	031001004008	铜管	1. 介质:冷媒铜管 2. 规格、压力等级: φ19.05	m	14.61			
317	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC, De32	m	32.84			
318	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC, DN40	m	9.25			
319	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调供水 3. 材质、规格:镀锌钢管, DN20	m	8.46			
320	030703001001	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:200*120	个	1			
321	030703001002	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:200*200	个	3			
322	030703001003	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:250*200	个	1			
323	030703001004	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:320*200	个	1			
324	030703001005	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:400*200	个	3			
325	030703001006	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:400*320	个	1			
326	030703001007	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:400*400	个	1			
327	030703001008	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:500*320	个	2			
328	030703001009	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:500*400	个	1			
329	030703001010	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 型号、规格:630*320	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
330	030703001011	电动调节阀	1. 名称: 电动调节阀 2. 型号、规格: 400*250	个	1			
331	030703001012	风管止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 型号、规格: 200*200	个	3			
332	030703001013	风管止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 型号、规格: 250*200	个	1			
333	030703001021	风管止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2. 型号、规格: 400*400	个	1			
334	030703001014	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 200*200	个	11			
335	030703001015	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 250*200	个	2			
336	030703001016	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 320*200	个	4			
337	030703001017	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 320*250	个	3			
338	030703001018	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 400*200	个	2			
339	030703001019	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 400*320	个	1			
340	030703001022	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 400*400	个	1			
341	030703001020	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 500*320	个	2			
342	030703001023	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 500*400	个	1			
343	030703007002	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格、型号: 400X400	个	2			
344	030703007003	吊顶回风口	1. 名称: 吊顶回风口H44 2. 规格、型号: 400X400	个	3			
345	030703007004	高效送风口	1. 名称: 高效送风口G05 2. 规格、型号: 500M3/H	个	6			
346	030703007005	高效送风口	1. 名称: 高效送风口G10 2. 规格、型号: 1000M3/H	个	3			
347	030703007006	洁净室专用下回风口	1. 名称: 洁净室专用下回风口XH2 2. 规格、型号: 650*400	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
348	030703007007	洁净室专用下回风口	1. 名称: 洁净室专用下回风口 XH3 2. 规格、型号: 450*400	个	3			
349	030703007008	排风防雨百叶	1. 名称: 排风防雨百叶 2. 规格、型号: 400*300	个	2			
350	030703007009	排风防雨百叶	1. 名称: 排风防雨百叶 2. 规格、型号: 600*300	个	5			
351	030703007010	新风防雨百叶	1. 名称: 新风防雨百叶 2. 规格、型号: 600*500 3. 其他: 含防鼠网(三层铝网)	个	1			
352	030703007011	中效过滤排风口	1. 名称: 中效过滤排风口E44 2. 规格、型号: 400X400	个	2			
353	030113015001	过滤器	1. 名称: 可抽式过滤网	台	1			
354	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑海绵 2. 绝热厚度: 20mm	m	3.13			
355	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑 2. 绝热厚度: 30mm	m <sup>2</sup>	18.67			
356	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑 2. 绝热厚度: 40mm	m <sup>2</sup>	183			
357	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料: 铝皮 2. 厚度: 0.5mm	m <sup>2</sup>	40.13			
358	030704002002	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验、风管漏风试验	m <sup>2</sup>	177.12			
		洁净空调合计						
		电气						
		强电						
359	030404017010	配电箱	1. 名称: 配电箱8AL-SS 2. 型号: 详见设计图纸 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
360	030404017011	配电箱	1. 名称: 配电箱8AT-SS 2. 型号: 详见设计图纸 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
361	030404017012	配电箱	1. 名称: 配电箱KZG-AHU01 2. 型号: 详见设计图纸 3. 安装方式: 落地安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
362	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱OR-SS 2. 型号:详见设计图纸 3. 安装方式:落地安装	台	1			
363	030401002001	干式变压器	1. 名称:IT隔离变压器 2. 容量 (kV · A):8.0kVA	台	1			
364	031101007001	不间断电源设备	1. 名称:UPS主机 2. 规格:10KVA 30min	套	1			
365	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*2.5 3. 材质:铜芯	m	8.79			
366	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜芯	m	26.37			
367	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 3. 材质:铜芯	m	9.24			
368	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯	m	11.88			
369	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	33.64			
370	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 材质:铜芯	m	36.07			
371	030408006009	压铜接线端子	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下	个	6			
372	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:干包式	个	2			
373	030411004021	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	1371.56			
374	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5	m	501.17			
375	030411004023	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	822.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
376	030411004024	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ4	m	677.91			
377	030411004046	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ6	m	87.13			
378	030411001023	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗敷	m	175.1			
379	030411001030	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗敷	m	18.49			
380	030411001024	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗敷	m	346.15			
381	030411001025	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗敷	m	235.94			
382	030411001031	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗敷	m	6.84			
383	030411001026	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗敷	m	5.24			
384	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100	m	20.68			
385	030411003008	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50	m	4.77			
386	030411003006	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	60.81			
387	030404034015	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	5			
388	030404034016	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V/10A	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
389	030404034017	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	8			
390	030404034018	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	4			
391	030404019002	控制开关	1. 名称:风机盘管温控器(液晶温控面板)	个	2			
392	030404035008	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V/10A	个	26			
393	030404035009	插座	1. 名称:三孔插座 2. 规格:250V/16A	个	2			
394	030404035010	插座	1. 名称:五孔防水插座 2. 规格:250V/10A	个	2			
395	030404035012	插座	1. 名称:地插	个	1			
396	030404035013	插座	1. 名称:三相非治疗插座	个	1			
397	030404035020	插座	1. 名称:电动门电源插座	个	1			
398	030404035021	插座	1. 名称:摄像机电源插座	个	1			
399	030412004011	装饰灯	1. 名称:洁净LED灯盘 2. 规格:LED光源, 48W 600*600 2880lm	套	49			
400	030412004012	装饰灯	1. 名称:洁净LED灯盘 2. 规格:LED光源, 10W 1300x300 850lm	套	6			
401	030412004013	装饰灯	1. 名称:洁净LED灯盘 2. 规格:48W 1200x300 3840lm	套	6			
402	030412004015	装饰灯	1. 名称:洁净LED灯盘(含蓄电池) 2. 规格:48W 1200x300 3840lm	套	6			
403	030412002001	工厂灯	1. 名称:检修灯	套	1			
404	030412006002	医疗专用灯	1. 名称:无影灯	套	1			
405	030412006003	医疗专用灯	1. 名称:标志灯(手术中)	套	1			
406	030412006005	医疗专用灯	1. 名称:紫外灭菌灯	套	1			
407	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒(灯具)	个	77			
408	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒(开关、插座)	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
409	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
410	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	3			
411	030409005002	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:热镀锌扁铁 3. 规格:-40X4	m	31.55			
412	030413001007	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	33.46			
		强电合计						
		弱电						
		电视监控系统						
413	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:200万像素网络半球摄像机	台	5			
414	030502001006	机柜、机架	1. 名称:42U标准机柜	台	1			
415	030501012009	交换机	1. 名称:16口千兆网络交换机(POE)	台	1			
416	030507013002	录像设备	1. 名称:16路网络硬盘录像机	台	1			
417	030507014004	显示设备	1. 名称:22寸液晶显示器	台	1			
418	030411001027	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗敷	m	19.54			
419	030502005007	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内穿放	m	19.54			
420	030502005009	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:线槽内布放	m	60.17			
421	粤030507021002	摄像机支架	1. 名称:摄像头支架	个	5			
422	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	5			
		电视监控系统合计						
		手术室彩色可视对讲门禁系统						
423	030507006001	监控门禁主机	1. 名称:监控门禁主机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
424	粤030503016001	可视对讲门口机	1. 名称:可视对讲门口机	台	5			
425	030904003008	按钮	1. 名称:出门按钮	个	5			
426	030507007001	电磁锁	1. 名称:电磁锁	台	5			
427	030502005012	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:WDZB-UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内穿放	m	70.46			
428	030502005013	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:WDZB-UTP-CAT6 3. 敷设方式:线槽内布放	m	59.01			
429	030411004031	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-RYY-2*1.0	m	31.89			
430	030411004034	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-RYY-4*1.0	m	31.74			
431	030411001032	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗敷	m	134.08			
432	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门	系统	1			
		手术室彩色可视对讲门禁系统合计						
		电话、网络、有线电视系统						
433	030502012002	信息插座	1. 名称:单口网络插座	个	3			
434	030502012003	电话网络插座	1. 名称:电话网络插座	个	9			
435	030502012004	双口网络插座	1. 名称:双口网络插座	个	1			
436	030501009003	无线网络接入点	1. 名称:无线AP	台	4			
437	030502005010	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内穿放	m	217.34			
438	030502005011	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:线槽内布放	m	637.05			
439	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
440	030411001035	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	364.1			
441	030411003009	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 200*100	m	35.73			
442	030413001010	铁构件	1. 名称: 桥架支架	kg	14.33			
443	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 4对双绞线缆测试 五类以上	链路	17			
		电话、网络、有线电视系统合计						
		背景音乐系统						
444	030904007003	防火型天花喇叭	1. 名称: 防火型天花喇叭 2. 功率: 5W	个	26			
445	030502001005	背景音乐系统主机	1. 名称: 背景音乐系统主机	台	1			
446	030503003001	控制器	1. 名称: 6W音量控制器(带强切)	台	5			
447	030506004006	纯后级功放	1. 名称: 纯后级功放	台	1			
448	030506004007	DVD播放器	1. 名称: DVD播放器	台	1			
449	030506004008	前置放大器	1. 名称: 前置放大器	台	1			
450	030506004009	警报器	1. 名称: 警报器	台	1			
451	030506004010	强插电源器	1. 名称: 强插电源器	台	1			
452	030411004037	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVS-2X1.0	m	137.04			
453	030411001033	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗敷	m	125.84			
454	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称: 背景音乐系统调试 2. 类别: 分区试响 扬声器数量 ≤50台	系统	1			
		背景音乐系统合计						
		护士呼叫系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
455	030904013006	呼叫主机	1. 名称:呼叫主机	台	1			
456	080603009007	呼叫分机	1. 名称:呼叫分机	台	2			
457	030411004035	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVS-2X1.0	m	18.24			
458	030411004036	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:RVS-2X1.0	m	23.21			
459	030411001034	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗敷	m	18.24			
		护士呼叫系统合计						
		弱电合计						
		电气合计						
		给排水						
460	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	23.46			
461	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	10.7			
462	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	12.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
463	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR, DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3.3			
464	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:内螺旋UPVC排水管, DN100 4. 连接形式:胶圈密封连接	m	13.39			
465	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:内螺旋UPVC排水管, DN75 4. 连接形式:胶圈密封连接	m	10.94			
466	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	3			
467	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5			
468	031004003003	洗脸盆	1. 类型:台式感应式洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:洗脸盆排水附件、感应式龙头、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管	组	2			
469	031004006003	大便器	1. 类型:感应式坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:自闭式冲洗阀、冲水连接管(含防污器)、坐便器盖板	组	2			
470	031004010002	淋浴器	1. 类型:成品淋浴器 2. 组装形式:冷热水	套	2			
471	031004004001	洗涤盆	1. 类型:洗涤盆 2. 附件名称、数量:洗涤盆排水附件、洗脸盆托架、水龙头、螺纹管件	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 第 \_\_\_\_\_ 页 共 \_\_\_\_\_ 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
人工单价				小计								
元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料费明细												
其他材料费						-		-				
材料费小计						-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



















