

韶关市曲江区罗坑镇人民政府围墙改造
工程


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 99,897.34

(大写) : 玖万玖仟捌佰玖拾柒元叁角肆分

招 标 人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师签字盖专用章)
B21233500000505
福建省古兴建设集团有限公司
有效期至:2027年12月05日

复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)
B112335000000506
福建省古兴建设集团有限公司
有效期至:2027年01月19日

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

韶关市曲江区罗坑镇人民政府围墙改
造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写)： 99,897.34

(大写)： 玖万玖仟捌佰玖拾柒元叁角肆分

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一、工程概况：

工程名称：韶关市曲江区罗坑镇人民政府围墙改造工程

工程内容：施工图纸

二、编制依据：

- 1、综合单价按《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《2018年广东省建筑与装饰装修工程综合定额》、《2018年广东省安装工程综合定额》和《2018年广东省市政工程综合定额》及同类综合定额及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。
- 2、本预算的工程量仅为预算工程量，结算按实际发生工程量计算。

三、材料价格及取费标准：

- 1、材料、机械价格根据韶关市 2024 年 6 月主要建筑材料市场参考价，缺项材料参考市场价格调整进行计算；
- 2、预算包干费根据人工费*7%计取；
- 3、绿色施工安全防护措施费按市政部分按人工费与机具费之和的 19%计取；
- 4、增值税税额按 9%计取。

四、其他特殊说明：

- 1、土方按一、二类土计算；
- 2、余方弃置及拆除废料外运按 3km 考虑。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江区罗坑镇人民政府围墙改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 暂估价 |
| | | 拆除部分 | | | | | 3676.91 | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除原有围墙 2. 拆除废料外运3km | m3 | 28.26 | 130.11 | 3676.91 | |
| | | 新建部分 | | | | | 75803.96 | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 | m3 | 55.65 | 5.23 | 291.05 | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 55.65 | 19.74 | 1098.53 | |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1. 场地平整600m2, 回填300mm厚土 2. 外购土方 3. 运距3km | m3 | 180 | 34.47 | 6204.60 | |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 | m3 | 9.28 | 390.19 | 3620.96 | |
| 6 | 010501002001 | 带形基础 | 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 | m3 | 21.21 | 410.83 | 8713.70 | |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) ϕ 25以内 | t | 0.88 | 3712.79 | 3267.26 | |
| 8 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位：砖砌柱 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 | m3 | 7.57 | 697.05 | 5276.67 | |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 | m3 | 9.09 | 474.24 | 4310.84 | |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：新砌180mm厚围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 | m3 | 30.77 | 544.55 | 16755.80 | |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型：新砌180mm厚围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm M20水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm M20水泥砂浆 | m2 | 455.7 | 41.50 | 18911.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | 72127.87 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关市曲江区罗坑镇人民政府围墙改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|----|----|
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 30949.1043 | 1.00 | 30949.10 | | |
| 2 | 01010040 | 螺纹钢 Φ 25以内 | t | 0.902 | 2734.85 | 2466.83 | | |
| 3 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2 | kg | 2.0416 | 3.88 | 7.92 | | |
| 4 | 02270070 | 土工布 | m ² | 24.943 | 4.93 | 122.97 | | |
| 5 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 1.1385 | 4.93 | 5.61 | | |
| 6 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 14.9945 | 4.85 | 72.72 | | |
| 7 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 7.6 | 0.99 | 7.52 | | |
| 8 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.492 | 5.31 | 45.09 | | |
| 9 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2721 | 227.15 | 61.81 | | |
| 10 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 25.6509 | 344.73 | 8842.63 | | |
| 11 | 05030080 | 松杂板枋材 | m ³ | 0.6453 | 1534.12 | 989.97 | | |
| 12 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m ² | 8.3385 | 45.80 | 381.90 | | |
| 13 | 13030450 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 39.9 | 11.52 | 459.65 | | |
| 14 | 13030460 | 内墙乳胶漆面漆 | kg | 45.22 | 20.50 | 927.01 | | |
| 15 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 235.98 | 2.61 | 615.91 | | |
| 16 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 6.949 | 6.03 | 41.90 | | |
| 17 | 34110010 | 水 | m ³ | 11.292 | 3.63 | 40.99 | | |
| 18 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 185.7584 | 1.00 | 185.76 | | |
| 19 | BCCLF4 | 外购土方 | m ³ | 234 | 8.21 | 1921.14 | | |
| 20 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m ³ | 9.4192 | 299.05 | 2816.81 | | |
| 21 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m ³ | 21.4221 | 332.28 | 7118.14 | | |
| 22 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5 | m ³ | 10.4504 | 344.51 | 3600.27 | | |
| 23 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 \geq 5mm M20 | m ³ | 10.4811 | 367.22 | 3848.87 | | |
| 24 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 6.8743 | 196.79 | 1352.79 | | |
| 25 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 853.7787 | 1.00 | 853.78 | | |
| 26 | 99450640 | 检修费 | 元 | 164.2151 | 1.00 | 164.22 | | |
| 27 | 99450650 | 维护费 | 元 | 541.7972 | 1.00 | 541.80 | | |
| 28 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 41.65 | 1.00 | 41.65 | | |
| 29 | 99450670 | 汽油(机械用)国III93# | kg | 43.3965 | 8.38 | 363.66 | | |
| 30 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 11.6008 | 6.91 | 80.16 | | |
| 31 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 137.9121 | 6.91 | 952.97 | | |
| 32 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 118.6772 | 0.90 | 106.81 | | |

