

工程量清单

工程名称：市政部分

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
		地面硬化					
1	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实, 夯实密度>94%	m2	1035	2.43	2515.05
2	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:12cm 3. 养生:麻袋养生	m2	1035	82.42	85304.7
3	040202009002	级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:120mm	m2	1035	29.65	30687.75
4	010512008002	沟盖板	1. 预制沟盖板 2. 混凝土强度等级: C20 3. 尺寸: 600*400*50	m3	0.34	1070.1	363.83
		水边硬化地面					
5	040103001025	回填方	1. 素土夯实, 夯实密度>94%	m3	13	19.18	249.34
6	040202011022	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m3	9.75	248.68	2424.63
7	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 养生:麻袋养生	m2	65	97.15	6314.75
		仿竹金属栏杆					
8	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	0.34	8.52	2.9
9	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:7km	m3	0.34	25.29	8.6
10	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 300*300*300厚C20混凝土	m3	0.34	540.31	183.71
11	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 仿竹金属栏杆 2. 包含Φ60*2厚304#不锈钢仿黄竹立柱、Φ30*1.5厚304#不锈钢仿黄竹立柱、Φ50*2厚304#不锈钢仿黄竹立柱 3. 高度1.2m	m	35	239.6	8386
		红砖矮墙					
12	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	376.05	8.52	3203.95
13	040103001026	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	183.25	19.18	3514.74
14	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:7km	m3	192.8	25.29	4875.91
15	040202011023	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m3	49.26	248.68	12249.98
16	040303001013	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	32.84	547.96	17995.01
17	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	110.7	476.68	52768.48

工程量清单

工程名称：市政部分

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
18	010401003014	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 水泥砂浆勾缝10mm	m3	62.73	592.47	37165.64
		特色矮墙围栏					
19	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	36.22	8.52	308.59
20	040103001014	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	17.74	19.18	340.25
21	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:7km	m3	18.48	25.29	467.36
22	040202011010	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m3	11.09	248.68	2757.86
23	040303002002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	7.39	547.96	4049.42
24	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 水泥砂浆勾缝10mm	m3	11.4	632.8	7213.92
25	080807014001	开孔	1. 水钻打孔, 内灌注水泥砂浆	个	45	24.35	1095.75
26	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 仿竹金属栏杆 2. 包含Φ60*2厚304#不锈钢仿黄竹立柱、Φ30*1.5厚304#不锈钢仿黄竹立柱、Φ50*2厚304#不锈钢仿黄竹立柱 3. 高度:0.5m	m	132	186.5	24618
		钢筋混凝土盖板路面					
27	040402017001	锯缝	1. 在原有道路切割路面	m	35	13.04	456.4
28	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有路面150mm宽 2. 3. 弃料运距:7km	m2	5.25	15.42	80.96
29	010401003015	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 1:2.5水泥砂浆抹面	m3	8.82	1094.94	9657.37
30	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ12	t	0.47	4775.48	2244.48
31	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 养生:麻袋养生	m2	40.25	97.15	3910.29
		红砖挡墙					
32	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	10.79	8.45	91.18

工程量清单

工程名称：市政部分

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
33	040103001028	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m ³	6.11	19.18	117.19
34	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤和碎(砾)石 2. 运距：7km	m ³	4.68	24.95	116.77
35	040202011025	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m ³	1.51	248.68	375.51
36	040303001015	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m ³	1.01	547.43	552.9
37	010401001009	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	0.78	476.68	371.81
38	010401003017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：370厚MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m ³	3.02	506.59	1529.9
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖砌挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆	m ²	14.76	32.69	482.5
		红砖园路					
40	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m ³	66.64	8.52	567.77
41	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤和碎(砾)石 2. 运距：7km	m ³	66.64	25.29	1685.33
42	040103001018	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m ³	23.8	19.18	456.48
43	040202011014	碎石	1. 100厚碎石垫层	m ³	23.8	248.68	5918.58
44	040303001005	混凝土垫层	1. 100厚C30混凝土垫层	m ³	23.8	577.38	13741.64
45	040204002002	人行道块料铺设	1. 30厚1:3水泥砂浆结合层 2. 240*115*53红砖砌体	m ²	238	54.07	12868.66
		波纹管					
46	041001001002	拆除路面	1. 拆除原有路面 2. 3. 弃料运距：7km	m ²	14.4	4.98	71.71
47	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m ³	10.94	8.52	93.21
48	040103001029	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m ³	6.62	19.18	126.97
49	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤和碎(砾)石 2. 运距：7km	m ³	4.32	25.29	109.25
50	040501004002	塑料管	1. 规格：DN200波纹管 2. 铺设深度：1米以内	m	48	181.06	8690.88
		路缘石					
51	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m ³	1.02	8.52	8.69
52	040103002033	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤和碎(砾)石 2. 运距：综合考虑	m ³	1.02	25.29	25.8

工程量清单

工程名称：市政部分

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
53	040202011029	碎石	1. 100厚级配碎石垫层	m ²	4.44	248.68	1104.14
54	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 100厚C25素砼垫层 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 500*120*200mm芝麻灰光面花岗岩路缘石	m	37	172.66	6388.42
		台阶					
55	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实, 夯实密度>94%	m ²	8.55	2.43	20.78
56	040202011018	碎石	1. 150厚碎石垫层	m ³	1.28	248.68	318.31
57	040303001009	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m ³	0.86	547.43	470.79
58	010403008001	台阶	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	8.55	315.89	2700.86
		花池修复					
59	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m ³	13.59	8.52	115.79
60	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m ³	1.3	19.18	24.93
61	040103002004	余方弃置	1. 废弃物品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:7km	m ³	12.29	25.29	310.81
62	040202011002	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m ³	5.51	248.68	1370.23
63	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m ³	3.67	547.96	2011.01
64	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	3.11	476.68	1482.47
65	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 清水墙	m ³	4.67	570.2	2662.83
		路边硬化					
66	040103001004	回填方	1. 素土夯实, 夯实密度>94%	m ³	7.2	19.18	138.1
67	040202011021	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m ³	5.4	248.68	1342.87
68	010512008003	沟盖板	1. 预制沟盖板 2. 混凝土强度等级: C20 3. 尺寸: 600*400*50	m ³	0.3	1070.1	321.03
69	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 养生:麻袋养生	m ²	36	97.15	3497.4

工程量清单

工程名称：市政部分

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
		广场地面铺装修复					
70	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实, 夯实密度>94%	m2	134	2.09	280.06
71	040202009001	级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100mm	m2	134	25.51	3418.34
72	040303001011	混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	13.4	567.58	7605.57
73	040204002004	人行道块料铺设	1. 20厚花岗岩铺装 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	134	312.42	41864.28
		石材树池					
74	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	8.26	8.52	70.38
75	040103001023	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	4.42	19.18	84.78
76	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:7km	m3	3.84	25.29	97.11
77	040202011020	碎石	1. 100厚级配碎石垫层	m3	1.92	248.68	477.47
78	040303001012	混凝土垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m3	1.92	567.58	1089.75
79	040204007001	树池	1. 1200*150*200mm芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层	个	16	1544.72	24715.52
		卵石园路					
80	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	4.95	8.52	42.17
81	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:7km	m3	4.95	25.29	125.19
82	040103001019	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	1.5	19.18	28.77
83	040202011015	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m3	2.25	348.04	783.09
84	040303001006	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.5	547.96	821.94
85	040204002003	人行道块料铺设	1. 30厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 约中100-150mm 灰色卵石石镶嵌于水泥砂浆中, 1:25水泥砂浆勾缝	m2	15	132.17	1982.55
		红砖墙 (18墙)					
86	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	3.15	8.52	26.84
87	040103001020	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	0.61	19.18	11.7
88	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:7km	m3	2.53	25.29	63.98
89	040202011016	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m3	1.28	248.68	318.31

工程量清单

工程名称：市政部分

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
90	040303001007	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	0.85	547.96	465.77
91	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.41	476.68	195.44
92	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	3.35	550.37	1843.74
		红砖墙 (24墙)					
93	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	5.8	8.52	49.42
94	040103001021	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	0.67	19.18	12.85
95	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:7km	m3	5.13	25.29	129.74
96	040202011017	碎石	1. 150厚级配碎石垫层	m3	2.35	248.68	584.4
97	040303001008	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	1.57	547.96	860.3
98	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.21	476.68	576.78
99	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	8.91	532.92	4748.32
		苏拱村-绿化部分					
100	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填种植土	m3	422	52.86	22306.92
101	050102008006	栽植花卉-格桑花	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:格桑花 3. 株高或蓬径:高度0.2-0.25m、冠幅0.25-0.3m 4. 养护期:6个月	m2	800	131.15	104920
102	050102008007	栽植花卉-满天星	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:满天星 3. 株高或蓬径:高度0.2-0.25m、冠幅0.25-0.3m 4. 养护期:6个月	m2	64	117.92	7546.88
103	050102002001	栽植灌木	1. 栽植种类:福建茶球 2. 株高或蓬径:高度1.2-1.5m、冠幅1-1.2m 3. 养护期:6个月	株	7	346.89	2428.23