

工程名称： 善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区
及仓储区）

标段名称： 厂房、综合区及仓储区

招 标 工 程 量 清 单



编制人：董美
审核人：刘春华
编制单位：


(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

法定代表人或其授权人：梁贵强

(签字或盖章)



招 标 人： 和生态农业发展 (盖章)

法定代表人或其授权人：梁贵强 (签字或盖章)

编 制 时 间：



工程量清单编制说明

一、工程概况：

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

建设单位：广东沐和生态农业发展有限公司

工程范围：清单内所有项目

二、编制依据：

1、工程量清单按建设单位提供的《善美韶农高素质农民示范区食用菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）》施工图计算实物工程量；

2、计价依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、的有关规定，套用 2018《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省通用安装工程综合定额》计算，执行省市工程造价管理的有关规定，及现行的施工规范为编制依据。

3、本清单管理费按四类地区标准，工程税率按 9%计取、材料单价按 2025 年第 10 月的《韶关市建筑工程造价信息》综合价格计算，综合价格没公布的材料单价按市场询价计算。

4. 其他规费等参考韶关市造价站发布的相关文件。

三、其他说明：

1、无

中铭珩建设工程有限公司

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厂房、综合区及仓储区					
		综合区域改造					
		整个项目					
		拆除综合区域原有地面					
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除部位：地面 2. 拆除厚度：80mm 3. 废料外运 运距 3km内	m2	100		
		综合区域（含通道）地面改造					
2	010502030001	地坪	主通道门槛 1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：200mm	m2	24.48		
3	010502030002	地坪	门槛 1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：150mm	m2	30.17		
4	040202010001	碎石	1. 石料规格：级配碎石底基层 2. 厚度：100mm	m2	105.6		
5	010502030003	地坪	侧面通道 1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土	m2	105.6		
		综合区域改造					
6	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm，干硬性水泥砂浆1：3 2. 面层材料品种、规格、颜色：抛光砖800mm×800mm	m2	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	010605002001	钢板墙板	1. 材料品种、规格：金属面硬质聚氨酯夹芯板 2. 钢板厚度、复合板厚度：75mm 0.426双面彩钢 3. 部位：墙面	m ²	226			
8	011302001001	平面吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格：配套轻钢龙骨标准骨架 2. 面层材料品种、规格：75mm 聚氨脂板	m ²	100			
9	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：50×80×3.0mm，40×40×4.0mm 2. 单根梁重量：0.3t内 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆一遍、醇酸磁漆二遍	t	0.395			
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型：塑钢平开门 2. 规格型号：M0921	樘	2			
11	010805004001	全玻自由门	1. 门代号：钢化玻璃地弹簧双开门 2. 门框或扇外围尺寸：1800*2200	樘	1			
12	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号：铝合金推拉门 2. 门框或扇外围尺寸：1800*2200	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：善美韶农高素质农民示范
区食用菌烘干基地项目（厂房、综合
区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 门代号: 铝合金观察窗 2. 门框或扇外围尺寸: 900*1800	樘	2		
14	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 门类型: 铝合金双扇推拉窗 2. 玻璃品种、厚度: 5mm厚普通玻璃	m ²	2.34		
15	010607002001	钢支撑、钢拉条	背景墙6米宽*6.28米高 1. 方通立杆80*80*1.8mm、80*1.5mmC型钢筋板 2. 圆钢拉杆D12	t	0.45		
16	010901002001	阳光板屋面	1. 材料品种、规格: 白灰彩钢瓦0.426厚	m ²	56.6		
17	010901002002	阳光板屋面	侧面通道搭棚 1. 型材品种、规格、颜色: 0.426mm白灰彩钢瓦 2. 骨架材料品种、规格: 采用Q235镀锌方通檀条支架	m ²	48		
18	070105022001	水槽	1. 天沟 不锈钢水槽 2. 不锈钢板厚1.0mm	m	15		
19	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: PVC管Φ110mm	m	10		
		厂房改造-土建					
		整个项目					
		建筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:80*120*3mm 2. 单根柱质量:3t以内	t	0.161			
21	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:50*80*3mm、60*120*3mm 2. 单根质量:0.3t内	t	3.059			
22	010605002001	钢板墙板	1. 材料品种、规格:金属面硬质聚氨酯夹芯板 2. 钢板厚度、复合板厚度:75mm 0.426双面彩钢 3. 部位:墙面	m ²	1191.4			
23	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:原屋面焊接40*40*2mm@2000镀锌方管 2. 吊杆规格:φ12 3. 面层材料品种、规格:75mm厚聚氨酯吊顶	m ²	1031.08			
24	010802001001	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:LM0921、LM1624、LM1825、LM2224、LM2225、LM2830	m ²	58.83			
25	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1809、LC0305	m ²	6.63			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：善美韶农高素质农民示范
区食用菌烘干基地项目（厂房、综合
区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
26	041001001001	拆除路面	1. 拆除部位：地面 2. 拆除厚度：150mm 3. 拆除废料外运 运距3km内	m ²	1031.08			
27	010502030001	地坪	厂房地面 1. 地坪厚度：150mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土	m ²	1031.08			
		厂房改造-安装						
		整个项目						
		消防工程						
28	030413002001	装饰灯	1. 型号：A型安全出口标志灯-24V1W	套	4			
29	030413002002	装饰灯	1. 型号：A型应急照明灯-24V6W	套	21			
30	030413002003	装饰灯	1. 型号：A型疏散指示灯（向左/向右）-24V1W	套	10			
31	030413002004	装饰灯	1. 型号：A型应急疏散口标志灯-24V1W	套	4			
32	030904003001	按钮	1. 名称：消防栓按钮	个	7			
33	030412001001	配管	1. 规格：SC-20	m	217.72			
34	030412004001	配线	1. 规格：NH-BV-2*1.5m ²	m	119.64			
35	030412004002	配线	1. 规格：NH-BV-2*4m ²	m	176.3			
36	030402011001	成套配电箱	1. 名称：ALE1	台	1			
		给排水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
37	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：国标 5. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	22.2			
38	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：国标 5. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	211.69			
39	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：明装 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65麻质衬水带（L=25m一条，Φ19mm水枪一支，消防按钮和指示灯各一个	套	6			
40	030901010002	试验用消火栓	1. 安装方式：明装 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65麻质衬水带（L=25m一条，Φ19mm水枪一支，消防按钮和指示灯各一个	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	030910001001	灭火器	1. 形式：灭火器箱明装 2. 规格、型号：干粉灭火器	具	11			
42	030603002001	调节阀	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20	台	1			
43	030807001001	蝶阀DN65	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN65	个	3			
44	030807001002	蝶阀DN100	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	5			
45	030601002001	压力表DN65	1. 类型：压力表DN65 2. 规格、压力等级：DN65	台	1			
		泡沫箱堆放棚						
		整个项目						
46	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：20cm 3. 开挖形式：人机配合	m ³	165			
47	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km	m ³	165			
48	010502030001	地坪	1. 地坪厚度：8cm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 切缝：每6米一道 4. 养生：水泥混凝土路面养生水养生	m ²	296			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
49	010901002002	阳光板屋面	1. 型材品种、规格:426白灰色 彩钢瓦 2. 金属檩条材料品种、规格:镀锌方通	m2	329.12			
50	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌方通槽条 立杆80*80*1.8mm 2. 80*1.5mmC型钢 钢筋板	t	0.52			
51	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种:彩钢瓦 2. 厚度:0.426mm	m2	437			
52	070101037001	墙体开门窗洞口	1. 打洞部位材质:砖砌体 2. 洞尺寸:宽2.85米、高3米	个	2			
53	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 镀锌钢卷闸门制作、安装 2. 门代号及洞口尺寸:2850*3500mm	m2	19.95			
54	010609003001	金属网栏	1. 利用甲方原有绿色铁丝网格封挂墙面 2. 中间加40*80方通材料	m2	333			
本页小计								
合计								

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	人工费	元	121258 .549	1					
2	热轧圆盘条 φ10 以内	t	0.028	3716.81					
3	热轧圆盘条 φ10 以内	kg	0.21	3.72					
4	镀锌低碳钢丝 φ1 .2~2.5	kg	3.6612	4.63					
5	钢丝绳 φ14.1~15	kg	11.508 3	4.63					
6	钢丝绳 φ14.1~15	kg	10.033 5	4.63					
7	钢丝绳 φ12.5	m		9.04					
8	钢板 12~20	kg	10.372 8	3.33					
9	镀锌钢板 2.0	m ²	0.0788	65.73					
10	彩钢瓦 δ0.426	m ²	107.73 8	28					
11	吊装夹具	套	0.0848	105.22					
12	橡胶板 4~15	kg	0.016	26.24					
13	门窗密封橡胶条	m	356.76 87	0.76					
14	橡皮密封条 20×4	m	2064.6 962	4.91					
15	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1 mm	m	5.48	0.44					
16	棉纱	kg	0.037	12.42					
17	白布	kg	0.08	6.21					
18	白布 宽900	m	0.35	5.34					
19	铝拉铆钉 综合	十个	1669.5 68	0.63					
20	镀锌自攻螺钉 M4~ 6×20~35	十套	2.24	0.33					
21	不锈钢螺钉 M5×1 2	十套	42.737 7	0.93					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
22	木螺钉 M2~4×6~65	十套	0.416	0.16					
23	木螺钉 M6×100	十套	0.28	0.4					
24	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	14.36					
25	六角螺栓 屋面板专用	十套		1					
26	膨胀螺栓 综合	十套	2.472	14.36					
27	膨胀螺栓 M5×50	十套	33.8567	1.42					
28	膨胀螺栓 M12×100	十套	10.5735	9.79					
29	塑料胀管 D6~8	十套	0.44	0.44					
30	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	3.3638	2.14					
31	六角螺母 M8	十套	0.206	0.28					
32	垫圈 M8	十个	0.206	0.12					
33	射钉	十个	15.3	0.08					
34	拉手 30以内	套	2.02	120					
35	地弹簧	台	2.02	150					
36	尼龙砂轮片 φ400	片	6.8799	13.27					
37	铁砂布 0~2#	张	0.157	1.03					
38	铁砂布 0~2#	张	0.37	1.06					
39	低碳钢焊条 综合	kg	1.28	6.01					
40	低碳钢焊条 综合	kg		6.19					
41	不锈钢焊条 综合	kg	1.1395	46.9					
42	低合金钢耐热焊条 综合	kg	6.6166	51.33					
43	焊锡丝 综合	kg	0.05	7.79					
44	不锈钢焊丝	kg	12.8625	25.32					
45	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.3428	11.89					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
46	焊锡膏	kg	0.0176	14.6					
47	锡基钎料	kg	0.2116	53.65					
48	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	2.85					
49	合金钢钻头 φ6~13	个	11.1264	4.71					
50	合金钢钻头 φ3	个	0.14	0.59					
51	钢锯条	条	0.42	0.47					
52	钢锯片 φ300	片	0.2112	395.16					
53	钢板网 0.8	m2	366.3	0					
54	铁件 综合	kg	64.17	4.72					
55	铁件 综合	kg	10.8951	4.87					
56	镀锌铁码	支	81.1112	0.62					
57	镀锌铁码	支	549.0604	0.64					
58	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	2.5334	292.04					
59	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	0.5	0.29					
60	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	600.76					
61	中砂	m3	7.4174	146.6					
62	碎石 20~40	m3	11.2411	116.5					
63	碎石 60	m3	3.2124	116.5					
64	石屑	m3	1.5967	67.96					
65	标准砖 240×115×53	千块	0.4925	402.91					
66	彩钢脊瓦	m		39.25					
67	426白灰色彩钢板瓦	m2		28					
68	松杂板枋材	m3		1738.93					
69	垫木	m3	0.0029	1704.94					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
70	胶合板 2440×1220×3	m2	0.07	9.06					
71	平板玻璃 5	m2	9.87	23.89					
72	平板玻璃 6	m2	62.79	31.86					
73	瓷质抛光砖 800×800	m2	104	93.76					
74	聚氨酯板 75mm	m2	1144.4988	85					
75	醇酸磁漆	kg	2.1188	9.37					
76	醇酸清漆	kg	0.7185	10.63					
77	酚醛磁漆	kg	0.01	7.99					
78	酚醛调和漆	kg	0.03	7.4					
79	环氧富锌底漆	kg	4.2739	11.4					
80	环氧富锌底漆	kg	3.2425	11.4					
81	厚漆	kg	1.5458	18.49					
82	钢结构厚型防火涂料	kg	0.35	10.09					
83	石油沥青 60~100#	t	0.0274	4441.59					
84	软填料	kg	14.4369	2.5					
85	柴油	t	0.0038	7700					
86	汽油 综合	kg	1.0578	9.34					
87	溶剂油	kg	0.5225	8.05					
88	机油 综合	kg	0.02	7.28					
89	电力复合脂	kg	0.41	135					
90	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0432	12.42					
91	二氧化碳	m3	14.3681	4.8					
92	氧气	m3	24.6366	3.64					
93	乙炔气	kg	13.5491	7.92					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 5 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
94	玻璃胶 335克/支	支	34.992 ₁	9.22					
95	墙边胶	L	8.8245	48.28					
96	塑料异型管 D5	m	0.91	1.03					
97	塑料软管 D5	m	0.13	0.17					
98	黑玛钢直通 DN20	个	2.02	1.14					
99	黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	2.52					
100	黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	1.76					
101	黑玛钢活接头 DN100	个	5.05	3.79					
102	黑玛钢堵头 DN20	个	1.01	0.97					
103	镀锌钢管接头 20×2.75	个	35.880 ₃	3.13					
104	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.4234	82.5					
105	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.05	2.48					
106	裸铜线 6mm ²	kg	0.17	63.24					
107	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	37.870 ₂	5.24					
108	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm ²	m	10.689	4.09					
109	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	1.8324	1.75					
110	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	1.071	2.31					
111	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	33.637 ₇	0.05					
112	塑料接线柱 双线	个	4.12	0.27					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
113	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	4.06	0.99					
114	铜接线端子 DT-6mm ²	个	2.03	1.64					
115	镀锌地线夹 20	套	139.036	0.33					
116	钢板檩条 S型 100×200	t	0.58	3508.85					
117	钢板檩条 S型 100×200	t		3508.85					
118	水	m ³	0.8348	4.26					
119	水	m ³	47.0247	4.25					
120	水	m ³	0.2223	4.25					
121	脚手架钢管	kg	62.9055	3.72					
122	钢垫板 1~2	kg	0.15	3.11					
123	铝合金固定窗 矩形	m ²	3.24	155.4					
124	塑钢门 平开	m ²	3.78	280					
125	镀锌钢卷闸门	m ²	19.95	105.09					
126	铝合金推拉门46系列	m ²	3.96	260					
127	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m ²	58.83	332.1					
128	铝合金双扇推拉窗90系列	m ²	8.97	223.28					
129	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	192.68	383.5					
130	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	4.9939	393.2					
131	不锈钢板 δ 1.0	m ²	5.67	125					
132	彩钢瓦 δ 0.426	m ²	471.96	25					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
133	75mm 金属面硬质 聚氨酯夹芯板 75 mm 0.426双面彩钢	m ²	1530.7 92	85					
134	镀锌钢管 SC20	m	224.25 16	9					
135	镀锌钢管 DN65	m	22.311	32.49					
136	镀锌钢管 DN100	m	212.74 85	50.52					
137	PVC-U排水管 Φ11 0	m	9.93	16.47					
138	室内镀锌钢管管件	个	81.924	5					
139	塑料排水管直接	个	0.58	2.5					
140	蝶阀DN65	个	3.03	69.38					
141	蝶阀DN100	个	5.05	120					
142	压力表 25MPa DN 60	套	1.01	66.37					
143	自动排气阀 DN20	个	1	46.73					
144	手提式干粉灭火器 MFZ/ABC2	具	11	51.37					
145	室内单口消防栓 Φ65	套	6	75.22					
146	试验用消防栓 DN6 5	个	1	137.17					
147	消防栓按钮 智能 型	个	7	61.87					
148	A型安全出口标志 灯-24V/3W	套	4.04	37.67					
149	A型消防应急灯≥6 0min-24V/3W	套	21.21	159.26					
150	A型应急疏散指示 标志灯(向左)-24V /3W	套	4.04	37.67					
151	铜芯聚氯乙烯绝缘 导线 BV-1.5mm ²	m	263.20 8	1.1					
152	铜芯聚氯乙烯绝缘	m	380.80	2.71					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：善美韶农高素质农民示范区食用
菌烘干基地项目（厂房、综合区及仓储区）

标段：厂房、综合区及仓储区

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	导线 BV-4mm2		8						
153	钢管、角钢	t	0.395	3814.16					
154	钢梁	t	3.059	5000					
155	钢方通 甲供	t	1.029	0					
156	钢柱 热镀锌方管	t	0.161	5000					
157	圆钢拉杆、方通等 Φ12~25	t	0.45	3504.42					
158	钢支撑	t	0.204	3960					
159	应急配电箱ALE1	台	1	2000					
160	预拌水泥砂浆 1:2	m3	2.02	0					
161	预拌水泥砂浆 1:3	m3	5.08	0					
162	预拌水泥砂浆 M10	m3	1.1115	0					
163	预拌混凝土	m3	186.90 27	0					
164	地弹门安装 全玻 璃门	m2	3.96	750					
165	二氧化碳	m3	1.3893	4.8					
166	环氧富锌底漆稀释 剂	kg	0.0171	12.42					
167	垫木	m3	0.0018	1704.94					
168	松杂板枋材	m3		1738.93					
169	二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	1.5376	11.89					
170	低合金钢耐热焊条 综合	kg	0.199	51.33					
171	钢丝绳 φ12.5	m		9.04					
172	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.5941	4.63					
173	环氧富锌底漆	kg	0.1707	11.4					
174	人工费	元	306.15 77	1					
175	人工费	元		1					
176	彩钢瓦 δ0.426	m2		28					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

