

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

标段名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

### 最高投标限价

最高投标限价（小写）：942010.67

（大写）：玖拾肆万贰仟零壹拾元陆角柒分



编制人：

钟海珍

审核人：

陈玉林

编制单位：

广轩项目管理  
有限公司

法定代表人或其授权人：

高凡

招标人：

法定代表人或其授权人：刘

编制时间：



(造价工程师签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



(盖章)

(签字或盖章)



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目 标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目					819170.49
		建筑工程					617321.58
	A.1	土石方工程					7577.57
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别: 平整场地	m2	423.36	2.41	1020.3
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 2m内	m3	184.512	9.73	1795.3
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 开挖深度: 2m	m3	37.5	9.54	357.75
4	010102007001	回填方	1. 填方部位: 原有土方 2. 密实度: 夯实	m3	142.5234	20.45	2914.6
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 3km	m3	79.4886	18.74	1489.62
	A.4	砌筑工程					12967.7
6	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 300mm 4. 砂浆强度等级: M10预拌砌筑砂浆	m3	28.1521	460.63	12967.7
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					45555.16
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20	m3	10.412	470.71	4901.03
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	27.6924	500.28	13853.95
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.7748	625.49	1110.12
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.4287	496	3188.64
本页小计							43599.01

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	010502029001	散水	1. 面层厚度:40厚C15细石混凝土,面上加厚5mmDS/WS M25砂浆随打随抹光 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 3. 素土夯实(按实际地质情况定),向外坡4%	m2	50.5197	71.84	3629.34	
12	010502031001	坡道	1. 面层厚度:18厚麻石砖 2. 嵌缝材料种类:DS/WS M20砂浆 3. 找平层:25厚DSM15干硬性水泥砂浆 4. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土	m2	7.2	156.47	1126.58	
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2	26.56	35.39	939.96	
14	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	33.12	59.08	1956.73	
15	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8外	m2	5.81	68.68	399.03	
16	010505006001	梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	82.6171	68.18	5632.83	
17	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.1101	5821.09	640.9	
18	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.5751	5142.69	2957.56	
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.0369	5821.09	214.8	
本页小计								17497.73

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目 标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	1.1356	4406.21	5003.69
	A.6	金属结构工程					405849.7
21	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：箱型 2. 钢材品种、规格：Q355B 300*300*12*12	t	7.44	6943.52	51659.79
22	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：Q355B HN500*200*10*16	t	24.48	6054.07	148203.63
23	010604001002	钢梁	1. 梁类型：C型钢 2. 钢材品种、规格：Q235B C160*60*20*2	t	0.16	6054.07	968.65
24	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：彩钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类：密封胶嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填缝	m <sup>2</sup>	416.88	117.21	48862.5
25	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：岩棉彩钢板 2. 复合板夹芯材料种类、规格：A级不燃材料 3. 接缝、嵌缝材料种类：两块板搭接缝内必须放置通长密封条，搭接缝口采用合成高分子密封材料密封	m <sup>2</sup>	450	170.4	76680
26	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：彩钢天沟	m <sup>2</sup>	4.93	418.02	2060.84
27	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：泛水板、封边等	m <sup>2</sup>	206.64	56.42	11658.63
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件类型：LG1、QXL1、CG1	t	0.22	6390.14	1405.83
本页小计							346503.56

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件类型：C180*70*20*2.2	t	2.61	6390.14	16678.27	
30	010608001001	钢构件制作	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件类型：预埋件	t	1.45	9455	13709.75	
31	010608001002	钢构件制作	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件类型：零星构件	t	0.82	17287.62	14175.85	
32	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M20 10.9S	套	420	28.09	11797.8	
33	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M12	套	424	18.84	7988.16	
	A.11	楼地面装饰工程					29944.25	
34	011101003001	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：100厚C20混凝土 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆	m2				
35	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：150厚C25	m2	423.36	70.73	29944.25	
本页小计								94294.08

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
36	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚DP/WP M15砂浆 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DP/WP M20砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格:20厚花岗岩(大理石)板水泥浆擦缝	m				
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					42014.79	
37	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:外墙 2. 5厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层,上刮柔性耐水腻子 3. 刮镀锌钢丝网 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚聚合物水泥砂浆 5. 安装方式:5厚聚合物防水砂浆镶贴 6. 面层材料品种、规格:4-5厚浅灰色仿石外墙砖 7. 缝宽、勾缝材料种类:1:1聚合物水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	97.1628	237.56	23081.99	
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3m*3.6m 2. 门材质:镀锌钢卷闸门 3. 驱动类型:电动	m <sup>2</sup>	21.6	402.64	8697.02	
本页小计								31779.01

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：内墙 2. 安装方式：5厚聚合物防水砂浆镶贴 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级：15厚DP/WP M5砂浆 4. 面层材料品种、规格：4-5厚浅灰色仿石外墙砖 5. 缝宽、勾缝材料种类：水泥砂浆勾缝	m2	78.961536	129.63	10235.78
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					73412.41
40	011402004001	金属构件油漆	1. 构件名称：金属构件刷漆 2. 腻子种类：满刮腻子、抹平 3. 防护材料种类：防锈漆一至二遍 4. 油漆品种、遍数或厚度：涂醇酸磁漆二遍	m2	1021.43	29.02	29641.9
41	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求：金属面 薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h (5.5mm)	m2	392.89	40.6	15951.33
42	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求：金属面 薄型B防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.5h (6.0mm)	m2	628.54	44.26	27819.18
		市政					175753.35
		场地平整					13054.49
43	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：场内原始土方	m3	1259.58	3.63	4572.28
44	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：场内原有土方 2. 密实度：压实	m3	1404.34	6.04	8482.21
本页小计							96702.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		混凝土地面硬化					64973.8	
45	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂石 2. 厚度:200mm	m2	446.0035	27.83	12412.28	
46	040201020001	褥垫层	1. 厚度:25mm 2. 材料品种、规格及比例:中砂	m2	446.0035	4.35	1940.12	
47	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 嵌缝材料:伸缝间距20米,纵向缩缝间距3-6米,采用平头缝,横向缩缝间距6-12米,采用假缝,宽度5-20mm,高度宜为垫层厚度的1/3,缝内填沥青麻丝;混凝土两侧荷载相差悬殊时,需设置沉降缝。	m2	446.0035	113.5	50621.4	
		排水沟					18104.01	
48	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m	m3	55.7157	9.11	507.57	
49	010102007001	回填方	1. 填方部位:原有土方 2. 密实度:夯实	m3	34.0336	19.51	664	
50	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:3km	m3	21.6821	17.67	383.12	
51	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 沟截面尺寸:440*320 3. 垫层材料种类、厚度:100厚天然级配砂石 4. 砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆	m	95.6	103.31	9876.44	
52	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称:600*400*50成品预制钢筋混凝土盖板	m	95.6	69.8	6672.88	
		排水渠					79621.05	
本页小计								83077.81

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
53	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m	m3	275.29065	9.11	2507.9	
54	010102007002	回填方	1. 填方部位:原有土方 2. 密实度:夯实	m3	55.45335	19.51	1081.89	
55	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:3km	m3	219.8373	17.67	3884.53	
56	040501020001	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚天然级配砂石 2. 混凝土强度等级:C25	m	119.4768	577.12	68952.45	
57	040402017001	沟道盖板	1. 材质:200厚钢筋混凝土板(配筋详见TY-02排水渠做法大样图)	m	6	532.38	3194.28	
		围墙						
58	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m	m3				
59	010102007003	回填方	1. 填方部位:原有土方 2. 密实度:夯实	m3				
60	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:10km	m3				
61	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20	m3				
62	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3				
63	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板	m2				
64	010505006001	梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2				
65	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内	t				
66	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 Φ10以外	t				
本页小计								79621.05

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
67	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3				
68	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:浅灰色真石漆	m2				
		围墙1						
69	010102002004	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:2m	m3				
70	010102007004	回填方	1. 填方部位:原有土方 2. 密实度:夯实	m3				
71	010103002004	余方弃置	1. 土石类别:10km	m3				
72	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3				
73	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2				
74	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以外	t				
75	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi$ 25内	t				
76	010502010001	钢筋混凝土墙		m3				
77	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\phi$ 25内	t				
78	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以外	t				
79	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2				
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
80	011403001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：浅灰色真石漆	m <sup>2</sup>				
81	010609003001	金属网栏	1. 材料品种、规格：镀锌方通 2. 边框及立柱型钢品种、规格：1.5厚20*20镀锌方通 3. 边框及立柱型钢品种、规格：2.5厚50*50镀锌方通	m				
82	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度：深灰色氟碳漆喷涂	m <sup>2</sup>				
		安装工程					26095.56	
		配电					13725.81	
83	030402011001	成套配电箱	1. 名称：总配电箱ALZ 2. 安装方式：壁挂 3. 接地	台	1	6953.56	6953.56	
84	030402011002	成套配电箱	1. 名称：一层配电箱AL1 2. 安装方式：壁挂 3. 接地	台	1	2953.56	2953.56	
85	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC40	m	25	23.06	576.5	
86	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC20	m	30	19.3	579	
87	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZ-BYJ-16	m	103.9	18.42	1913.84	
88	030412004003	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZ-BYJ-10	m	25.98	12.46	323.71	
89	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 型号：BV-2.5	m	93.51	3.7	345.99	
90	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：弱电插座	个	3	26.55	79.65	
		防雷					6161.27	
本页小计								13725.81

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
91	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:接镀锌园钢 3. 规格:D10mm	m	89.2	21.96	1958.83	
92	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用梁内钢筋	m	89.2	8.74	779.61	
93	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑物主筋引下	m	52.8	20.45	1079.76	
94	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱MEB	台	1	146.68	146.68	
95	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试端子箱	台	2	126.08	252.16	
96	030416027001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1	1944.23	1944.23	
		给排水					6208.48	
		消防给水					4544.16	
97	031002011001	水表	1. 类型:水表组安装 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀1个	组	1	344.69	344.69	
98	031002001001	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	167.38	167.38	
99	030901010001	轻便消防水龙	1. 名称:轻便消防水龙 2. 型号、规格:DN50	套	2	44.21	88.42	
100	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗	m	10	43.2	432	
本页小计								7193.76

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目      标段：沈所镇石下村乡村振兴车间建设项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
101	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗	m	38	29.48	1120.24	
102	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 水冲洗	m	3.5	24.86	87.01	
103	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 水压试验	个	2	104.85	209.7	
104	031002001003	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 水压试验	个	2	54.31	108.62	
105	010102002001	挖沟槽土方	1. 人工挖填土方 2. 土类别:综合考虑	m <sup>3</sup>	16.8	118.22	1986.1	
		雨水管					1664.32	
106	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:D110 3. 连接形式:(粘接) 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	27.2	50.2	1365.44	
107	031003014001	给、排水附件	1. 类型:侧入式雨水斗 2. 规格:DN100	个	4	74.72	298.88	
本页小计								5175.99
合计								819170.49





