

南雄市湖口镇太和村党群服务中心改造工程
工程

预算价

预算价 (小写): 302880.35

(大写): 叁拾万贰仟捌佰捌拾元叁角伍分

招标人:



法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)



造价咨询人: 资质证书编号: 甲002041084961

有效期至: (单位资质有效期)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市湖口镇太和村党群服务中心改造工程-建筑
工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原24围墙拆除 2. 废料外运3km	m3	12.68	167.28	2121.11	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原围墙抹灰层铲除 2. 废料外运3km	m2	95.83	10.87	1041.67	
3	粤R1-1-71	人工单项拆除 小青瓦(土瓦)	1. 瓦屋面拆除 2. 废料外运3km	m2	14.25	14.49	206.48	
4	粤R1-1-43	人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 铝合金	1. 原钢雨棚拆除 2. 废料外运3km	m2	88.2	18.73	1651.99	
5	011605001001	平面块料拆除	1. 原广场砖拆除 2. 废料外运3km	m2	38	18.75	712.5	
6	011611005001	其他金属构件拆除	1. 原宣传栏拆除 2. 废料外运3km	m	8.77	34.03	298.44	
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢门0.9*2 2. 废料外运3km	樘	2	61.14	122.28	
8	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有地面硬化150厚 2. 废料外运km	m2	641	25.54	16371.14	
		拆除工程合计					22525.61	
		新建宣传栏						
9	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2000 2. 门框、扇材质:铝合金	樘	2	783.62	1567.24	
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	13.55	8.18	110.84	
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	10.3	19.96	205.59	
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内	m3	3.25	18.76	60.97	
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.08	457.24	493.82	
14	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.98	584.31	572.62	
本页小计							25536.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市湖口镇太和村党群服务中心改造工程-建筑
工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：240围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	7.56	517.06	3908.97	
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	92.14	34.39	3168.69	
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：米白色真石漆	m2	92.14	96.95	8932.97	
18	011101001001	水泥砂浆压顶	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50厚水泥砂浆1:2.5	m2	5.42	37.54	203.47	
19	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.17	457.83	993.49	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ25内	t	0.337	5179.2	1745.39	
		新建宣传栏合计					21964.06	
		宣传墙						
21	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	0.44	8.18	3.6	
22	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	0.27	19.96	5.39	
23	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km以内	m3	0.17	18.76	3.19	
24	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.17	457.24	77.73	
25	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：180外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.84	534.64	1518.38	
26	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	31.5	34.39	1083.29	
27	011406003001	满刮腻子	1. 腻子种类：耐水型腻子 2. 刮腻子遍数：2道	m2	31.5	18.87	594.41	
28	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m2	31.5	14.83	467.15	
本页小计							22706.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市湖口镇太和村党群服务中心改造工程-建筑
工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：墙面彩绘	m ²	15.75	62.4	982.8	
		宣传墙合计					4735.94	
		水沟						
30	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	102.36	8.18	837.3	
31	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m ³	67.19	19.96	1341.11	
32	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km以内	m ³	35.16	18.76	659.6	
33	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 沟截面尺寸：400*300 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m	39.8	279.86	11138.43	
34	010401014002	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 沟截面尺寸：360*300 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 6. 300厚C25混凝土盖板A12-900*900	m	56.4	317.69	17917.72	
35	010401014003	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 沟截面尺寸：200*300 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m	41	93.83	3847.03	
本页小计							36723.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市湖口镇太和村党群服务中心改造工程-建筑
工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
36	010401011001	沉沙井	1. 井截面、深度:880*800*400 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土 4. 井盖安装:500*600*60厚预制钢筋混凝土盖板 5. 砂浆强度等级:水泥砂浆	座	2	444.81	889.62		
		水沟合计					36630.81		
		大门							
37	010401009002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.02	547.13	1652.33		
38	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:大门柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	19.66	34.39	676.11		
39	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:米白色真石漆	m2	19.66	104.04	2045.43		
		大门合计					4373.87		
		地面铺装							
40	010404001001	垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	64.1	230.42	14769.92		
41	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 水养生	m2	641	101.19	64862.79		
42	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	2.073	5498.9	11399.22		
		地面铺装合					91031.93		
		树池							
43	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	16.9	27.34	462.05		
44	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	7.35	19.96	146.71		
45	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内	m3	9.55	18.76	179.16		
46	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.55	457.24	708.72		
本页小计								97792.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市湖口镇太和村党群服务中心改造工程-建筑
工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
47	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：树池 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	3.38	517.06	1747.66		
48	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型：树池 2. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m2	25.6	301.79	7725.82		
		树池合计					10970.12		
		分部分项合计					192232.3		
		措施项目							
49	粤01170100900	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	123.64	8.79	1086.8		
50	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	33.31	34.4	1145.86		
51	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	21.84	66.01	1441.66		
		单价措施合计					3674.32		
本页小计								13147.8	
合 计								195906.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

