

乐昌市城关中学挡土墙抢修工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年    月    日

工程名称： 乐昌市城关中学挡土墙抢修工程

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市城关中学挡土墙抢修工程      标段：乐昌市城关中学挡土墙抢修工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市城关中学挡土墙抢修工程      标段：乐昌市城关中学挡土墙抢修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 外运:3km	m3	23.22		
11	010102007003	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:砂石	m3	0.72		
12	040501001001	混凝土管	1. 名称:混凝土排水管 2. 垫层、基础材质及厚度:80厚C15混凝土垫层 3. 规格:Φ1000 4. 接口方式:水泥砂浆接口	m	9		
13	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:80厚C10混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚M7.5水泥砂浆砖砌井壁 4. 勾缝、抹面要求:底面、内墙面20mm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:预制Φ1250混凝土圆形盖板	座	1		
		排水暗沟					
14	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 开挖方式:人机配合	m3	88.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市城关中学挡土墙抢修工程      标段：乐昌市城关中学挡土墙抢修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010102007004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源、运距：原土	m <sup>3</sup>	37.92		
16	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	44.89		
17	010401010001	砖地沟、明沟	1. 名称：排水暗沟 2. 尺寸：400X600 3. 80厚C20混凝土底板 4. 200厚M10水泥砂浆砖砌沟壁 5. 沟内底面及内侧面用20厚1：2水泥防水砂浆抹面 6. 400X600X80混凝土篦型盖板（成品）	m	80		
18	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 名称：水沟垫层模板	m <sup>2</sup>	12.8		
本页小计							
合计							

### 其他项目清单计价表

工程名称：乐昌市城关中学挡土墙抢修工程

标段：乐昌市城关中学挡土墙抢修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	24070			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		24070			-