



曲江区第三批典型村人居环境整治及
农文旅基础设施提升建设项目（樟市
镇西约村）工程

招 标 控 制 价

招标控制价

（小写）：_____

（大写）：_____

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

审 核 人：_____

复 核 人：_____

审 核 时 间：_____ 复 核 时 间：_____



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目（樟市镇西约村）

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）			
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目（樟市镇西约村）		215509.87	197273.25		
1.1	园建部分		86262.02	149773.25		
1.2	排水部分		59128.5	47500.00		
1.3	绿化部分		2871.13			
1.4	外立面部分		46080.06			
1.5	三线下地部分		21168.16			
合计			215509.87	197273.25		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：曲江区第三批典型村人居环境整治及农文旅基础设施提升建设项目（樟市镇西约村）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		24773.25
1.1	新杨村		
1.2	老杨村		
1.3	黄冲村		
1.4	老杨彭屋村		
1.5	沙面前		
1.6	黄冲村岭下坝		
1.7	黄冲村石垠		
1.8	黄冲村彭屋		
1.9	都坡村		
1.10	廖屋村		
1.11	树子下村		
1.12	湖洋村		
1.13	上、下屋村		
1.14	社头村		
1.15	曲斗村		
1.16	石下村		
1.17	田心村		
1.18	白楼村		
1.19	鸡舍		
1.20	社头公园		
1.21	石塑护栏		24773.25
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	86262.02	
3.2	暂估价	149773.25	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



第 2 页 共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新杨村						6
1	040101001001	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m3	961.41			2
2	041001001001	拆除路面	1. 破除原有15cm厚砼路面 2. 弃运1km	m2	407.65			0
3	040202003023	水泥稳定土（ 巷道硬化）	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑 基层 2. 厚度:10cm	m2	548.16			7
4	010507002001	室外地坪（巷 道硬化）	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	548.16			4
5	040202011001	碎石（碎石路 面）	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	410.91			3
6	010401003001	实心砖墙	1. 四小园清水砖围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距: 1km	m	141.74			3
7	040204004001	安砌侧（平、 缘）石	1. 材料品种、规格:500×300 ×150预制混凝土路沿石	m	122.85			7
8	010401003002	实心砖墙	1. 池塘边挡墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距: 1km	m	28.23			5
		老杨村						5
9	040101001002	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m3	625.59			7
10	041001001002	拆除路面	1. 破除原有15cm厚砼路面 2. 弃运1km	m2	12.38			1
11	040202001001	路床（槽）整形 （道路硬化）	1. 路床碾压检验	m2	172.61			1
12	040202003001	水泥稳定土（ 道路硬化）	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑 基层 2. 厚度:10cm	m2	172.61			1
13	040203007052	水泥混凝土（ 道路硬化）	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm	m2	172.61			1
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040202003024	水泥稳定土（ 巷道硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑 基层 2. 厚度：10cm	m ²	135.02			
15	010507002016	室外地坪（巷 道硬化）	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	135.02			
16	040202011002	碎石（碎石路 面）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	247.7			
17	010401003003	实心砖墙	1. 四小园清水围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	50.61			
18	010403004001	石挡土墙	1. 毛石挡土墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M5水泥砂浆毛石砌筑 5. 预留Φ50排水管 6. 墙面勾缝 7. 人机配合挖土方 8. 弃土运距：1km	m	106.64			
19	060105005001	反滤层铺筑	1. 挡土墙后射碎石夯实滤水报 ，厚300*300	m ³	1.44			
20	060105005002	反滤层铺筑	1. 挡土墙后射砂砾夯实滤水报 ，厚300*300	m ³	1.92			
21	060105005003	反滤层铺筑	1. 材料类别：300-400g/m ² 土工 布	m ²	53.32			
22	040204004002	安砌侧（平、 缘）石	1. 材料品种、规格：500×300 ×150预制混凝土路沿石	m	18.2			
		黄冲村						
23	040101001020	挖一般土方	1. 场地清杂30cm，弃运1km	m ³	716.17			
24	040202001028	路床（槽）整形 （道路硬化）	1. 路床碾压检验	m ²	213.89			
25	040202003038	水泥稳定土（ 道路硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑 基层 2. 厚度：10cm	m ²	213.89			
26	040203007067	水泥混凝土（ 道路硬化）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm	m ²	213.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	040202003039	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	80.74			
28	010507002030	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	80.74			
29	040202011020	碎石（碎石路面）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	584.89			
30	010401003038	实心砖墙	1. 四小园清水围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	176.36			
31	010401003039	实心砖墙	1. 池塘边挡墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距：1km	m	55.42			
32	010401003040	实心砖墙（砖砌挡土墙）	1. 砖砌挡土墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距：1km	m	33.07			
33	010401003041	实心砖墙（树池）	1. 树池 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 600*300*20厚芝麻灰PC砖压顶 7. 人机配合挖土方 8. 弃土运距：1km	m	7.53			
34	040204004028	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500×300×150预制混凝土路沿石	m	90.69			
		老杨彭屋村						
35	040101001004	挖一般土方	1. 场地清杂30cm，弃运1km	m ³	60.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	040202003026	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度:10cm	m2	32.7			
37	010507002018	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	32.7			
38	040202011004	碎石（碎石路面）	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	169.96			
		沙面前						
39	040101001005	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m3	27.54			
40	040202003027	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度:10cm	m2	34.65			
41	010507002019	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	34.65			
42	040202011005	碎石（碎石路面）	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	41.49			
		黄冲村岭下坝						
43	040101001006	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m3	308.72			
44	041001001003	拆除路面	1. 破除原有15cm厚砼路面 2. 弃运1km	m2	180.82			
45	040202001004	路床(槽)整形(道路硬化)	1. 路床碾压检验	m2	58.08			
46	040202003014	水泥稳定土（道路硬化）	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度:10cm	m2	58.08			
47	040203007054	水泥混凝土（道路硬化）	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm	m2	58.08			
48	040202003028	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度:10cm	m2	180.82			
49	010507002020	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	180.82			
50	040202011006	碎石（碎石路面）	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	446.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	010401003008	实心砖墙	1. 四小园清水围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	79.59			
52	010401003009	实心砖墙（砖砌挡土墙）	1. 砖砌挡土墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距：1km	m	13.66			
		黄冲村石垠						
53	040101001007	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m ³	139.73			
54	040202001005	路床（槽）整形（道路硬化）	1. 路床碾压检验	m ²	22.45			
55	040202003015	水泥稳定土（道路硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	22.45			
56	040203007055	水泥混凝土（道路硬化）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm	m ²	22.45			
57	040202011007	碎石（碎石路面）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	74.26			
58	010401003010	实心砖墙	1. 四小园清水围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	30			
		黄冲村彭屋						
59	040101001008	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m ³	216.89			
60	041001001004	拆除路面	1. 破除原有15cm厚砼路面 2. 弃运1km	m ²	103.43			
61	040202003029	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	272.64			
62	010507002021	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	272.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
63	010401003011	实心砖墙	1. 四小园清水围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	89.29			
		都坡村						
64	040101001009	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m ³	975.75			
65	040202001006	路床(槽)整形 (道路硬化)	1. 路床碾压检验	m ²	328.99			
66	040202003016	水泥稳定土(道路硬化)	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑 2. 厚度:10cm	m ²	328.99			
67	040203007056	水泥混凝土(道路硬化)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm	m ²	328.99			
68	040203007014	植筋	1. 螺纹钢筋拉杆Φ14@50cm L=70cm于新建板中位置	个	310			
69	040202011009	碎石(碎石路面)	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m ²	417.74			
70	010401003012	实心砖墙	1. 四小园清水围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	389.75			
71	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500×300×150预制混凝土路沿石	m	129.64			
		廖屋村						
72	040101001010	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m ³	66.17			
73	040202003030	水泥稳定土(巷道硬化)	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑 2. 厚度:10cm	m ²	186.87			
74	010507002022	室外地坪(巷道硬化)	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	186.87			
		树子下村						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	040101001021	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m ³	970.58			
76	041001001010	拆除路面	1. 破除原有15cm厚砼路面 2. 弃运1km	m ²	25.36			
77	040202001029	路床(槽)整形 (道路硬化)	1. 路床碾压检验	m ²	433.52			
78	040202003040	水泥稳定土(道路硬化)	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度:10cm	m ²	433.52			
79	040203007068	水泥混凝土(道路硬化)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm	m ²	433.52			
80	040203007069	植筋	1. 螺纹钢筋拉杆Φ14@50cm L=70cm于新建板中位置	个	30			
81	040202003041	水泥稳定土(巷道硬化)	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度:10cm	m ²	254.78			
82	010507002031	室外地坪(巷道硬化)	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m ²	254.78			
83	040202011021	碎石(碎石路面)	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m ²	1012.94			
84	010401003042	实心砖墙	1. 四小园清水围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距:1km	m	434.22			
85	010401003043	实心砖墙	1. 池塘边挡墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距:1km	m	109.75			
86	040204004029	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500×300×150预制混凝土路沿石	m	248.52			
		湖洋村						
87	040101001012	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m ³	169.59			
88	040202001009	路床(槽)整形 (道路硬化)	1. 路床碾压检验	m ²	67.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	040202003018	水泥稳定土（道路硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	67.08			
90	040203007058	水泥混凝土（道路硬化）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm	m ²	67.08			
91	010401003015	实心砖墙	1. 四小园清水砖围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	95.86			
92	010401003016	实心砖墙（砖砌挡土墙）	1. 砖砌挡土墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距：1km	m	17.83			
93	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500×300×150预制混凝土路沿石	m	98.54			
		上、下屋村						
94	040101001022	挖一般土方	1. 场地清杂30cm，弃运1km	m ³	1568.45			
95	040202003043	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	413.6			
96	010507002032	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	413.6			
97	040202011022	碎石（碎石路面）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	152.53			
98	010401003044	实心砖墙	1. 四小园清水砖围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	478.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
99	010401003046	实心砖墙（砖砌挡土墙）	1. 砖砌挡土墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距：1km	m	3.94			
100	010401003047	实心砖墙（树池）	1. 树池 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 600*300*20厚芝麻灰PC砖压顶 7. 人机配合挖土方 8. 弃土运距：1km	m	16.96			
101	040204004030	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500×300×150预制混凝土路沿石	m	71.4			
102	010901002020	型材屋面	1. 型材品种、规格：树脂瓦屋面 2. 金属檩条材料品种、规格：40*60*2厚镀锌方通	m ²	33			
		社头村						
103	040101001014	挖一般土方	1. 场地清杂30cm，弃运1km	m ³	3928.69			
104	041001001006	拆除路面	1. 破除原有15cm厚砼路面 2. 弃运1km	m ²	318.41			
105	040202001013	路床（槽）整形（道路硬化）	1. 路床碾压检验	m ²	910.4			
106	040202003019	水泥稳定土（道路硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	910.4			
107	040203007059	水泥混凝土（道路硬化）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm	m ²	910.4			
108	040202003033	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	767.54			
109	010507002025	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	767.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	040202011012	碎石（碎石路面）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	181.62			
111	010401003021	实心砖墙	1. 四小园清水砖围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	679.25			
112	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有1m高围墙（18墙） 2. 弃运1km	m ³	3.19			
113	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 304不锈钢1m高栏杆	m	17.7			
114	040204004031	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500×300×150预制混凝土路沿石	m	43.42			
		曲斗村						
115	040101001015	挖一般土方	1. 场地清杂30cm，弃运1km	m ³	1393.27			
116	041001001007	拆除路面	1. 破除原有15cm厚砼路面 2. 弃运1km	m ²	118.15			
117	040202001014	路床（槽）整形（道路硬化）	1. 路床碾压检验	m ²	534.59			
118	040202003020	水泥稳定土（道路硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑 2. 厚度：10cm	m ²	534.59			
119	040203007060	水泥混凝土（道路硬化）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm	m ²	534.59			
120	040202003034	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑 2. 厚度：10cm	m ²	456.32			
121	010507002026	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	456.32			
122	040202011013	碎石（碎石路面）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	1080			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
123	010401003022	实心砖墙	1. 四小园清水砖围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	530.93			
124	040204004012	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500×300×150预制混凝土路沿石	m	46.69			
125	010401003023	实心砖墙（砖砌挡土墙）	1. 砖砌挡土墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距：1km	m	38.25			
		石下村						
126	040101001023	挖一般土方	1. 场地清杂30cm，弃运1km	m ³	699.64			
127	040202003044	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	958.56			
128	010507002033	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	958.56			
129	040202011023	碎石（碎石路面）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	441.42			
130	010401003048	实心砖墙	1. 四小园围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	326.83			
131	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 原有水渠清淤50cm厚，弃运1km（含水量超饱和）	m ³	376.62			
132	040306003001	箱涵	1. 3000×4500钢筋混凝土排水箱涵	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
133	010401003049	实心砖墙	1. 池塘边挡墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距：1km	m	37.73			
		田心村						
134	040101001024	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m3	1156.85			
135	040202001030	路床(槽)整形 (道路硬化)	1. 路床碾压检验	m2	2328.82			
136	040202003045	水泥稳定土(道路硬化)	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑 2. 厚度:10cm	m2	2328.82			
137	040203007070	水泥混凝土(道路硬化)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm	m2	2328.82			
138	040202003046	水泥稳定土(巷道硬化)	1. 水泥含量:5%水泥稳定石屑 2. 厚度:10cm	m2	369.44			
139	010507002034	室外地坪(巷道硬化)	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	369.44			
140	040202011024	碎石(碎石路面)	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	1375.9			
141	010401003052	实心砖墙	1. 四小园清水砖围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	428.29			
142	010401003053	实心砖墙	1. 池塘边挡墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 人机配合挖土方 7. 弃土运距：1km	m	115.17			
143	010607004003	金属网栏	1. 钢丝网围墙	m2	97.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
144	040204004033	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500×300×150预制混凝土路沿石	m	219.08			
145	010401003056	实心砖墙（树池）	1. 树池 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 600*300*20厚芝麻灰PC砖压顶 7. 人机配合挖土方 8. 弃土运距：1km	m	30			
		白楼村						
146	040101001019	挖一般土方	1. 场地清杂30cm, 弃运1km	m ³	990.05			
147	041001001009	拆除路面	1. 破除原有15cm厚砼路面 2. 弃运1km	m ²	134.07			
148	040202001022	路床（槽）整形（道路硬化）	1. 路床碾压检验	m ²	115.73			
149	040202003022	水泥稳定土（道路硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	115.73			
150	040203007062	水泥混凝土（道路硬化）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm	m ²	115.73			
151	040203007040	植筋	1. 螺纹钢筋拉杆Φ14@50cm L=70cm于新建板中位置	个	126			
152	040202003037	水泥稳定土（巷道硬化）	1. 水泥含量：5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度：10cm	m ²	576.78			
153	010507002029	室外地坪（巷道硬化）	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25	m ²	576.78			
154	040202011017	碎石（碎石路面）	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	1231.49			
155	010401003034	实心砖墙	1. 四小园清水砖围墙 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 人机配合挖土方 6. 弃土运距：1km	m	521.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
156	040204004022	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：500×300×150预制混凝土路沿石	m	21.45			
157	010401003035	实心砖墙（树池）	1. 树池 2. 素土夯实 3. 100厚C15混凝土垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 600*300*20厚芝麻灰PC砖压顶 7. 人机配合挖土方 8. 弃土运距：1km	m	5.43			
		鸡舍						
158	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	643.97			
159	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	525.91			
160	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	118.06			
161	010501001014	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	53.66			
162	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	64.4			
163	010401003036	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m ³	343.45			
164	010901002018	型材屋面	1. 型材品种、规格：5MM厚树脂瓦屋面	m ²	1984.32			
165	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：20×40×2.0 C型钢 2. 钢材品种、规格：50×32×4 角钢	t	6.41			
166	010607004002	金属网栏	1. 材料品种、规格：1.8m高热镀锌铁丝网	m ²	1834.56			
		社头公园						
167	040202001026	路床（槽）整形	1. 路床整形	m ²	1317.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
168	040202011019	碎石（碎石路面）	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	1317.33			
169	040204004026	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500×300×150预制混凝土路沿石	m	530.59			
		石塑护栏						24773.25
170	穗011503009002	成品混凝土护栏	1. 防腐木栏杆制安, 详见图纸	m	170			24773.25
		措施项目						
171	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	991.7			
172	041102001002	垫层模板	1. 箱涵垫层模板	m2	10.8			
173	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1. 箱涵底板模板	m2	14.4			
174	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 箱涵侧墙模板	m2	324			
175	041102024001	箱涵顶板模板	1. 箱涵顶板模板	m2	54			
本页小计								24773.25
合 计								24773.25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11



第 2 页 共 2 页

表-11



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	86262.02		明细详见表-12-1
2	暂估价	149773.25		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	125000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成品混凝土护栏	m	170.85		145.00	24773.25					
合 计						24773.25					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



规费、税金项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



单位工程人材机汇总表

工程名称：园建部分

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	35010030	组合钢模板	kg	231.6456				
2	04030015	中砂	m ³	452.2038				
3	04030015@1	中砂	m ³	2.5958				
4	99450630	折旧费	元	53518.4106				
5	03019001	圆钉综合	kg	218.541				
6	03019021	圆钉50~75	kg	16.1896				
7	13050500	油性防锈漆	kg	49.1647				
8	14390100	乙炔气	kg	11.2816				
9	14390070	氧气	m ³	25.9605				
10	14390060	氩气	m ³	5.9649				
11	01610020	铅棒	kg	0.8319				
12	99450650	维护费	元	37535.5033				
13	14350630	脱模剂	kg	192.9074				
14	02270070@1	土工布	m ²	59.4625				
15	02270070	土工布	m ²	5.4731				
16	03213001	铁件综合	kg	408.993				
17	03010065	铁钉	kg	0.3626				
18	04050005	碎石20~40	m ³	977.9647				
19	04050045	碎石60	m ³	279.4711				
20	04050040@1	碎石40	m ³	1.4688				
21	04170110	塑料瓦脊	m	238.1184				
22	17250080	塑料排水管DN50	m	70.7023				
23	18090030	塑料管堵综合	个	2.8611				
24	04170120	塑料波纹瓦1.0mm	m ²	2182.752				
25	05030080	松杂板枋材	m ³	1.1213				
26	34110010	水	m ³	1812.1053				
27	04170070@1	树脂脊瓦	m	1.5609				
28	04170080@1	树脂波纹瓦	m ²	36.3				
29	13330160	石油沥青油毡350#	m ²	44.3164				
30	13310070	石油沥青30#	kg	338.6792				
31	04070045	石屑	m ³	1607.8576				
32	04030030@1	砂砾5~80	m ³	14.224				
33	00010010	人工费	元	751380.2932				
34	01010035	热轧圆盘条Φ12~25	t	7.2567				



单位工程人材机汇总表

工程名称：园建部分

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.0947				
36	01010007	热轧圆盘条 ϕ 10	kg	0.0587				
37	14410480	强力植筋胶	L	22.2092				
38	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	103.38				
39	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	4.8984				
40	99450740	其他费用	元	258.2831				
41	99450760	其他材料费	元	9784.4304				
42	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m ³	1489.5782				
43	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m ³	209.0418				
44	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m ³	67.569				
45	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m ³	66.5849				
46	02190060	尼龙帽 ϕ 1.5	个	112.428				
47	05150010	木丝板25×610×1830	m ²	16.014				
48	13350250	模板嵌缝料	kg	19.62				
49	04110001	毛石综合	m ³	365.0523				
50	02290090	麻丝	kg	32.6074				
51	03010040	铝拉铆钉综合	十个	23.1				
52	01010125	螺纹钢筋 ϕ 10~25	t	0.3119				
53	36070020@1	路缘石C30 500×300×150	m	1665.6863				
54	03010430	六角螺栓综合	kg	42.6587				
55	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	13.86				
56	03214046	零星卡具	kg	92.214				
57	13350150	冷底子油	kg	6.96				
58	13050150	聚氨酯防水涂料	kg	435.2				
59	01210001	角钢综合	kg	5833.1				
60	99450640	检修费	元	13111.4626				
61	00010003	机上人工	工日	420.4175				
62	14210050	环氧树脂综合	kg	2.655				
63	03139531	合金钎头 ϕ 150	个	0.169				
64	35090230	钢支撑	kg	201.8376				
65	03210090	钢丝网综合	m ²	2018.016				
66	35010010	钢模板	kg	783.7323				



单位工程人材机汇总表

工程名称：园建部分

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	33010050	钢板檩条S型 100×200	t	0.3188				
68	01290020	钢板2~2.5	kg	1089.7				
69	01290003	钢板综合	kg	370.6				
70	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	227.4922				
71	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	797.6966				
72	03210080	镀锌钢丝网 φ3×50×50	m ²	102.7215				
73	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	35.2369				
74	0103003501	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	7.3373				
75	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	2.9886				
76	99450700	电(机械用)	kw·h	5058.6939				
77	9945070001	电(机械用)	kW·h	3170.8472				
78	9945070002	电(机械用)	kw·h	410.2525				
79	03135001	低碳钢焊条综合	kg	199.4468				
80	0313500101	低碳钢焊条综合	kg	42.7053				
81	07050020	瓷质抛光砖400×400	m ²	18.4254				
82	3627000101	成品混凝土护栏	m	170.85				
83	99450680	柴油(机械用)0#	kg	11113.1946				
84	9945068001	柴油(机械用)0#	kg	601.1407				
85	14030010	柴油	kg	40.3819				
86	CLFTZ	材料费调整	元	1.3104				
87	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.8939				
88	17050050	不锈钢管D32	m	82.0041				
89	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	10.2147				
90	04130001	标准砖240×115×53	千块	575.3584				
91	01130001	扁钢综合	t	0.0587				
92	05030060	板枋材综合	m ³	17.3442				
93	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0018				
94	34090010	白棉纱	kg	0.2696				
95	99450660	安拆费	元	1808.9153				
		合计						



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：排水部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		47500
1.1	dn100灰水入户管		
1.2	老杨村		9500
1.3	都陂、廖屋、新杨排水部分		
1.4	社头村		
1.5	湖洋村		
1.6	白楼村		
1.7	田心村		
1.8	石下村		
1.9	树下村		9500
1.10	沙面前村		9500
1.11	黄冲村彭屋		
1.12	石垠村		
1.13	黄冲岭下坝村		
1.14	上屋村、下屋村		9500
1.15	曲斗村		
1.16	黄冲村		9500
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	59128.50	
3.2	暂估价	47500.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		dn100灰水入户管						
1	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	1141.2			
2	040103001018	回填方	1. 回填土方	m ³	1066.55			
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	74.65			
4	040501004008	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U 100	m	9510			
		老杨村						9500.00
		新建砖砌暗沟 300*300（不过车）						
5	041001008007	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	1.14			
6	041001007004	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	6.16			
7	041001008008	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	4.1			
8	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	15.39			
9	040103001010	回填方	1. 回填土方	m ³	15.39			
10	040501018004	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	57			
		新建砖砌暗沟 500*500（不过车）						
11	041001008009	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	2.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	041001007005	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	15.48			
13	041001008010	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	7.91			
14	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	33.54			
15	040103001011	回填方	1. 回填土方	m ³	33.54			
16	040501018005	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	86			
		三级化粪池						9500.00
17	010101004001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方	m ³	87.18			
18	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	33.66			
19	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土，自卸汽车运土方 运距(km)：1	m ³	48.49			
20	010501001001	垫层	1. C20混凝土垫层	m ³	2.2			
21	010501004001	满堂基础	1. 满堂基础C30 抗渗混凝土P6 加8%膨胀剂	m ³	5.5			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.529			
23	040103001012	回填方	1. 回填石屑	m ³	31.31			
24	040303002001	混凝土基础	1. 井口 200厚C25素砼	m ³	0.25			
25	040303001001	混凝土垫层	1. 井口 100厚C15素砼垫层	m ³	0.11			
26	粤R2-5-1	铸铁盖板	1. Φ700球墨铸铁井盖	块	2			
27	030817007001	手摇泵安装	1. 手压式取水泵	个	1			
28	011702031001	化粪池	1. 材质：玻璃钢，环刚度为10KN/m ² ，壁厚≥12mm 2. 型号、规格：Φ2300×4260	座	1			9500.00
本页小计								9500.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	031001006001	塑料管	1. 资源化利用回用管PVC-U DN 100 壁厚≥4.2mm	m	5			
		HDPE DN300						
30	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	547.97			
31	040103001013	回填方	1. 回填土方	m ³	349.02			
32	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	198.95			
33	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150 2. 材质及规格：HDPE DN300	m	334			
34	040202003003	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	876.75			
35	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm	m ²	876.75			
36	040504002001	混凝土井	1. φ1000污水检查井 2. 含球墨铸铁井圈井盖及防坠网 3. 详参图集20S515	座	23			
		排水PVC-U						
37	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	156.1			
38	040103001014	回填方	1. 回填土方	m ³	93.17			
39	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	64.19			
40	040501004005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150 2. 材质及规格：PVC-U 160	m	223			
41	040202003004	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	156.1			
42	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm	m ²	156.1			
43	040502003001	塑料管管件	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：DN160	个	9			
44	040502003002	塑料管管件	1. 种类：三通 2. 材质及规格：DN160	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	040504002007	混凝土井	1. 600*600污水方检查井 2. 含球墨铸铁井圈井盖及防坠网 3. 详设计图纸SS-DY-11	座	10			
		都陂、廖屋、新杨排水部分						
		新建砖砌暗沟300*300						
46	041001008011	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m3	7.76			
47	041001007006	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m3	41.9			
48	041001008012	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m3	27.94			
49	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	104.76			
50	040103001016	回填方	1. 回填土方	m3	104.76			
51	040501018006	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	388			
		排水PVC-U						
52	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	45.57			
53	040103001017	回填方	1. 回填土方	m3	25.55			
54	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m3	16.2			
55	040501004007	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150 2. 材质及规格：PVC-U 160	m	34			
56	040202003005	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m2	43.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m ²	43.4			
58	040504002015	混凝土井	1. 600*600污水方检查井 2. 含球墨铸铁井圈井盖及防坠网 3. 详设计图纸SS-DY-11	座	2			
		社头村						
		排水PVC-U						
59	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	27.39			
60	040103001019	回填方	1. 回填土方	m ³	16.37			
61	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:1km	m ³	10.9			
62	040501004009	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150 2. 材质及规格:PVC-U 160	m	34			
63	040202003006	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	25.84			
64	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m ²	25.84			
		新建砖砌暗沟 300*300						
65	041001008013	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板, 废料外运3km	m ³	2.96			
66	041001007007	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙, 废料外运3km	m ³	15.98			
67	041001008014	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层, 废料外运3km	m ³	10.66			
68	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	39.96			
69	040103001020	回填方	1. 回填土方	m ³	39.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	040501018007	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	148			
		新建砖砌暗沟500*400						
71	041001008015	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	0.24			
72	041001007008	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	1.15			
73	041001008016	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	0.74			
74	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	2.64			
75	040103001021	回填方	1. 回填土方	m ³	2.64			
76	040501018008	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*400 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	8			
		原有水沟加盖板300*500						
77	040402016001	沟道盖板	1. 材质：混凝土盖板 2. 规格尺寸：300*500 3. 强度等级：C25	m	93			
		湖洋村						
78	041001008017	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	6.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	041001007009	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m3	33.16			
80	041001008018	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m3	22.1			
81	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	82.89			
82	040103001022	回填方	1. 回填土方	m3	82.89			
83	040501018009	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	307			
		白楼村						
		新建砖砌暗沟300*300（不过车）						
84	041001008019	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m3	2.19			
85	041001007010	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m3	11.82			
86	041001008020	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m3	7.88			
87	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	29.55			
88	040103001023	回填方	1. 回填土方	m3	29.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	040501018010	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 6. 盖板:600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	109.46			
		新建砖砌暗沟300*300（过车）						
90	041001008021	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	1.15			
91	041001007011	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	2.3			
92	041001008022	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	2.49			
93	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	5.45			
94	040103001024	回填方	1. 回填土方	m ³	5.45			
95	040501018011	砌筑渠道（过车）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层150厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 6. 盖板:600*600*120厚预制板，Φ12@100双向双向	m	15.94			
		新建砖砌暗沟500*500（不过车）						
96	041001008023	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	2			
97	041001007012	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	11.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	041001008024	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	6.12			
99	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	25.95			
100	040103001025	回填方	1. 回填土方	m ³	25.95			
101	040501018012	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	66.53			
		新建砖砌暗沟500*500（过车）						
102	041001008025	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	9.45			
103	041001007013	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	23.62			
104	041001008026	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	18.3			
105	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	45.47			
106	040103001026	回填方	1. 回填土方	m ³	45.47			
107	040501018013	砌筑渠道（过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层150厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：800*600*120厚预制板，Φ12@100双向双向	m	98.41			
		田心村						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建砖砌暗沟 300*300（不过车）						
108	041001008027	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	13.88			
109	041001007014	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	74.94			
110	041001008028	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	49.96			
111	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	187.35			
112	040103001027	回填方	1. 回填土方	m ³	187.35			
113	040501018014	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	693.88			
		新建砖砌暗沟 300*300（过车）						
114	041001008029	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	1.72			
115	041001007015	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	3.44			
116	041001008030	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	3.73			
117	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	8.18			
118	040103001028	回填方	1. 回填土方	m ³	8.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
119	040501018015	砌筑渠道（过车）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层150厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 6. 盖板:600*600*120厚预制板，Φ12@100双向双向	m	23.92			
		新建砖砌暗沟500*500（不过车）						
120	041001008031	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	1.72			
121	041001007016	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	10.3			
122	041001008032	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	5.26			
123	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	22.32			
124	040103001029	回填方	1. 回填土方	m ³	22.32			
125	040501018016	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格:500*500 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 6. 盖板:600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	57.22			
		新建砖砌暗沟500*500（过车）						
		石下村						
		新建砖砌暗沟300*300						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
126	041001008035	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	9.97			
127	041001007018	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	53.83			
128	041001008036	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	35.89			
129	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	134.59			
130	040103001031	回填方	1. 回填土方	m ³	134.59			
131	040501018018	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	498.47			
		树子下村						9500.00
		新建砖砌暗沟300*300（不过车）						
132	041001008037	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	3.44			
133	041001007019	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	18.58			
134	041001008038	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	12.38			
135	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	46.44			
136	040103001032	回填方	1. 回填土方	m ³	46.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
137	040501018019	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 6. 盖板:600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	172			
		新建砖砌暗沟300*300（过车）						
138	041001008039	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	2.59			
139	041001007020	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	5.18			
140	041001008040	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	5.62			
141	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	12.31			
142	040103001033	回填方	1. 回填土方	m ³	12.31			
143	040501018020	砌筑渠道（过车）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层150厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 6. 盖板:600*600*120厚预制板，Φ12@100双向双向	m	36			
		新建砖砌暗沟500*500（不过车）						
144	041001008041	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	3.24			
145	041001007021	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	19.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
146	041001008042	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m3	9.94			
147	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	42.12			
148	040103001034	回填方	1. 回填土方	m3	42.12			
149	040501018021	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	108			
		原有水沟加盖板300*300						
150	040402016002	沟道盖板	1. 材质：混凝土盖板 2. 规格尺寸：300*300 3. 强度等级：C25	m	33			
		三级化粪池						9500.00
151	010101004002	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方	m3	24.52			
152	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.18			
153	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m3	24.31			
154	010501001002	垫层	1. C20混凝土垫层	m3	0.87			
155	010501004002	满堂基础	1. 满堂基础C30 抗渗混凝土P6加8%膨胀剂	m3	2.18			
156	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.217			
157	040103001035	回填方	1. 回填石屑	m3	19.47			
158	040303002002	混凝土基础	1. 井口 200厚C25素砼	m3	0.25			
159	040303001002	混凝土垫层	1. 井口 100厚C15素砼垫层	m3	0.11			
160	粤R2-5-1	铸铁盖板	1. Φ700球墨铸铁井盖	块	2			
161	030817007002	手摇泵安装	1. 手压式取水泵	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
162	011702031002	化粪池	1. 材质:玻璃钢, 环刚度为10KN/m ² , 壁厚≥12mm 2. 型号、规格: φ2300×4260	座	1			9500.00
163	031001006002	塑料管	1. 资源化利用回用管PVC-U DN100 壁厚≥4.2mm	m	5			
		HDPE DN300						
164	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	205.08			
165	040103001036	回填方	1. 回填土方	m ³	138.96			
166	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:1km	m ³	66.12			
167	040501004010	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150 2. 材质及规格:HDPE DN300	m	111			
168	040202003007	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	291.38			
169	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m ²	291.38			
170	040504002012	混凝土井	1. φ1000污水检查井 2. 含球墨铸铁井圈井盖及防坠网 3. 详参图集20S515	座	7			
		排水PVC-U						
171	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	87.5			
172	040103001037	回填方	1. 回填土方	m ³	52.01			
173	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:1km	m ³	35.98			
174	040501004011	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层150 2. 材质及规格:PVC-U 160	m	125			
175	040202003008	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	87.5			
176	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m ²	87.5			
177	040502003009	塑料管管件	1. 种类:弯头 2. 材质及规格:DN160	个	5			
本页小计								9500.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
178	040502003010	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:DN160	个	3			
179	040504002016	混凝土井	1. 600*600污水方检查井 2. 含球墨铸铁井圈井盖及防坠网 3. 详设计图纸SS-DY-11	座	8			
		沙面前村						9500.00
		新建砖砌暗沟 300*300（不过车）						
180	041001008043	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m3	0.68			
181	041001007022	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m3	3.69			
182	041001008044	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m3	2.46			
183	040101002035	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	9.22			
184	040103001038	回填方	1. 回填土方	m3	9.22			
185	040501018022	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 6. 盖板:600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	34			
		新建砖砌暗沟 500*500（不过车）						
186	041001008045	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m3	1.57			
187	041001007023	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m3	9.43			
188	041001008046	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m3	4.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
189	040101002036	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	20.44			
190	040103001039	回填方	1. 回填土方	m ³	20.44			
191	040501018023	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	52.4			
		新建砖砌暗沟800*800（不过车）						
192	041001008075	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	2.19			
193	041001007038	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	14			
194	041001008076	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	5.93			
195	040101002056	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	27.7			
196	040103001062	回填方	1. 回填土方	m ³	27.7			
197	040501018038	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：800*800 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆	m	48.6			
		HDPE DN300						
198	040101002037	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	188.45			
199	040103001040	回填方	1. 回填土方	m ³	127.69			
200	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	60.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
201	040501004012	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150 2. 材质及规格：HDPE DN300	m	102			
202	040202003009	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	267.75			
203	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm	m ²	267.75			
204	040504002013	混凝土井	1. ϕ 1000污水检查井 2. 含球墨铸铁井圈井盖及防坠网 3. 详参图集20S515	座	7			
		排水PVC-U						
205	040101002038	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	46.9			
206	040103001041	回填方	1. 回填土方	m ³	27.88			
207	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	19.29			
208	040501004013	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150 2. 材质及规格：PVC-U 160	m	67			
209	040202003010	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	46.9			
210	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm	m ²	46.9			
		三级化粪池						9500.00
211	010101004003	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方	m ³	24.52			
212	010103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	0.18			
213	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	24.31			
214	010501001003	垫层	1. C20混凝土垫层	m ³	0.87			
215	010501004003	满堂基础	1. 满堂基础C30 抗渗混凝土P6 加8%膨胀剂	m ³	2.18			
216	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.217			
217	040103001042	回填方	1. 回填石屑	m ³	19.47			
218	040303002003	混凝土基础	1. 井口 200厚C25素砼	m ³	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
219	040303001003	混凝土垫层	1. 井口 100厚C15素砼垫层	m ³	0.11			
220	粤R2-5-1	铸铁盖板	1. ϕ 700球墨铸铁井盖	块	2			
221	030817007003	手摇泵安装	1. 手压式取水泵	个	1			
222	011702031003	化粪池	1. 材质：玻璃钢，环刚度为10KN/m ² ，壁厚 $\geq$ 12mm 2. 型号、规格： ϕ 2300 $\times$ 4260	座	1			9500.00
223	031001006003	塑料管	1. 资源化利用回用管PVC-U DN100 壁厚 $\geq$ 4.2mm	m	5			
		黄冲村彭屋						
		新建砖砌暗沟 300*300（不过车）						
224	041001008047	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	1.18			
225	041001007024	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	6.4			
226	041001008048	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	4.27			
227	040101002039	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	16			
228	040103001043	回填方	1. 回填土方	m ³	16			
229	040501018024	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板， ϕ 8@200双向	m	59			
		新建砖砌暗沟 500*500（不过车）						
230	041001008049	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	1.59			
231	041001007025	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	9.54			
本页小计								9500.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
232	041001008050	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	4.88			
233	040101002040	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	20.67			
234	040103001044	回填方	1. 回填土方	m ³	20.67			
235	040501018025	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	53			
		石堰村						
		新建砖砌暗沟300*300（不过车）						
236	041001008051	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	0.38			
237	041001007026	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	2.06			
238	041001008052	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	1.37			
239	040101002041	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	5.15			
240	040103001045	回填方	1. 回填土方	m ³	5.15			
241	040501018026	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建砖砌暗沟 500*500（不过车）						
242	041001008053	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m3	0.51			
243	041001007027	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m3	3.06			
244	041001008054	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m3	1.56			
245	040101002042	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	6.63			
246	040103001046	回填方	1. 回填土方	m3	6.63			
247	040501018027	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	17			
		HDPE DN300						
248	040101002043	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	99.77			
249	040103001047	回填方	1. 回填土方	m3	67.6			
250	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m3	32.17			
251	040501004014	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150 2. 材质及规格：HDPE DN300	m	54			
252	040202003011	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m2	141.75			
253	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm	m2	141.75			
254	040504002014	混凝土井	1. Φ1000污水检查井 2. 含球墨铸铁井圈井盖及防坠网 3. 详参图集20S515	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水PVC-U						
255	040101002044	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	10.5			
256	040103001048	回填方	1. 回填土方	m ³	6.24			
257	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	4.32			
258	040501004015	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150 2. 材质及规格：PVC-U 160	m	15			
259	040202003012	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	10.5			
260	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm	m ²	10.5			
		黄冲岭下坝村						
		新建砖砌暗沟 300*300（不过车）						
261	041001008055	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	2.83			
262	041001007028	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	15.29			
263	041001008056	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	10.19			
264	040101002045	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	38.23			
265	040103001049	回填方	1. 回填土方	m ³	38.23			
266	040501018028	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	141			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建砖砌暗沟 500*500（不过车）						
267	041001008057	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	1.95			
268	041001007029	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	11.7			
269	041001008058	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	5.98			
270	040101002046	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	25.35			
271	040103001050	回填方	1. 回填土方	m ³	25.35			
272	040501018029	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	65			
		上屋村、下屋村						9500.00
		新建砖砌暗沟 300*300（不过车）						
273	041001008059	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	3.71			
274	041001007030	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	20.03			
275	041001008060	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	13.35			
276	040101002047	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	50.06			
277	040103001051	回填方	1. 回填土方	m ³	50.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
278	040501018030	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆 6. 盖板:600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	185.44			
		原有水沟加盖板300*300						
279	040402016003	沟道盖板	1. 材质:混凝土盖板 2. 规格尺寸:300*300 3. 强度等级:C25	m	39			
		新建砖砌明沟400*400（不过车）						
280	041001007031	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	24.91			
281	041001008062	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	14.19			
282	040101002048	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	57.09			
283	040103001052	回填方	1. 回填土方	m ³	57.09			
284	040501018031	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:水泥砂浆	m	173			
		原有水沟加盖板500*500						
285	040402016004	沟道盖板	1. 材质:混凝土盖板 2. 规格尺寸:300*500 3. 强度等级:C25	m	63.63			
		新建砖砌暗沟500*400						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
286	041001008063	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	0.63			
287	041001007032	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	3.02			
288	041001008064	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	1.93			
289	040101002049	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	6.93			
290	040103001053	回填方	1. 回填土方	m ³	6.93			
291	040501018032	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*400 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	21			
		新建砖砌明沟500*500（不过车）						
		三级化粪池						9500.00
292	010101004004	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方	m ³	87.18			
293	010103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	33.66			
294	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	48.49			
295	010501001004	垫层	1. C20混凝土垫层	m ³	2.2			
296	010501004004	满堂基础	1. 满堂基础C30 抗渗混凝土P6 加8%膨胀剂	m ³	5.5			
297	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.529			
298	040103001055	回填方	1. 回填石屑	m ³	31.31			
299	040303002004	混凝土基础	1. 井口 200厚C25素砼	m ³	0.25			
300	040303001004	混凝土垫层	1. 井口 100厚C15素砼垫层	m ³	0.11			
301	粤R2-5-1	铸铁盖板	1. Φ700球墨铸铁井盖	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
302	030817007004	手摇泵安装	1. 手压式取水泵	个	1			
303	011702031004	化粪池	1. 材质：玻璃钢，环刚度为10KN/m ² ，壁厚≥12mm 2. 型号、规格：Φ2300×4260	座	1			9500.00
304	031001006004	塑料管	1. 资源化利用回用管PVC-U DN100 壁厚≥4.2mm	m	5			
		曲斗村						
		新建砖砌暗沟300*300（不过车）						
305	041001008067	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	3.98			
306	041001007034	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	21.47			
307	041001008068	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	14.32			
308	040101002051	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	53.69			
309	040103001056	回填方	1. 回填土方	m ³	53.69			
310	040501018034	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	198			
		新建砖砌暗沟500*500（不过车）						
311	041001008069	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	2.67			
312	041001007035	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	16.02			
313	041001008070	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	8.19			
本页小计								9500.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
314	040101002052	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	34.71			
315	040103001057	回填方	1. 回填土方	m ³	34.71			
316	040501018035	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25 混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	89			
		黄冲村						9500.00
		新建砖砌暗沟300*300（不过车）						
317	041001008071	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	2.82			
318	041001007036	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	15.23			
319	041001008072	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	10.15			
320	040101002053	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	38.07			
321	040103001058	回填方	1. 回填土方	m ³	38.07			
322	040501018036	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：300*300 2. 垫层、基础材质及厚度：C25 混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*400*50厚预制板，Φ8@200双向	m	141			
		新建砖砌暗沟500*500（不过车）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
323	041001008073	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟盖板，废料外运3km	m ³	1.71			
324	041001007037	拆除砖石结构	1. 拆除原有水沟砖墙，废料外运3km	m ³	10.26			
325	041001008074	拆除混凝土结构	1. 拆除原有水沟混凝土垫层，废料外运3km	m ³	5.24			
326	040101002054	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	22.23			
327	040103001059	回填方	1. 回填土方	m ³	22.23			
328	040501018037	砌筑渠道（不过车）	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层100厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求：水泥砂浆 6. 盖板：600*600*50厚预制板，Φ8@200双向	m	57			
		HDPE DN300						
329	040101002055	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	77.6			
330	040103001060	回填方	1. 回填土方	m ³	52.58			
331	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	25.02			
332	040501004016	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150 2. 材质及规格：HDPE DN300	m	42			
333	040202003013	水泥稳定土	1. 回填100mm石屑掺5%水泥稳定层	m ²	110.25			
334	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm	m ²	110.25			
		三级化粪池						9500.00
335	010101004005	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方	m ³	87.18			
336	010103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	33.66			
337	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：1km	m ³	48.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
338	010501001005	垫层	1. C20混凝土垫层	m ³	2.2			
339	010501004005	满堂基础	1. 满堂基础C30 抗渗混凝土P6 加8%膨胀剂	m ³	5.5			
340	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.529			
341	040103001061	回填方	1. 回填石屑	m ³	31.31			
342	040303002005	混凝土基础	1. 井口 200厚C25素砼	m ³	0.25			
343	040303001005	混凝土垫层	1. 井口 100厚C15素砼垫层	m ³	0.11			
344	粤R2-5-1	铸铁盖板	1. Φ 700球墨铸铁井盖	块	2			
345	030817007005	手摇泵安装	1. 手压式取水泵	个	1			
346	011702031005	化粪池	1. 材质：玻璃钢，环刚度为10KN/m ² ，壁厚 $\geq$ 12mm 2. 型号、规格： Φ 2300 $\times$ 4260	座	1			9500.00
347	031001006005	塑料管	1. 资源化利用回用管PVC-U DN100 壁厚 $\geq$ 4.2mm	m	5			
		措施项目						
348	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m ²	97.79			
349	041102001002	垫层模板	1. 水沟垫层模板	m ²	885.92			
350	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 井墙模板	m ²	535.46			
本页小计								9500.00
合 计								47500.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

复核人（造价工程师）：

表-11



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	59128.50		明细详见表-12-1
2	暂估价	47500.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 排水部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	玻璃钢化粪池, 环刚度为10KN/m2, 壁厚≥12mm 20m3内	个	5		9500.00	47500.00					
合 计						47500.00					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 排水部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



规费、税金项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



单位工程人材机汇总表

工程名称：排水部分

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	630759.4014				
2	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	11.7358				
3	01010040@1	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	2.0714				
4	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	6.7752				
5	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	64.5135				
6	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	101.9405				
7	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	32.6524				
8	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.35				
9	02090090	塑料薄膜	m ²	283.6845				
10	02270070	土工布	m ²	24.5314				
11	02290050	麻绳	kg	0.5139				
12	03010065	铁钉	kg	11.1986				
13	03019001	圆钉综合	kg	268.0919				
14	03134011	水砂纸	张	138.637				
15	03134021	铁砂布0~2#	张	149.6995				
16	03135001	低碳钢焊条综合	kg	19.5029				
17	03139281	钢锯条	条	522.518				
18	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	0.4845				
19	03213001	铁件综合	kg	206.8415				
20	03214046	零星卡具	kg	23.1319				
21	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	119.1853				
22	04030015	中砂	m ³	509.0642				
23	04030015@1	中砂	m ³	25.3826				
24	04070045	石屑	m ³	289.1761				
25	04070045@1	石屑	m ³	178.0458				
26	04130001	标准砖240×115×53	千块	286.635				
27	05030060	板枋材综合	m ³	18.2451				
28	05030080	松杂板枋材	m ³	1.1406				
29	05030320	垫木	m ³	0.1028				
30	13410010	嵌缝料	kg	53.546				
31	14090040	润滑脂	kg	9.002				
32	14330030	丙酮	kg	109.451				
33	14350630	脱模剂	kg	151.917				



单位工程人材机汇总表

工程名称：排水部分

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	69.6055				
35	14410600	胶粘剂	kg	3.0564				
36	3307007001	玻璃钢化粪池, 环刚度为10KN/m ² , 壁厚≥12mm20m ³ 内	个	5				
37	34110010	水	m ³	1127.8012				
38	35010010	钢模板	kg	207.738				
39	35030080	木支撑	m ³	3.1432				
40	99450760	其他材料费	元	9194.7414				
41	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	12.0998				
42	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	15.0504				
43	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	774.8822				
44	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	101.363				
45	0205000101	橡胶圈DN300	个	132.458				
46	1725004001	PVC-U排水管Φ160	m	498				
47	1725035001	HDPE双壁波纹管DN300 SN8	m	649.43				
48	1725037001	塑料排水管Φ100	m	24.825				
49	1725037002	PVC-U排水管Φ110	m	9443.43				
50	1809009005	弯头160	个	14				
51	1809009006	顺水三通160	个	4				
52	18091000	塑料排水管直接	个	1.45				
53	1809100001	塑料排水管直接DN100	个	551.58				
54	36010080	井环盖、井座	套	10				
55	3601008003	球墨铸铁井盖Φ1000	套	61				
56	5133000101	手摇泵DN25	台	5				
57	00010003	机上人工	工日	176.9502				
58	99450630	折旧费	元	22774.9135				
59	99450640	检修费	元	6548.3702				
60	99450650	维护费	元	19667.9335				
61	99450660	安拆费	元	2502.7036				
62	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1498.4908				
63	9945067001	汽油(机械用)国III93#	kg	20.3488				



单位工程招标控制价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		湖洋村						
1	050102002013	栽植灌木	1. 种类: 棘杜鹃球 2. 冠丛高: 冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期: 6个月	株	9			
2	050102008014	栽植花卉	1. 花卉种类: 紫花卢莉 2. 单位面积株数: 25株/m ² 3. 株高或蓬径: 高度30-35cm 4. 养护期: 6个月计取	m ²	73.19			
		都陂村、廖屋村绿化部分						
3	050102001008	栽植乔木	1. 种类: 茶花树 2. 胸径或干径: 胸径3-5cm 3. 株高、冠径: H=150-200cm 4. 养护期: 6个月	株	3			
4	050102002014	栽植灌木	1. 种类: 非洲茉莉球 2. 冠丛高: 冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期: 6个月	株	9			
5	050102002015	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 冠丛高: 冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期: 6个月	株	6			
6	050102002016	栽植灌木	1. 种类: 红花继木球 2. 冠丛高: 冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期: 6个月	株	4			
7	050102002017	栽植灌木	1. 种类: 棘杜鹃球 2. 冠丛高: 冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期: 6个月	株	5			
8	050102008015	栽植花卉	1. 花卉种类: 紫花卢莉 2. 单位面积株数: 25株/m ² 3. 株高或蓬径: 高度30-35cm 4. 养护期: 6个月计取	m ²	18.29			
9	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类: 满天星 2. 单位面积株数: 45株/m ² 3. 株高或蓬径: 高度30-35cm 4. 养护期: 6个月	m ²	140.64			
10	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类: 女贞 2. 单位面积株数: 45株/m ² 3. 株高或蓬径: 高度30-35cm 4. 养护期: 6个月	m ²	70.75			
11	050101009006	种植土回(换)填	1. 回填厚度: 换填30cm厚种植土	m ³	68.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		白楼村						
12	050102001010	栽植乔木	1. 种类:茶花树 2. 胸径或干径:胸径3-5cm 3. 株高、冠径:H=150-200cm 4. 养护期:6个月	株	4			
13	050102002020	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期:6个月	株	9			
14	050102002021	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期:6个月	株	10			
15	050102008017	栽植花卉	1. 花卉种类:紫花卢莉 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 株高或蓬径:高度30-35cm 4. 养护期:6个月计取	m ²	86.13			
		田心村						
16	050102002022	栽植灌木	1. 种类:非洲茉莉球 2. 冠丛高:冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期:6个月	株	8			
17	050102002023	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:冠幅60cm、H=80cm 3. 养护期:6个月	株	4			
18	050102008018	栽植花卉	1. 花卉种类:紫花卢莉 2. 单位面积株数:25株/m ² 3. 株高或蓬径:高度30-35cm 4. 养护期:6个月计取	m ²	194.32			
		社头公园						
19	050102001014	栽植乔木	1. 种类:茶花树 2. 胸径或干径:胸径3-5cm 3. 株高、冠径:H=150-200cm 4. 养护期:6个月	株	10			
20	050102001013	栽植乔木	1. 种类:黄皮树 2. 胸径或干径:胸径3-5cm 3. 株高、冠径:H=150-200cm 4. 养护期:6个月	株	25			
21	050102008019	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m ² 3. 株高或蓬径:高度20-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	102.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



规费、税金项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化部分

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	23052.7851				
2	04090135	余土外运	m3	118.8414				
3	04090155	熟耕土(松方)	m3	42.3482				
4	04090175	通用种植土(松方)	m3	55.4645				
5	32270001	杀虫剂	kg	7.4989				
6	32270010	无机肥(复合肥)	kg	181.4745				
7	32270020	有机肥	t	8.7226				
8	34110010	水	m3	648.2799				
9	99450760	其他材料费	元	312.1062				
10	CLFTZ	材料费调整	元	0.0128				
11	32010035@2	茶花树胸径3-5cm、H1.5-2	株	17.68				
12	32010035@3	黄皮树胸径3-5cm、H1.5-2	株	26				
13	32030010@1	非洲茉莉球苗高×冠径 80cm×60cm	丛	50.96				
14	32030010@2	红叶石楠球苗高×冠径 80cm×60cm	丛	53.04				
15	32030010@3	红花继木球苗高×冠径 80cm×60cm	丛	14.56				
16	32030010@4	棘杜鹃球苗高×冠径 80cm×60cm	丛	14.56				
17	32070001@1	紫花卢莉育苗袋Φ10cm内	株	9763.1625				
18	32070001@2	满天星育苗袋Φ10cm内	株	6645.24				
19	32070001@4	翠芦莉育苗袋Φ10cm内	株	3857.8688				
20	32070130@1	女贞育苗袋Φ10cm内	株	3342.9375				
21	00010003	机上人工	工日	12.6979				
22	99450630	折旧费	元	1278.352				
23	99450640	检修费	元	218.3743				
24	99450650	维护费	元	895.5727				
25	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	7.817				
26	99450680	柴油(机械用)0#	kg	637.1978				
27	JXFTZ	机械费调整	元	0.1415				
		合计						



单位工程招标控制价汇总表

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额	46080.06	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费))*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/ 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

复核人（造价工程师）：

表-11



其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	46080.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 外立面部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 外立面部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 外立面部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



规费、税金项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



单位工程人材机汇总表

工程名称: 外立面部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]



单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 三线下地部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线下地部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建部分						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15CM 3. 自卸汽车运石方 运距1km	m ²	32			
2	040203007001	水泥混凝土	修复混凝土路面	m ²	96			
3	030502007001	光缆	1. 规格、型号：光缆 GYTS-24B 1 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：直埋	m	60			
4	040501004001	桥挂塑料管	桥挂塑料管 DN110	m	65			
5	080601005001	镀锌钢管	铺管保护 钢管 DN50	m	32			
6	050307009001	反光警示牌	1. 名称：反光警示牌	块	13			
7	050307009002	反光警示管	1. 名称：反光警示管	m	52			
8	030410001001	电杆组立	1. 名称：电杆 2. 材质：混凝土 3. 规格：7m	根	54			
9	030410001002	电杆组立	1. 名称：电杆 2. 材质：混凝土 3. 规格：8m	根	15			
10	030410001003	电杆组立	1. 名称：电杆 2. 材质：混凝土 3. 扶正	根	2			
11	030410001004	拉线	1. 名称：拉线 2. 材质：钢绞线 3. 规格：7m 4. 底盘、拉盘、卡盘规格：600×600混凝土拉盘	条	6			
12	030410003001	线路整修	1. 名称：线路整修（包含绑扎架空电缆工艺）	km	10.203			
13	031103007001	架空吊线	1. 名称：7/2.2吊线 2. 材质：钢绞线	m	5162			
14	031103008001	光缆	1. 规格、型号：光缆 GYTS-24B 1 2. 敷设部位：室外 3. 敷设方式：吊架	m	12597			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线下地部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	031103008002	光缆	1. 规格、型号:光缆 GYTS-48B 1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:吊架	m	820			
16	031103008003	光缆	1. 规格、型号:光缆 GYTS-96B 1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:吊架	m	21152			
17	031103008004	光缆	1. 规格、型号:光缆 GYTS-24B 1 2. 敷设部位:室外 3. 敷设方式:挂墙	m	3014			
18	031103007002	架空吊线	架设墙壁吊线	m	4963			
19	031103008005	光缆	1. 规格、墙壁方式敷设蝶形光 缆光缆 2. 敷设部位:室外	m	9000			
20	031103010001	光缆接续	现场组装光纤活动连接器	芯	150			
21	030502014001	光纤连接	1. 名称:光缆成端接头 束状	芯	132			
22	031103010002	光缆接续	1. 名称:光缆割接接续 2. 规格:24芯	头	28			
23	031103010003	光缆接续	1. 名称:光缆割接接续 2. 规格:48芯	头	8			
24	031103010004	光缆接续	1. 名称:光缆割接接续 2. 规格:96芯	头	20			
25	031103012001	用户光缆测试 24芯	1. 名称:用户光缆测试 24芯	段	28			
26	031103012002	用户光缆测试 48芯	1. 名称:用户光缆测试 48芯	段	4			
27	031103012003	用户光缆测试 96芯	1. 名称:用户光缆测试 96芯	段	10			
28	031103023001	交接箱	1. 种类:安装光缆分纤箱 2. 规格:墙壁安装 3. 容量:24芯	个	22			
		拆除部分						
29	030410001005	电杆组立	1. 名称:拆除原电杆 2. 材质:混凝土	根	89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三线下地部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11



总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

表-11



其他项目清单与计价汇总表

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21168.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 三线下地部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 三线下地部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



第 1 页 共 1 页

表一13