

工程名称： 2026年地面硬化工程项目造价服务

标段名称： 2026年地面硬化工程项目造价服务

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 93705.4

（大写）： 玖万叁仟柒佰零伍元肆角

编制人：



审核人： 彭雪娟  
编制人： 彭雪娟  
B11234400024740  
韶关市建顺工程造价咨询有限公司  
法定代表人或其授权人：



(造价专业资格证书章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



招标人：

法定代表人或其授权人： 李锐

编制时间： 2026.6.18

(公章)

(签字或盖章)

# 最高投标限价编制说明

## 一、工程概况:

建设单位: 乐昌市廊田镇中心学校

工程名称: 2026 年地面硬化工程项目造价服务

工程范围: 施工图纸的工作内容

## 二、编制依据:

1、本工程最高投标限价按施工图纸、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《广东省建设工程计价依据(2018)》、《2018 年广东省建筑工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件, 规定为依据进行编制,

## 三、材料价格及取费标准:

1、人工、材料和机具价格按乐昌市颁布的 2026 年 5 月《乐昌(含坪石)城区主要材料市场参考价》中的参考价进行计算, 缺项材料参考《2020 年乐昌市建设工程材料设备参考信息》及市场价格调整进行计算。

2、绿色施工安全防护措施费、税金按照现行韶关市的有关规定计费。

3、按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)规定, 增值税税率按 9%计算, 材料原适用于 16%税率的, 税率调整为 13%。

## 四、其他需(特殊)说明的问题:

1、工程量按施工图纸计算。

五、未详细说明项目按工程量计价标准(GB/T 50500-2024)、有关说明, 结算时根据施工合同, 招标文件及规范的有关条款处理。

韶关市建韶工程造价咨询有限公司

2026 年 6 月 22 日





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年地面硬化工程项目 标段：2020年地面硬化工程项目造价  
 造价服务

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					80556.43
		2026年地面硬化工程项目造价服务					80556.43
		整个项目					80556.43
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙 2. 废料外运3km	m3	3.78	89.0	339.82
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有水泥混凝土面层, 厚度15cm 2. 废料外运3km	m2	32.8	18.47	605.82
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除型钢护栏 2. 护栏场内运输, 100m内	m	1.9	29.69	56.41
4	010501001003	基础垫层	1. 素土夯实, 压实密度>94% 2. 50、80厚级配碎石	m3	55.72	229.47	12786.07
5	010502030002	地坪	1. 面层厚度: 10cm 2. 混凝土种类: 现浇 3. 混凝土强度等级: C25 4. 原浆随打随压光	m2	23.4	50.1	1172.34
6	010502030001	地坪	1. 面层厚度: 15cm 2. 混凝土种类: 现浇 3. 混凝土强度等级: C25 4. 原浆随打随压光	m2	681.89	70.41	48011.87
7	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 φ 10内	t	3.35	4365.63	14624.86
8	010101001002	挖单独土方	1. 清理碎石, 平均按30cm计算	m3	80.64	4.79	386.27
9	010103002002	余方弃置	1. 土石类别: 清理后碎石废料	m3	80.64	20.11	1621.67
本页小计							79605.13



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2026年地面硬化工程项目 标段：2026年地面硬化工程项目造价  
 造价服务 服务

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		2026年地面硬化工程项目造价服务								
		整个项目								
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖墙 2. 废料外运 3km	m3	66.47		0.58	9.43	13.41	89.9
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有水泥混凝土面层，厚度15cm 2. 废料外运 3km	m2	0.45	0.03	13.45	1.75	2.78	18.47
3	0116C9001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除型钢护栏 2. 护栏场内运输，100m内	m	22.13			3.13	4.43	29.69
4	010501001003	基础垫层	1. 素土夯实，压实密度>94% 2. 50、80厚级配碎石	m3	79.4	118.27	2.83	12.52	16.45	229.47
5	010502030002	地坪	1. 面层厚度:10cm 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 4. 原浆随打随压光	m2	10.33	34.52	0.15	3.01	2.1	50.1
6	010502030001	地坪	1. 面层厚度:15cm 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 4. 原浆随打随压光	m2	12.38	51.78	0.15	3.6	2.51	70.41
7	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢φ10内	t	710.3	3266.5	28.66	212.44	147.78	4365.63









