

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振
兴示范带建设项目（白土镇标段）工程

招 标 控 制 价

招标控制价

（小写）： 8278614.6

（大写）： 捌佰贰拾柒万捌仟陆佰壹拾肆元陆角

招 标 人： _____
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： _____
（签字或盖章）

审 核 人： 李智永

复 核 人： 王湘

审 核 时 间： 2025.8.13

复 核 时 间： 2025.8.13

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目（白土镇标段）

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）			
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升		7215.89	133000.00		
1.1	白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分		6989.49	133000.00		
1.2	白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分		226.4			
2	白土镇-圩镇人居环境整治		71058.01	50000.00		
2.1	白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分		67703.81	50000.00		
2.2	白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分		3103.22			
2.3	白土镇-圩镇人居环境整治-种植部分					
2.4	白土镇-圩镇人居环境整治-安装部分		250.98			
3	白土镇-白沙烟艇示范片区人居环境整治		2746.09			
3.1	白土镇-白沙烟艇示范片区人居环境整治-市政部分		2746.09			
4	白土镇-横村人居环境整治		52198.38			
4.1	白土镇-横村人居环境整治-市政部分		42986.27			
4.2	白土镇-横村人居环境整治-装饰部分		315.77			
4.3	白土镇-横村人居环境整治-种植部分		7749.22			
4.4	白土镇-横村人居环境整治-安装部分		1147.12			
5	白土镇-界滩村人居环境整治片区		4286.47			
5.1	白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分		3847.48			
5.2	白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分		438.99			
6	白土镇-下界滩村人居环境整治		21325.11			
6.1	白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分		11900.22			

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目（白土镇标段）

第 2 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）			
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
6.2	白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分		2089.23			
6.3	白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分		6417.97			
6.4	白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分		917.69			
7	白土镇-大村人居环境整治		24469.08	4000.00		
7.1	白土镇-大村人居环境整治-市政部分		19269.64	4000.00		
7.2	白土镇-大村人居环境整治-装饰部分		576.71			
7.3	白土镇-大村人居环境整治-种植部分		3891.45			
7.4	白土镇-大村人居环境整治-安装部分		731.28			
8	白土镇-沿线立面风貌提升		56551.28			
8.1	白土镇-沿线立面风貌提升		56551.28			
9	白土镇-铜鼓大道沿线环境提升		322200.24	682260.43		
9.1	白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分		179015.72	662260.43		
9.2	白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分		2810.21	20000.00		
9.3	白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分		140374.31			
合计			562050.55	869260.43		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除原有指示牌		
1.2	地面清表		
1.3	地面硬化		
1.4	土坡护面		
1.5	电箱木纹烤漆护栏		
1.6	花池		
1.7	卵石铺地		
1.8	仿石PC砖地面		
1.9	青石板地面		
1.10	砾石散置铺地		
1.11	停车位划线		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	6989.49	
3.2	暂估价	133000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		：	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除原有指示牌						
1	041001007001	拆除原有指示牌	1. 拆除原有指示牌2m*1m 2. 废料外运运距综合考虑	块	1			
		地面清表						
2	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	641.17			
3	050101006002	地面清表	1. 地面清表150厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	26			
		地面硬化						
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	119.82			
5	040202003005	水泥稳定土	1. 厚度:120厚级配碎石垫层	m2	119.82			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25（面层拉毛处理） 2. 厚度:15cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	119.82			
		土坡护面						
7	040305005001	护坡	1. 50厚C25混凝土, 面层加20x20铁丝网一道面层30厚水泥沙找平压光	m2	26			
		电箱木纹烤漆护栏						
8	010606009001	电箱木纹烤漆护栏	1. 护栏 1.5m高 2. 钢材品种、规格:50x50x2镀锌方管烤漆、30x30x1镀锌方管烤漆 3. 具体做法详见图纸大样	m	10			
		花池						
		花池一						
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.24			
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	0.83			
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	0.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	050307016001	花池	1. 80厚400X600文化石压顶 2. MU10非黏土砖WM M7.5水泥砂浆砌筑 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$ 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆碎文化石, 块径200~250mm, 边数不少于5, 厚度20mm 6. 具体做法详见图纸	m	5.98			
		花池二						
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	4.65			
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m ³	2.95			
15	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m ³	1.7			
16	050307016002	花池	1. 80厚400X600文化石压顶 2. MU10非黏土砖WM M7.5水泥砂浆砌筑 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$ 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆碎文化石, 块径200~250mm, 边数不少于5, 厚度20mm 6. 具体做法详见图纸	m	12.55			
17	050307016003	花池	1. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 100厚C25混凝土垫层 3. 150厚级配碎石垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$ 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆碎文化石, 块径200~250mm, 边数不少于5, 厚度20mm 6. 具体做法详见图纸	m	7.45			
18	011508004001	金属字	1. 铸字材料品种、颜色: 白色 不锈钢字, 字高700由专业广告公司制作安装 2. 具体做法详见图纸	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色：红色 不锈钢爱心立体造型，高920， 宽1000由专业广告公司制作安 装 2. 具体做法详见图纸	个	1			
		卵石铺地						
20	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	7.48			
21	040202010002	卵石	1. 面贴直径30~40小鹅卵石平 铺(波打线) 2. 40厚1:3水泥砂浆	m2	7.48			
22	040204003001	现浇混凝土人 行道及进口坡	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m2	7.48			
		仿石PC砖地面						
23	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	23.87			
24	040204002001	人行道块料铺 设	1. 块料品种、规格：面层300*6 00*30仿石PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	23.87			
25	040204003002	现浇混凝土人 行道及进口坡	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m2	23.87			
		青石板地面						
26	040202001004	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	154.86			
27	040204002002	人行道块料铺 设	1. 块料品种、规格：碎青石板， 块径300~500mm，边数不少于5， 厚度20mm 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	154.86			
28	040204003003	现浇混凝土人 行道及进口坡	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m2	154.86			
		砾石散置铺地						
29	040202001005	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	295			
30	040202009001	砂砾石	1. 60厚砂砾石子平铺，粒径(≤ Φ30)	m2	295			
		停车位划线						
31	040205006001	标线	1. 材料品种：白色热熔标线	m2	2.74			
		措施项目						
32	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	5.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分	标段：	第 4 页	共 4 页
合 计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6989.49		明细详见表-12-1
2	暂估价	133000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	133000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇 铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额	226.40	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	226.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除原有垃圾收集点及恢复地面		
1.2	拆除原有破损盖板		
1.3	拆除原有水泥硬化地面		
1.4	拆原有瓦屋面及屋顶支撑构架		
1.5	拆除原有广场砖地面至水泥面基层		
1.6	拆除原有篱笆砖砌		
1.7	花基拆除		
1.8	砍伐8公分乔木		
1.9	地面清表		
1.10	白改黑地面		
1.11	白改黑地面（红色沥青）		
1.12	沥青地面		
1.13	水泥压纹地面		
1.14	卵石铺地		
1.15	玻璃钢树篦子		
1.16	停车位划线		
1.17	水沟加盖板		
1.18	砖砌暗沟		
1.19	仿木栅栏		
1.20	树池侧壁		
1.21	砖砌花池		
1.22	混凝土路面修复及埋管		
1.23	食用菌基地展示牌改造		
1.24	乐广高速出入口标识系统提升改造		
1.25	垃圾池		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额	67703.81	
3.2	暂估价	50000.00	
3.3	计日工		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白上镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除原有垃圾收集点及恢复地面						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 砼墙体拆除 2. 废料外运运距综合考虑	m3	4.22			
2	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 12cm	m2	2.34			
		拆除原有破损盖板						
3	011607001002	拆除原有破损盖板	1. 拆除原有破损盖板0.3*0.6 2. 废料外运运距综合考虑	m2	10.71			
		拆除原有水泥硬化地面						
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有水泥硬化地面, 厚度约150mm 2. 废料外运运距综合考虑	m2	302.45			
5	041001003001	拆除基层	1. 拆除约150mm厚碎石基层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	302.45			
		拆原有瓦屋面及屋顶支撑构架						
6	011607001001	拆原有瓦屋面及屋顶支撑构架	1. 拆原有瓦屋面及屋顶支撑构架 2. 废料外运运距综合考虑	m2	12.33			
		拆除原有广场砖地面至水泥面基层						
7	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有广场砖地面至水泥面基层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	515.51			
		拆除原有篱笆砖砌						
8	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有篱笆砖砌 2. 废料外运运距综合考虑	m3	3.1			
		花基拆除						
9	011601001003	砖砌体拆除	1. 花基拆除 2. 废料外运运距综合考虑	m3	1.11			
		砍伐8公分乔木						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:10cm以内	株	2			
		地面清表						
11	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	678.68			
		白改黑地面						
12	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:普通沥青混凝土(AC-13C) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	4900.18			
13	041001004001	铣刨路面	1. 原有混凝土路面铣刨处理	m2	4900.18			
		白改黑地面（红色沥青）						
14	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:红色普通沥青混凝土(AC-13C) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	761.1			
15	041001004002	铣刨路面	1. 原有混凝土路面铣刨处理	m2	761.1			
		沥青地面						
16	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	708.88			
17	040202003001	水泥稳定土	1. 厚度:150厚6%水稳垫层	m2	708.88			
18	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生 4. 分块捣制密实,随打随抹平,每5米设缝,热沥青浇缝	m2	708.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm 普通 沥青混凝土(AC-13C) 2. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂 纤维网 3. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油 量(1kg/m ²)	m ²	708.88			
		水泥压纹地面						
20	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m ²	89.54			
21	040202003005	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m ²	89.54			
22	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m ²	89.54			
23	040203007005	压模	1. 刷两遍固化剂(红色) 2. 模具压制图案	m ²	89.54			
		卵石铺地						
24	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m ²	8.29			
25	040202010002	卵石	1. 面贴直径30~40小鹅卵石平 铺(波打线) 2. 40厚1:3水泥砂浆	m ²	8.29			
26	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水养生, 6x6m分缝, 沥青嵌缝	m ²	8.29			
		玻璃钢树篦子						
27	040204007001	玻璃钢树篦子	1. 材料品种、规格:玻璃钢树 篦子 2. 树池尺寸:直径1.2m	个	4			
		停车位划线						
28	040205006001	标线	1. 材料品种:白色热熔标线	m ²	78.91			
		水沟加盖板						
29	040402016001	沟道盖板	1. 材质:450x600X100厚预制板 (Φ12@100) 2. 强度等级:C25抗折4.0混凝土 3. 具体做法详见图纸	m	10.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040402016002	沟道盖板	1. 材质:600x600X100厚预制板(Φ12@100) 2. 强度等级:C25抗折4.0混凝土 3. 具体做法详见图纸	m	111.95			
		砖砌暗沟						
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.07			
32	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	1.46			
33	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	2.61			
34	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*450 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚C25素砼垫层 3. 砌体材料:MU10砖 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥 5. 原色水泥抹光:20厚WSM20防水水泥砂浆找平层找不小于0.3%坡度 6. 盖板材质、规格:600X360X100预制盖板(Φ12@100) 7. 具体做法详见图纸	m	7.97			
		仿木栅栏						
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	19.94			
36	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	13.09			
37	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	6.85			
38	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15非粘土砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	6.85			
40	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.31			
41	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土仿木栅栏 0.75m高 2. 混凝土强度等级：C20 3. 规格尺寸：100*100混凝土立柱、60*40混凝土竖杆、60*40混凝土横杆间距110 4. 钢筋做法详见图纸 5. 具体做法详见图纸大样	m	51.93			
		树池侧壁						
42	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2.48			
43	040103001005	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	1.67			
44	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	0.81			
45	040204007002	树池侧壁	1. 80厚400X600文化石压顶 2. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 墙面20厚1:2.5水泥砂浆 5. 墙面碎文化石，块径200~250mm，边数不少于5，厚度20mm 6. 具体做法详见图纸	m	11.94			
		砖砌花池						
46	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	16.86			
47	040103001006	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	13.2			
48	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	3.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	050307016001	花池	1. MU7.5非黏土烧结砖M5水泥砂浆砌筑 2. 滚涂高性能耐候外墙漆 3. 抹平并打磨平整 4. 3厚腻子刮二遍 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆 6. 10厚WPM15抹灰砂浆找平扫毛素水泥浆一遍(内掺水重5%建筑胶) 7. 墙体结构层清理干净,刷一道界面处理剂 8. PVC排水盲管(钻孔,包土工布) 9. 具体做法详见图纸	m	38.16			
		混凝土路面修复及埋管						
50	041001001002	拆除路面	1. 拆除120mm厚C25混凝土面层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	10.2			
51	041001001003	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:6cm 3. 废料外运运距综合考虑	m2	10.2			
52	041001001004	锯缝	1. 破除路面的锯缝	m	14.2			
53	040202003004	水泥稳定土	1. 厚度:150厚6%水稳垫层	m2	10.2			
54	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm 3. 水养生 4. 每5米设缝,热沥青浇缝	m2	10.2			
55	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:普通沥青混凝土(AC-13C) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	10.2			
56	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	13.26			
57	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:石屑	m3	8.41			
58	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	13.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇 圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:2m内 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m	5.1			
		食用菌基地展示牌改造						
60	050101006003	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m ²	32.3			
61	011609002001	拆除原有成品钢结构广告牌	1. 拆除原有成品钢结构广告牌 2. 废料外运运距综合考虑	m ²	12			
62	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 100X300X1000 C30预制混凝土立道牙 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20石灰砂浆垫底, 涂热沥青两道	m	20.71			
63	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m ²	27.24			
64	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200x100x50厚透水砖(粗沙扫缝) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中粗沙1:3水泥砂浆结合层	m ²	27.24			
65	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	6.48			
66	040103001010	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	4.75			
67	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	1.73			
68	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.73			
69	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:钢筋制作、安装 $\Phi 10\text{mm}$ 以外	t	0.026			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	67703.81		明细详见表-12-1
2	暂估价	50000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	50000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金	元	67703.81	
合 计			67703.81	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	围墙加斜檐		
1.2	围墙翻新		
1.3	更换屋面		
1.4	孟洲坝村牌翻新		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额	3103.22	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围墙加斜檐						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有围墙砖砌顶200 2. 废料外运运距综合考虑	m3	3.38			
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.38			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.134			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	0.301			
5	020602007001	围墙瓦顶	1. 小青瓦 2. 挂瓦条30x30(h) 3. 顺水条40x20(h) (间距600) 4. 聚氨酯(2mm厚) 5. 20厚木望板 6. 镀锌钢架LT: $\square 50 \times 50 \times 2.0$, 角钢-50X50X3间距1000~1500 7. 具体做法详见图纸	m	84.56			
		围墙翻新						
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 铲除脱落部分 2. 废料外运运距综合考虑	m2	8.52			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:围墙墙面 2. 瓷砖墙面基层处理,清洗干净,并对脱裂墙面进行修补,修补采用15厚水泥砂浆填补 3. 专用瓷砖翻新界面剂一道 4. 30mm厚外墙专用腻子进行找平 5. 抗碱封闭底漆 6. 滚涂高性能耐候外墙漆(真石漆)	m2	8.52			
8	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:原有围墙铁艺护栏 2. 除锈 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷水性防锈底漆一道,醇酸磁漆二道	m2	12.68			
		更换屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：成品灰色树脂瓦，燃烧性能不低于B1级	m ²	10.96			
10	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：10mm厚铝塑板包边	m ²	3.85			
11	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：100X200X2.5厚镀锌方通龙骨	t	0.336			
12	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：30X30X2.5厚镀锌方通	t	0.095			
		孟洲坝村牌翻新						
13	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称：孟洲坝村牌翻新 2. 油漆品种、刷漆遍数：面喷红色氟碳漆两遍	m ²	16.12			
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.25			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆，外刷灰色氟碳漆两遍	m ²	0.2			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.006			
17	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	1.15			
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m ³	0.91			
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：综合考虑	m ³	0.24			
20	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：200*200*10钢板 预埋件 6 Φ 16 520mm长	t	0.008			
21	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：100x100x3镀锌方通 2. 外喷黄色氟碳漆两遍	t	0.023			
22	011507001001	平面、箱式招牌	1. 100x100x3镀锌方通龙骨，纵向500，外包3mm厚镀锌钢板底板，外喷白色氟碳漆两遍 2. 100x200x3镀锌方通，端部度切角，外喷灰色氟碳漆两遍	m ²	1.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3103.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金	元	3103.22	
合 计			3103.22	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		. 00	0. 00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	250.98	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007001	一般路灯	1.名称:3米高太阳能路灯 2.型号:太阳能灯具一体化(内30W光源,30W太阳能板,40AH电池) 3.接线端子材质、规格:接地角钢50X50X5 L=1500 4.预埋件 5.砼C25 混凝土 尺寸;500*500*1000 6.具体做法详见图纸	套	3			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m ³	3.63			
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土	m ³	2.88			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:综合考虑	m ³	0.75			
		措施项目						
5	041102002001	基础模板		m ²	6			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-圩镇人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	250.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-圩镇人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 白土镇-白沙游艇示范片区人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	地面清表		
1.2	原破损地面重铺C25混凝土面层60厚,向地势较低处找坡		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额	2746.09	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-白沙游艇示范片区人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-白沙烟艇示范片区人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-白沙游艇示范片区人居环境整治-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-白沙烟艇示范片区人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：白土镇-白沙游艇示范片区人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-白沙烟艇示范片区人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	铲除现状混凝土地面150厚		
1.2	地面清表		
1.3	水泥压纹地面		
1.4	卵石铺地		
1.5	沥青地面		
1.6	地面硬化		
1.7	彩色混凝土地面		
1.8	停车位划线		
1.9	花池		
1.10	坐凳		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	42986.27	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铲除现状混凝土地面150厚						
1	041001001001	拆除路面	1. 铲除现状混凝土地面150厚 2. 废料外运运距综合考虑	m2	2387.72			
		地面清表						
2	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	1547.68			
		水泥压纹地面						
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	692.61			
4	040202003021	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	692.61			
5	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	692.61			
6	040203007005	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案, 彩色强化剂3遍	m2	692.61			
		卵石铺地						
7	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	208.88			
8	040202010002	卵石	1. 面贴直径30~40小鹅卵石平铺(波打线) 2. 40厚1:3水泥砂浆	m2	208.88			
9	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	208.88			
		沥青地面						
10	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	539.88			
11	040202003015	水泥稳定土	1. 厚度:150厚5%水稳垫层	m2	539.88			
12	040203006002	沥青混凝土	1. 5cm 细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2. 乳化沥青喷油量(0.5kg/m2) 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	539.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面硬化						
13	040202001004	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	1283.5			
14	040202003019	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	897.16			
15	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	1283.5			
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	1283.5			
		彩色混凝土地面						
17	040202001006	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	233.7			
18	040202003020	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	233.7			
19	011103001002	彩色强化剂	1. 彩色强化剂3遍 2. 具体颜色划分详见图纸	m2	233.7			
20	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水养生 4. 6x6分缝, 沥青嵌缝	m2	233.7			
		停车位划线						
21	040205006001	标线	1. 材料品种:白色热熔标线	m2	33.95			
22	040205007001	标记	1. 白色热熔反光材料无障碍停车位划线	个	4			
		花池						
23	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	36.57			
24	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	23.34			
25	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	13.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度≥94% 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 6. 具体做法详见图纸	m	389.03			
		坐凳						
27	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.21			
28	040103001009	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	0.66			
29	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	0.55			
30	020510004001	坐凳	1. Lx80x30咖啡色厚菠萝格 2. 30x3角钢固定 3. Lx50x50厚木龙骨 4. Lx50x30厚咖啡色菠萝格侧板 5. M7.5砂浆砌MU10烧结砖 6. 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 7. 20厚100~300X100 600文化石 8. 100厚C20混凝土垫层 9. 素土夯实(回填土夯实) 10. 具体做法详见图纸	m	11			
		措施项目						
31	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	80.01			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42986.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	横村村村牌翻		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	315.77	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-装饰部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		横村村牌翻						
1	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:孟洲坝村牌翻新 2. 油漆品种、刷漆遍数:面喷红色氟碳漆两遍	m2	16.12			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆,外刷灰色氟碳漆两遍	m2	0.2			
4	011407001001	真石漆墙面	1. 基础墙体,素水泥沙一遍(内掺水重5%建筑胶) 2. 全墙面加挂钢丝网,钢丝网规格Φ1,格10x10,用射钉中距600x600锚固 3. 15厚M15干混抹灰砂浆(分两次)找平扫毛 4. 3厚腻子两遍,抹平并打磨平整 5. 喷涂真石底漆一遍 6. 喷涂真石面漆两遍 7. 透明防水油漆底一遍,面油两遍	m2	0.2			
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.006			
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.15			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	0.91			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:综合考虑	m3	0.24			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:200*200*10钢板 预埋件 6Φ16 520mm长	t	0.008			
10	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:100x100x3镀锌方通 2. 外喷黄色氟碳漆两遍	t	0.023			
11	011507001001	平面、箱式招牌	1. 100x100x3镀锌方通龙骨,纵向500,外包3mm厚镀锌钢板底板,外喷白色氟碳漆两遍 2. 100x200x3镀锌方通,端部度切角,外喷灰色氟碳漆两遍	m2	1.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	315.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	7749.22	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H200、冠幅(cm)P200 3. 种类:红枫 4. 养护期:6个月	株	23			
2	050102008007	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:满天星（五斤袋） 3. 株高或蓬径:冠幅20-25cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	810.23			
3	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅70cm、高度70cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:广东含笑球	株	31			
4	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土	m ³	243.07			
		措施项目						
5	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:茅竹三脚桩支撑 竹长6m内	株	23			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7749.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额	1147.12	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007003	一般路灯	1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:灯杆H=6M、Q235B钢质,灯臂厚度2.5mm、热镀锌防腐处理喷塑、一次成型圆锥形 3. 太阳能电池板:120WP/12V、A级多晶硅,每套含1块太阳能板 4. 太阳能板支架:厚度 $\geq 2\text{mm}$,方钢支架 5. 免维护胶体蓄电池:12V100AH、纳米胶体免维护 6. 灯具光源:12V/40W、LED芯片,隔离恒流电源,光效 $\geq 110\text{LM/W}$,防护等级为IP65 7. 智能控制器:10A12V、个性化智能化控制器,光控+时控,带过充、过放、过流、过压保护,可遥控操作 8. 防水电池箱:一次成型,全密封防护,防水等级IP67,钢丝软管电缆线套管(应有良好的隔热保温作用) 9. 预埋件 10. 砼C25 混凝土 尺寸:700*700*1100 11. 具体做法详见图纸	套	5			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	9.72			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	6.9			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	2.82			
		措施项目						
5	041102002001	基础模板		m2	16.1			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-安装部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1147.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-横村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-横村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	171.36			
2	050101006002	地面清表	1. 地面清表100厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	787.15			
		池塘清淤						
3	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1m 内 2. 运距:综合考虑	m3	723.9			
		拆除现状不锈钢护栏, 高度1米						
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除现状不锈钢护栏, 高度1米	m	78.74			
		停车位划线						
5	040205006003	标线	1. 材料品种:白色热熔标线	m2	17.9			
6	040205007001	标记	1. 白色热熔反光材料无障碍停车位划线	个	2			
		四小园砖砌围栏						
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.67			
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	3.06			
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.61			
10	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.61			
11	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格:115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	51.02			
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:顶面20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	5.87			
		水沟盖板						
13	040402016002	沟道盖板	1. 材质:600x600X100厚预制板(Φ12@100) 2. 强度等级:C25抗折4.0混凝土 3. 具体做法详见图纸	m	82.08			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3847.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	广告展示栏翻新		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	438.99	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	地面清表		
1.2	水泥压纹地面		
1.3	地面压纹及收边做法一		
1.4	地面压纹及收边做法二		
1.5	地面硬化		
1.6	青石板汀步		
1.7	生态停车位		
1.8	安全护栏		
1.9	成品道牙		
1.10	花池		
1.11	坐凳		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	11900.22	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	987.06			
		水泥压纹地面						
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	280.35			
3	040202003022	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	280.35			
4	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	280.35			
5	040203007022	压模	1. 刷两遍固化剂(红色) 2. 模具压制图案	m2	280.35			
		地面压纹及收边做法一						
6	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	17.4			
7	040202010001	卵石	1. 面贴直径30~40小鹅卵石平铺(波打线) 2. 40厚1:3水泥砂浆	m2	17.4			
8	040202003019	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	17.4			
9	040203007023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	17.4			
		地面压纹及收边做法二						
10	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	4.4			
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100X200X60	m2	4.4			
12	040202003020	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	4.4			
		地面硬化						
13	040202001004	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	219.71			
14	040202003021	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	219.71			
15	040203007024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	219.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		青石板汀步						
16	040202001005	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	3.84			
17	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.38			
18	050201013002	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:1200x400x30青石板汀步 2. 砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.84			
19	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	0.58			
20	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	0.58			
		生态停车位						
21	040202001006	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	165.03			
22	040202003023	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	165.03			
23	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	165.03			
24	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水养生	m2	27.4			
25	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖 2. 50厚中粗砂	m2	137.63			
26	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100X200X60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚中粗砂	m2	27.4			
		安全护栏						
27	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7.74			
28	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	5.46			
29	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	2.28			
30	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:250X250X12镀锌钢板	t	0.094			
32	010606009001	钢护栏	1. 安全护栏 1.25m高 2. 钢材品种、规格:120X120X6镀锌方钢、80X80X4镀锌方钢、50X80X4镀锌矩形钢、30X60X4镀锌矩形钢 3. 外刷棕色氟碳木纹漆 4. 250X250X12镀锌钢板预埋件、4*14mm化学锚栓固定	m	22.76			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.081			
34	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.051			
		成品道牙						
35	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300x150x1000 混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚1:3水泥砂浆结合层、100厚C25混凝土垫层	m	82.06			
		花池						
36	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	12.2			
37	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	7.79			
38	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	4.41			
39	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度 $\geq$ 94% 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 6. 具体做法详见图纸	m	129.78			
		坐凳						
40	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	2.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11900.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	公园标识牌一		
1.2	公园标识牌二		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	2089.23	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		公园标识牌一						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	10.11			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	6.86			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：综合考虑	m3	3.24			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石垫层	m3	0.722			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.578			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.8			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.09			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.18			
9	011407001001	真石漆墙面	1. 基础墙体，素水泥沙一遍（内掺水重5%建筑胶） 2. 全墙面加挂钢丝网，钢丝网规格 $\phi 1$ ，格10x10，用射钉中距600x600锚固 3. 15厚M15干混抹灰砂浆（分两次）找平扫毛 4. 3厚腻子两遍，抹平并打磨平整 5. 喷涂真石底漆一遍 6. 喷涂真石面漆两遍 7. 透明防水油漆底一遍，面油两遍	m2	1.38			
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	0.158			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi 10$ 以外	t	0.009			
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：200*200*10钢板 预埋件 6 $\phi 20$ 700mm长	t	0.013			
13	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：100x100x3镀锌方通 2. 外喷黄色氟碳漆两遍	t	0.101			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	011507001001	平面、箱式招牌	1. 100x100x3镀锌方通龙骨, 纵向500, 外包3mm厚镀锌钢板底板, 外喷白色氟碳漆两遍 2. 镀锌方通, 端部度切角, 外喷灰色氟碳漆两遍 3. 灰色氟碳漆两遍, 仿小青砖样式划线, 白色氟碳漆划线, 缝宽 4. 具体做法详见图纸	m2	7.38			
15	011508004001	金属字	1. 3厚镀锌钢板, 外包5厚亚克力板, 不锈钢字, 字高100面喷木色氟碳漆两遍 2. 长度1.15m*0.2m宽 3. 具体做法详见图纸	块	3			
16	011508004002	金属字	1. 不锈钢字, 字高50 3厚白色亚克力外包字体 2. 具体做法详见图纸	个	20			
17	011508004003	金属字	1. 不锈钢字, 字高50面喷黑色氟碳漆两遍 2. 具体做法详见图纸	个	23			
		公园标识牌二						
18	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	10.11			
19	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	6.86			
20	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 综合考虑	m3	3.24			
21	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚级配碎石垫层	m3	0.722			
22	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.578			
23	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.8			
24	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.11			
25	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	011407001002	真石漆墙面	1. 基础墙体，素水泥沙一遍（内掺水重5%建筑胶） 2. 全墙面加挂钢丝网，钢丝网规格Φ1，格10x10，用射钉中距600x600锚固 3. 15厚M15干混抹灰砂浆（分两次）找平扫毛 4. 3厚腻子两遍，抹平并打磨平整 5. 喷涂真石底漆一遍 6. 喷涂真石面漆两遍 7. 透明防水油漆底一遍，面油两遍	m ²	1.17			
27	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.158			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.009			
29	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：200*200*10钢板 预埋件 6Φ20 700mm长	t	0.013			
30	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：100x100x3镀锌方通 2. 外喷黄色氟碳漆两遍	t	0.101			
31	011507001002	平面、箱式招牌	1. 100x100x3镀锌方通龙骨，纵向500，外包3mm厚镀锌钢板底板，外喷白色氟碳漆两遍 2. 镀锌方通，端部度切角，外喷灰色氟碳漆两遍 3. 灰色氟碳漆两遍，仿小青砖样式划线，白色氟碳漆划线，缝宽 4. 3厚镀锌钢板仿青瓦造型焊接面喷木色氟碳漆两遍 5. 具体做法详见图纸	m ²	5.85			
32	011508004004	金属字	1. 3厚镀锌钢板，外包5厚亚克力板，不锈钢字，字高100面喷木色氟碳漆两遍 2. 长度1.15m*0.2m宽 3. 具体做法详见图纸	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2089.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	6417.97	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H150-200、冠幅(cm)P150-200 3. 种类:本地红枫 4. 养护期:6个月	株	7			
2	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅70cm、高度70cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:杜鹃球	株	13			
3	050102008010	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:满天星（五斤袋） 3. 株高或蓬径:冠幅20-25cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	92.85			
4	050102008009	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:翠芦莉（七斤袋） 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度35-40cm 4. 养护期:6个月	m ²	59.43			
5	050102008008	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:红继木 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	234.39			
6	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土	m ³	116			
		措施项目						
7	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:茅竹三脚桩支撑 竹长6m内	株	7			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的人工费} + \text{施工机具费}$ * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6417.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金	元	6417.97	
合 计			6417.97	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	917.69	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007003	一般路灯	1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:灯杆H=6M、Q235B钢质,灯臂厚度2.5mm、热镀锌防腐处理喷塑、一次成型圆锥形 3. 太阳能电池板:120WP/12V、A级多晶硅,每套含1块太阳能板 4. 太阳能板支架:厚度 $\geq$ 2mm,方钢支架 5. 免维护胶体蓄电池:12V100AH、纳米胶体免维护 6. 灯具光源:12V/40W、LED芯片,隔离恒流电源,光效 $\geq$ 110LM/W,防护等级为IP65 7. 智能控制器:10A12V、个性化智能化控制器,光控+时控,带过充、过放、过流、过压保护,可遥控操作 8. 防水电池箱:一次成型,全密封防护,防水等级IP67,钢丝软管电缆线套管(应有良好的隔热保温作用) 9. 预埋件 10. 砼C25 混凝土 尺寸:700*700*1100 11. 具体做法详见图纸	套	4			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7.77			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	5.52			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	2.25			
		措施项目						
5	031302007001	高层施工增加		项	1			
6	041102002001	基础模板		m2	12.88			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（ 人工费+施 工机具费） *0.344 (0 .8 ≤ δ < 1 式中：δ =合同工期/ 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	917.69		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-下界滩村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除原有标识牌		
1.2	拆除原有水泥硬化地面		
1.3	拆除临时建筑		
1.4	砍伐15公分乔木		
1.5	地面清表		
1.6	沥青地面（红色沥青）		
1.7	水泥压纹地面		
1.8	水泥压纹刷漆地面		
1.9	卵石铺地		
1.10	青石板汀步		
1.11	植草格停车位		
1.12	水洗石铺地		
1.13	烧结砖		
1.14	水沟盖板		
1.15	砖砌暗沟		
1.16	四小园砖砌围栏		
1.17	混凝土立道牙		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	19269.64	
3.2	暂估价	4000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除原有标识牌						
1	041001007001	拆除原有标识牌	1. 拆除原有标识牌1*2.5 2. 废料外运运距综合考虑	块	4			
		拆除原有水泥硬化地面						
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有水泥硬化地面, 厚度约150mm 2. 废料外运运距综合考虑	m2	138.77			
3	041001003001	拆除基层	1. 拆除约150mm厚碎石基层 2. 废料外运运距综合考虑	m2	138.77			
		拆除临时建筑						
4	011601001004	拆除临时建筑	1. 拆除临时建筑 高度约2.5m 2. 废料外运运距综合考虑	m2	54.21			
		砍伐15公分乔木						
5	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:20cm以内	株	1			
		地面清表						
6	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	987.57			
7	050101006002	地面清表	1. 地面清表150厚 2. 清表废料外运综合考虑	m2	336.21			
		沥青地面 (红色沥青)						
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	181.72			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:普通沥青混凝土 (AC-13C) (AC-13C) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格 (2*2m) 贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量 (1kg/m2)	m2	181.72			
10	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生 4. 分块捣制密实, 随打随抹平, 每5米设缝, 热沥青浇缝	m2	181.72			
11	040202003005	水泥稳定土	1. 厚度:150厚6%水稳垫层	m2	181.72			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水泥压纹地面						
12	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	166.56			
13	040202003008	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	166.56			
14	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	166.56			
15	040203007012	压模	1. 刷两遍固化剂(红色) 2. 模具压制图案	m2	166.56			
		水泥压纹刷漆地面						
16	040202001008	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	124.3			
17	040202003012	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	124.3			
18	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	124.3			
19	040203007014	压模	1. 面刷两遍绿色丙烯酸面层, 刷两遍固化剂(红色) 2. 模具压制图案	m2	124.3			
		卵石铺地						
20	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	98.55			
21	040202010002	卵石	1. 面贴直径30~40小鹅卵石平铺(波打线) 2. 40厚1:3水泥砂浆	m2	98.55			
22	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	98.55			
		青石板汀步						
23	040202001004	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	10.25			
24	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.03			
25	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:1200x400x30青石板汀步 2. 砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	10.25			
26	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.54			
		植草格停车位						
28	040202001005	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	55			
29	040202003013	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	55			
30	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	55			
31	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖 2. 50厚中粗砂	m2	47.5			
32	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100X200X60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚中粗砂	m2	7.5			
		水洗石铺地						
33	040202001006	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	38.72			
34	040204003003	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	38.72			
35	040202010003	卵石	1. 30厚七彩洗水石 2. 40厚1:3水泥砂浆结合层	m2	38.723			
		烧结砖						
36	040202001007	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	9.61			
37	040204003004	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	9.61			
38	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240mm×115mm×90mm烧结砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	9.61			
		水沟盖板						
39	040402016001	沟道盖板	1. 材质:360x600X100厚预制板(Φ12@100) 2. 强度等级:C25抗折4.0混凝土 3. 具体做法详见图纸	m	17.52			
40	040201022002	水沟壁	1. 砌体材料:M7.5水泥砌MU10砖	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-市政部分

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砖砌暗沟						
41	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	88.22			
42	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	40.39			
43	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	47.83			
44	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:400*450 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150厚C25素砼垫层 3. 砌体材料:MU10砖 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥 5. 原色水泥抹光:20厚WSM20防水水泥砂浆找平层找不小于0.3%坡度 6. 盖板材质、规格:600X460X100预制盖板 (Φ 12@100) 7. 具体做法详见图纸	m	161.58			
		四小园砖砌围栏						
45	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3.87			
46	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	3.87			
47	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格:180mm厚青砖M7.5水泥砂浆砌筑 高0.3m 2. 具体做法详见图纸	m	121.09			
		混凝土立道牙						
48	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100X300X1000 C30预制混凝土立道牙 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20石灰砂浆垫底,涂热沥青两道	m	108.22			
		措施项目						
49	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	48.48			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇- 大村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19269.64		明细详见表-12-1
2	暂估价	4000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-大村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	村牌翻新		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	576.71	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		村牌翻新						
1	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:村牌翻新 2. 油漆品种、刷漆遍数:面喷红色氟碳漆两遍	m2	16.12			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆, 外刷灰色氟碳漆两遍	m2	0.2			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7.33			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	3.18			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:综合考虑	m3	4.15			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.85			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板预埋件	t	0.047			
8	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:100x100x3镀锌方通 2. 外喷黄色氟碳漆两遍	t	0.023			
9	011507001001	平面、箱式招牌	1. 100x100x3镀锌方通龙骨, 纵向500, 外包3mm厚镀锌钢板底板, 外喷白色氟碳漆两遍 2. 100x200x3镀锌方通, 端部度切角, 外喷灰色氟碳漆两遍	m2	1.02			
10	011508004001	金属字	1. 3厚镀锌钢板构件5厚黄色亚克力包边不锈钢字, 字高50面喷红色氟碳漆两遍 2. 长0.75m 3. 具体做法详见图纸	块	4			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.123			
		措施项目						
12	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	20.26			
13	011702001001	基础		m2	10.22			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇- 大村人居环境整治-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	576.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	3891.45	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:13-15cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H350-400、冠幅(cm)P200-250 3. 种类:蓝花楹 4. 养护期:6个月	株	2			
2	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H400-500、冠幅(cm)P300-350 3. 种类:栎树 4. 养护期:6个月	株	5			
3	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:8-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)P250-280 3. 种类:大叶女贞 4. 养护期:6个月	株	6			
4	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)P250-300 3. 种类:樱花 4. 养护期:6个月	株	2			
5	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅80cm、高度80cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:红继木	株	9			
6	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅80cm、高度80cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:海桐球	株	7			
7	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:20/m ² 2. 花卉种类:朱槿花 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度35-40cm 4. 养护期:6个月	m ²	28.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-种植部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇- 大村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3891.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	731.28	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇- 大村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:3米高太阳能路灯 2. 型号:太阳能灯具一体化(内30W光源, 30W太阳能板, 40AH电池) 3. 接线端子材质、规格:接地角钢50X50X5 L=1500 4. 预埋件 5. 砼C25 混凝土 尺寸:500*500*1000 6. 具体做法详见图纸	套	6			
2	030412007003	一般路灯	1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:灯杆H=6M、Q235B钢质, 灯臂厚度2.5mm、热镀锌防腐处理喷塑、一次成型圆锥形 3. 太阳能电池板:120WP/12V、A级多晶硅, 每套含1块太阳能电池 4. 太阳能板支架:厚度 $\geq 2\text{mm}$, 方钢支架 5. 免维护胶体蓄电池:12V100AH、纳米胶体免维护 6. 灯具光源:12V/40W、LED芯片, 隔离恒流电源, 光效 $\geq 110\text{LM/W}$, 防护等级为IP65 7. 智能控制器:10A12V、个性化智能化控制器, 光控+时控, 带过充、过放、过流、过压保护, 可遥控操作 8. 防水电池箱:一次成型, 全密封防护, 防水等级IP67, 钢丝软管电缆线套管(应有良好的隔热保温作用) 9. 预埋件 10. 砼C25 混凝土 尺寸:700*700*1100 11. 具体做法详见图纸	套	1			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	9.2			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	7.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-大村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.344$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	731.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇- 大村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-沿线立面风貌提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	墙面工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	56551.28	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-沿线立面风貌提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 立面均铲除原5厚外墙漆+15厚水泥砂浆, 露出基层 2. 废料外运综合考虑	m2	9939.83			
		墙面工程						
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 12mm厚抗裂砂浆一遍+5mm厚抗裂砂浆一遍 2. 乳胶漆一遍(米黄色/朱红色)	m2	8954.86			
3	011406001003	真石漆	1. 真石漆一遍 2. 刮涂5mm厚抗裂砂浆一遍 3. 刮涂12mm厚抗裂砂浆一遍 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	984			
		措施项目						
4	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 装修用综合脚手架使用费综合考虑	m2	3077.27			
5	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 装修用综合脚手架使用费综合考虑	m2	6794.4			
6	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 装修用综合脚手架使用费综合考虑	m2	2647.14			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-沿线立面风貌提升

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-沿线立面风貌提升

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	56551.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白土镇-沿线立面风貌提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-沿线立面风貌提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：白土镇-沿线立面风貌提升

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		162260.43
1.1	铜鼓大道沿线环境		119768.36
1.2	污水管网		
1.3	沿线河边公园		42492.07
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	179015.72	
3.2	暂估价	662260.43	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			162260.43

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铜鼓大道沿线环境						119768.36
		地面清表及素土回填						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	13447.89			
2	040103001017	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 综合考虑	m3	30.55			
		彩色混凝土地面						
3	040203007021	彩色固化剂	1. 无色透明层密封 2. 彩色固化剂3遍	m2	364.21			
4	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm 3. 水养生 4. 6x6分缝, 沥青嵌缝	m2	364.21			
5	040202003001	水泥稳定土	1. 厚度: 100厚级配碎石垫层	m2	364.21			
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	364.21			
		水泥压纹地面						
7	040202003002	水泥稳定土	1. 厚度: 100厚级配碎石垫层	m2	1878.72			
8	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm 3. 6x6分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	1878.72			
9	040203007018	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案	m2	1878.72			
10	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	1878.72			
		卵石铺地						
11	040202010001	卵石	1. $\Phi 30 \sim 60$ 卵石平铺 整体2/3由WS M15水泥砂浆固定	m2	11.63			
12	040202003003	水泥稳定土	1. 厚度: 100厚级配碎石垫层	m2	11.63			
13	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 6x6分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	11.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	11.63			
		水洗石铺地						50557.29
15	040202001005	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	607.3			
16	040202010002	卵石	1. 60厚 ϕ 15水洗石平铺 2. 无纺布一道	m2	607.3			50557.29
		白改黑路面						
17	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 普通沥青混凝土 (AC-13C) 2. 厚度: 5cm 3. 间隔30宽方格 (2*2m) 贴抗裂纤维网 4. 粘油层: 喷洒乳化沥青喷油量 (1kg/m2)	m2	2573.77			
		青石板汀步						
18	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	7.37			
19	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格: 30厚不规则青石板, 自然开采面汀步 2. 砂浆强度等级、配合比: 20厚WS M15水泥砂浆	m2	73.72			
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	11.06			
21	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	11.06			
22	040202001007	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	11.06			
		四小园砖砌围栏						
23	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	39.26			
24	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	25.74			
25	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	13.52			
26	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	13.52			
本页小计								50557.29

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格:115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	429.08			
28	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:顶面20厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	49.34			
		花池						65371.07
29	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	49.46			
30	040103001022	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	31.57			
31	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	17.89			
32	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌标准青砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度≥93% 5. 具体做法详见图纸	m	526.22			65371.07
		仿木篱笆						
33	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	27.46			
34	040103001023	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	24.41			
35	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	3.05			
36	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.05			
37	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土仿木篱笆 0.51m高 2. 混凝土强度等级:C25 3. 规格尺寸:100*100混凝土立柱、60*40混凝土竖杆间距110、60*40混凝土横杆(棕色油漆两遍) 4. 钢筋做法详见图纸 5. 具体做法详见图纸大样	m	206.39			
		水沟盖板						
本页小计								65371.07

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	040402016001	沟道盖板	1. 材质：1000x600X50厚C25混凝土水沟盖板（Φ8@100双向） 2. 具体做法详见图纸	m	452.615			
39	040402016002	沟道盖板	1. 材质：700x600X50厚C25混凝土水沟盖板（Φ8@100双向） 2. 具体做法详见图纸	m	241.97			
		停车位划线						
40	040205006001	标线	1. 材料品种：白色热熔标线	m2	27.39			
		特色景墙						
41	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	7.32			
42	040103001024	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	5.28			
43	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	2.04			
44	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.74			
45	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.3			
46	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 标准青砖 2. 墙体类型：景墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 白水泥填缝 5. 具体做法详见图纸	m3	1.59			
		40公分成品隔离球墩						3840.00
47	040205017001	防撞筒(墩)	1. 40公分成品隔离球墩 2. 具体详见图纸	个	12			3840.00
		污水管网						
48	040101002023	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 类别：一、二类土	m3	1944.52			
本页小计								3840.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	040103001030	回填方	1. 名称：中粗砂垫层 2. 密实度要求：密实度 $\geq 90\%$ 3. 填方材料品种：管沟槽回填中粗砂	m ³	85.09			
50	040103001032	回填方	1. 名称：回填石屑 2. 密实度要求：分层回填密实每层厚100~200mm，密实度：I $\geq 90\%$ II $\geq 85\%$ III $\geq 95\%$ 3. 填方材料品种：管沟槽回填石屑	m ³	721.95			
51	040103001033	回填方	1. 名称：回填原土 2. 密实度要求：按地面或路面要求 3. 填方材料品种：管沟槽回填原土	m ³	955.37			
52	040103002033	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距：综合考虑	m ³	989.15			
53	040501004001	塑料管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 材质及规格：DN200 SN8 3. 连接形式：橡胶接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	855.67			
54	040504002001	混凝土井	1. 名称： $\Phi 1000$ 污水检查井 2. 垫层、流槽材质及厚度：C15混凝土100mm垫层、C15混凝土流槽 3. 混凝土强度等级：井墙及底板采用C30、S6~S8防水混凝土 4. 盖板材质、规格：C30混凝土制作安装 5. 井盖材质及规格： $\Phi 700$ 重型球墨铸铁井盖 6. 防坠落网安装 7. 钢筋的制作安装 8. 其他详见图集20S515，30页	座	33			
55	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除路面 2. 拆除20cm混凝土面层 3. 拆除30cm6%水泥稳定碎石基层 4. 拆除18cm天然砂砾底层	m ²	77.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	040103002034	余方弃置	1. 名称：拆除路面余方弃置 2. 运距：综合考虑	m3	52.94			
57	050402002001	现浇混凝土路面	1. 名称：路面恢复 2. 恢复20cm混凝土面层 3. 恢复30cm6%水泥稳定碎石基层 4. 恢复18cm天然砂砾底层	m2	77.86			
		沿线河边公园						42492.07
		地面清表及素土回填						
58	050101006002	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	8931.73			
59	040103001025	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：综合考虑	m3	173.7			
		卵石地面						
60	040202001013	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	596.74			
61	040202010005	卵石	1. ϕ 30米黄色及米白色卵石满铺 2. 40厚1:3水泥砂浆	m2	596.74			
62	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	596.74			
		青石板汀步						
63	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.53			
64	050201013002	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:30厚不规则青石板,自然开采面汀步 2. 砂浆强度等级、配合比:20厚WS M15水泥砂浆	m2	45.32			
65	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	6.8			
66	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	6.8			
67	040202001014	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	45.32			
		植草格停车位						
68	040202001015	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	550.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	040202003006	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	550.22			
70	040203007027	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	550.22			
71	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖 2. 50厚中粗砂	m2	495.5			
72	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100X200X60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚中粗砂	m2	54.72			
		仿古砖波打线平铺						
73	040202001016	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	98.77			
74	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	98.77			
75	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200x600x10深灰色生态仿古砖收边 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚WS M15水泥砂浆结合层	m2	98.77			
		水泥压纹地面						
76	040202003008	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m2	909.1			
77	040203007028	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	909.1			
78	040203007029	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案	m2	909.1			
79	040202001017	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	909.1			
		青石板碎石拼接地面						
80	040203007030	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 6x6m分缝, 沥青嵌缝 4. 水养生	m2	860.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：面铺800x800x30青石板，青石板龟裂纹碎拼 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚WS M15水泥砂浆	m2	860.8			
82	040202001018	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	860.8			
		非黏土烧结砖地面平铺						
83	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：非黏土烧结砖地面平铺	m2	349.66			
		彩色混凝土地面						
84	040203007023	彩色固化剂	1. 无色透明层密封 2. 彩色固化剂3遍	m2	207.17			
85	040203007024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 水养生 4. 6x6分缝，沥青嵌缝	m2	207.17			
86	040202003004	水泥稳定土	1. 厚度：100厚级配碎石垫层	m2	207.17			
87	040202001008	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	207.17			
		四小园砖砌围栏						
88	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	38.03			
89	040103001026	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	24.94			
90	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	13.09			
91	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	13.09			
92	010607002002	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格：115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	415.66			
93	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：顶面20厚1：3水泥砂浆抹面	m2	47.8			
		树池						
		树池1						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	9.31			
95	040103001028	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	6.27			
96	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	3.04			
97	040204007001	树池侧壁	1. 80厚400X600文化石压顶 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU10非黏土砖，WP M15水泥砂浆勾缝 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 墙面8厚WS M15水泥砂浆砌打底、刷素水泥浆一道、20厚WP M15水泥砂浆 5. 墙面20厚100~300X100~600文化石 6. 具体做法详见图纸	m	44.76			
		树池5						
98	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	9.73			
99	040103001029	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	1.67			
100	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	3.89			
101	040204007002	树池侧壁	1. 直径100-200当地卵石，宽度详平面 2. 30厚WS M15水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 具体做法详见图纸	m	48.65			
		花池						42492.07
102	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	32.15			
103	040103001027	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	20.52			
104	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	11.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	050307016002	花池	1. M7.5水泥砂浆砌标准青砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度 $\geq 93\%$ 5. 具体做法详见图纸	m	342.05			42492.07
		成品路缘石						
106	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300x150x1000 C30混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚WS M15水泥砂浆结合层, 100厚C25混凝土垫层, WS M15砂浆坐卧	m	125.31			
		新增混凝土板						
107	040601018001	预制混凝土板	1. C25混凝土预制板, 内置双层双向直径10@150钢筋	块	1			
		措施项目						
108	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费综合考虑	m2	25.38			
109	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	381.3			
110	041102034001	池底模板	1. 构件类型:井底板模板	m2	33.16			
111	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:井壁模板	m2	320.81			
112	041102036001	池盖模板	1. 池盖模板	m2	3.4			
113	011702028001	扶手	1. 压顶、扶手模板	m2	3.63			
114	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	40.68			
本页小计								42492.07
合 计								162260.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	179015.72		明细详见表-12-1
2	暂估价	662260.43		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	500000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		横村村牌翻						
1	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称: 孟洲坝村牌翻新 2. 油漆品种、刷漆遍数: 面喷红色氟碳漆两遍	m2	16.12			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.25			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆, 外刷灰色氟碳漆两遍	m2	0.2			
4	011407001001	真石漆墙面	1. 基础墙体, 素水泥沙一遍 (内掺水重5%建筑胶) 2. 全墙面加挂钢丝网, 钢丝网规格 $\Phi 1$, 格10x10, 用射钉中距600x600锚固 3. 15厚M15干混抹灰砂浆 (分两次) 找平扫毛 4. 3厚腻子两遍, 抹平并打磨平整 5. 喷涂真石底漆一遍 6. 喷涂真石面漆两遍 7. 透明防水油漆底一遍, 面油两遍	m2	0.2			
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	0.006			
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	1.15			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	0.91			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 综合考虑	m3	0.24			
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 200*200*10钢板 预埋件 6 Φ 16 520mm长	t	0.008			
10	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 100x100x3镀锌方通 2. 外喷黄色氟碳漆两遍	t	0.023			
11	011507001001	平面、箱式招牌	1. 100x100x3镀锌方通龙骨, 纵向500, 外包3mm厚镀锌钢板底板, 外喷白色氟碳漆两遍 2. 100x200x3镀锌方通, 端部度切角, 外喷灰色氟碳漆两遍	m2	1.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	011508004001	金属字	1. 3厚镀锌钢板构件5厚白色亚克力包边不锈钢字，字高50面喷红色氟碳漆两遍 2. 长0.75m 3. 具体做法详见图纸	块	4			
		候车亭翻新						
13	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有5厚外墙砖及20厚水泥砂浆层 2. 废料外运综合考虑	m2	12.72			
14	011407001002	真石漆墙面	1. 素水泥沙一遍（内掺水重5%建筑胶） 2. 全墙面加挂铁丝网，铁丝网规格Φ1孔，格10x10。用射钉中距600x600锚固 3. 15厚M15防水砂浆（分二次）找平扫毛 4. 3厚腻子两遍，抹平并打磨平整 5. 喷涂真石底漆一遍 6. 喷涂真石面漆二遍 7. 透明防水油漆底一遍，面油两遍	m2	12.72			
		公园标识牌一						
15	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	16.9			
16	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	12.63			
17	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：综合考虑	m3	4.28			
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：青砖 2. 墙体类型：外墙 240 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5	m3	2.5			
19	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1			
20	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.53			
21	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.061			
23	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.22			
24	011407001005	真石漆墙面	1. 灰色真石漆面层	m2	6.51			
25	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色 :200x600x10 凹凸文化石面层	m2	2.31			
26	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.267			
27	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.031			
28	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:200*200*10钢板 预埋件 6 Φ 10 700mm长	t	0.023			
		公园标识牌二						
29	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	23.11			
30	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	15.31			
31	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:综合考虑	m3	7.8			
32	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 青砖 2. 墙体类型:外墙 240 3. 砂浆强度等级、配合比:水 泥石灰砂浆M7.5	m3	6.29			
33	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.82			
34	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.46			
35	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.33			
36	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.1			
37	011407001006	真石漆墙面	1. 灰色真石漆面层	m2	10.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2810.21		明细详见表-12-1
2	暂估价	20000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	20000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	铜鼓大道沿线环境		
1.2	沿线河边公园		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	140374.31	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铜鼓大道沿线环境						
1	050102001013	栽植乔木	1. 胸径或干径:8-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)P150-200 3. 种类:宫粉紫荆 4. 养护期:6个月	株	352			
2	050102001007	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)P300-400 3. 种类:铁冬青 4. 养护期:6个月	株	500			
3	050102003003	栽植竹类	1. 竹胸径或根盘丛径:高度(cm)H200-230、冠幅(cm)P20-30 2. 竹种类:琴丝竹 3. 养护期:6个月 4. 单位长度株数:8-10株/m	m	554.69			
4	050102001008	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)P300-400 3. 种类:桂花树 4. 养护期:6个月	株	6			
5	050102008007	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:满天星（五斤袋） 3. 株高或蓬径:冠幅20-25cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	186			
6	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:黄叶假连翘 3. 株高或蓬径:冠幅60-70cm、高度60-70cm 4. 养护期:6个月	m ²	2864.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	050102008006	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:翠芦莉（七斤袋） 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度35-40cm 4. 养护期:6个月	m ²	4452.68			
8	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土	m ³	2250.97			
		沿线河边公园						
9	050102001012	栽植乔木	1. 胸径或干径:8-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)P150-200 3. 种类:宫粉紫荆 4. 养护期:6个月	株	15			
10	050102001010	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)P300-400 3. 种类:铁冬青 4. 养护期:6个月	株	35			
11	050102003002	栽植竹类	1. 竹胸径或根盘丛径:高度(cm)H200-230、冠幅(cm)P20-30 2. 竹种类:琴丝竹 3. 养护期:6个月 4. 单位长度株数:8-10株/m	m	783.49			
12	050102001011	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)P300-400 3. 种类:四季桂 4. 养护期:6个月	株	4			
13	050102008008	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:满天星（五斤袋） 3. 株高或蓬径:冠幅20-25cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	1475.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金	元	140374.31	
合 计			140374.31	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：