

乳源洲街历史文化街区文创中心及配  
套设施建设项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：乳源洲街历史文化街区文创中心  
及配套设施建设项目

标段名称：乳源洲街历史文化街区文创中心  
及配套设施建设项目

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)  
审 核 人：(签字及盖章)  
编 制 单 位：(盖章)  
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)  
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)  
编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

标段：乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	建筑装饰工程	
1.1.1	基坑支护	
1.1.2	裙楼	
1.1.3	塔楼1	
1.1.4	塔楼2	
1.1.5	外立面改造	
1.2	安装工程	
1.2.1	地上1#塔楼安装工程	
1.2.2	地上2#塔楼安装工程	
1.2.3	地上裙楼安装工程	
1.3	室外工程	
1.3.1	园建工程	
1.3.2	景观工程	
1.3.3	绿化工程	
1.3.4	室外安装	
2	措施项目费	
2.1	安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 1 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑装饰工程					
		基坑支护					
		整个项目					
1	010101001002	挖单独土方	1. 挖装一般土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 土方类别:一、二类土	m3	391.85		
2	010102001002	挖基坑土方	1. 挖装基坑土方 2. 开挖方式:综合考虑 3. 土方类别:一、二类土	m3	1788.7		
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:8km	m3	1356.23		
4	010102007002	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	99.11		
5	010401010002	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:砌120砖墙 2. 沟截面尺寸:300*300 3. 垫层材料种类、厚度:普通商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 内侧抹M10水泥砂浆20厚	m	315.75		
6	010502027002	电缆沟、地沟	1. 坑底排水沟 2. C20素砼垫层	m	207.65		
7	040504001004	砌筑井	1. 集水井1200*1200*1000 2. C20素砼井底 3. M7.5水泥砂浆砌180砖墙 4. 内侧抹M10水泥砂浆20厚	座	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 2 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504001005	砌筑井	1. 沉淀池3680*1940*1500 2. C20素砼井底 3. M7.5水泥砂浆砌120砖墙 4. 内侧抹M10水泥砂浆20厚 5. C20素砼板	座	1		
9	010502030002	地坪	1. 硬化采用C20素砼浇筑, 100mm厚	m2	415.3		
10	010502030003	地坪	1. 硬化采用C25素砼浇筑, 100mm厚	m2	194.92		
11	010202009003	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 喷射100厚C25细石混凝土	m2	335.47		
12	010506020002	钢筋网片	1. 内挂 $\phi 8@200$ X200钢筋网	t	1.325		
13	010506001002	现浇构件钢筋	1. $\phi 16$ 坡顶插筋	t	0.328		
14	010902007002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. $\phi 50$ PVC泄水管	个	34		
		裙楼					
		整个项目					
		土石方工程					
15	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 8km	m3	32.68		
16	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 8km	m3	718.86		
		桩基工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 3 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层情况:综合考虑 2. 桩长:有效桩长11米 3. 桩径:Φ500 4. 成孔方法:长螺旋成孔 5. 混凝土种类、强度等级:C35混凝土	m3	718.86		
18	010301005002	截(凿)桩头	1. 桩类型:长螺旋成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度:综合考虑	根	33		
		砌筑工程					
19	010401001003	砖基础	1. 砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	6.3		
20	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm外墙 3. 砂浆强度等级:DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	167.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 4 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：100mm内墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	10.04		
22	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm内墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	380.76		
23	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：300mm内墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	7.44		
24	010201010002	褥垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石褥垫层 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	482.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 5 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
25	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	258.47		
26	010501002001	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：陶粒混凝土 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	428.64		
27	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送增加费 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	1759.46		
28	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	35.52		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 6 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	41.83		
30	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	11.33		
31	010502023002	过梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	3.23		
32	010502025002	零星现浇构件（扶手、压顶）	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	0.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 7 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	303.37		
34	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	697.62		
35	010502019002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	19.81		
36	010502020002	楼梯	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	35.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 8 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010502033003	后浇带（筏板基础）	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀混凝土 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	36.76		
38	010502033004	后浇带（梁板）	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀混凝土 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	4.11		
39	010502019003	栏板	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	18.35		
40	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	0.384		
41	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	53.804		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 9 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	214.739		
43	010506001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	3.161		
44	010506001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	1.117		
45	010506001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内）Φ10以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	32.378		
46	010506001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内）Φ10以外 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	5.265		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 10 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 规格:综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	0.5		
48	040901010002	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 $\phi 18$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	个	4724		
49	040901010003	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 $\phi 32$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	个	7871		
50	040901010004	钢筋机械连接	1. 套简直螺纹钢筋接头 $\phi 25$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	个	495		
51	040901010005	钢筋机械连接	1. 套简直螺纹钢筋接头 $\phi 32$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	个	128		
52	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m <sup>2</sup>	127.31		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 11 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010505002001	基础模板	1. 满堂基础模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	719.6		
54	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度（m）：4.5 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	26.59		
55	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度（m）：4.5 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	231.34		
56	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40 支模高度3.6m内 实际支模高度（m）：4.5 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	4094.71		
57	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6m 实际支模高度（m）：4.5 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1496.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 12 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010505006002	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	664.32		
59	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2865.71		
60	010505008001	其他板模板	1. 阳台、雨篷模板 直形 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	180.95		
61	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	198.66		
62	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	471.34		
63	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	131.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 13 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	52.07		
65	010505008002	其他板模板	1. 栏板、反檐模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	160.75		
		金属结构工程					
66	010506023002	钢丝网	内墙面 1. 墙、柱面钉(挂)挂热镀锌电焊网, 丝径0.90, 网孔12.7x12.7mm 2. 综合考虑抹灰增加人工费 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	463.1		
		门窗工程					
67	010802001014	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:M1222 1200*2200 2. 框、扇材质:普通铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 15 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010802001017	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC382 7 3800*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 16 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010802001018	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC432 7 4300*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 17 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010802001019	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC472 7 4700*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 18 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010802001020	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC542 7 5400*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 19 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010802001022	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC492 7 4884*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 20 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010802001023	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC5227 5178*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 21 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010802001024	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC642 7 6400*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 22 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010802001025	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC5627 5600*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 23 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010802001026	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC582 7 5800*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
79	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1123 1100*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 24 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010802004003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1523 1500*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
81	010802004004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1223 1200*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	5		
82	010802004005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0823 800*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 25 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010802004006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1023 1000*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	7		
84	010802004007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1823 1800*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
85	010802004008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1825 1800*2500 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 26 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010802004009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1225 1200*2500 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
87	010802004010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0621 600*2100 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	11		
88	010802004011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1323 1300*2300 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 27 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1815 1800*1500 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
90	010807001010	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1215 1200*1500 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 28 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015 1000*1500 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
92	010807001012	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1815A 1800*1500 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 29 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	010807001013	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0527 500*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
94	010807001014	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1417 1400*1700 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
95	010807001015	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500 2. 框、扇材质:铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm普通玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 30 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010807001016	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1227 1200*2700 2. 框、扇材质: 断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
97	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 铝合金普通百叶 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	23.95		
		屋面及防水工程					
98	010902001004	屋面卷材防水	R-4: 二层屋面 1. 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	750.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 31 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	010902002003	屋面涂膜防水	R-4：二层屋面 1. 2.5厚非固化沥青防水涂料 2. 刷基底处理剂一遍 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	750.81		
100	010902004002	屋面刚性层	R-4：二层屋面 1. 50厚C20 细石混凝土保护层, 表面压光, 混凝土内配%%C6 钢筋双向中距200 (分缝间距≤6M双向, 缝内填防水密封材料) 2. 30厚C20细石混凝土找平层 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	750.81		
101	010903002005	墙面涂膜防水	W-2：外立面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1334.79		
102	040201009003	塑料排水板	R-4：二层屋面 1. 塑料沥水储水板 (约25厚) (约25mm厚) 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	750.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 32 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	010904002004	楼(地)面涂膜防水	G2:消防水池 1. 2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	221.68		
104	010904002005	楼(地)面涂膜防水	顶板防水：车库 1. 2厚非固化沥青防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	20.27		
105	010902001006	屋面卷材防水	顶板防水：车库 1. 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2. 0.5kg/m <sup>2</sup> 基层处理剂分二道涂刷 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	20.27		
106	010903002007	墙面涂膜防水	内墙防水：蓄水池内壁 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	628.67		
107	010903002009	天棚涂膜防水	C2:蓄水池 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	287.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 33 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	010903004002	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:3厚止水钢板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	104.88		
		保温、隔热、防腐工程					
109	011001001004	保温隔热屋面	R-4: 二层屋面 1. 聚酯土工布过滤层(200~400g/m <sup>2</sup> 、沿种植土周边向上铺设,并与种植土高度一致) 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m <sup>2</sup>	750.81		
110	011001003003	保温隔热墙面	W-2: 外立面 1. 刷专用界面剂一遍 2. 12 厚 DP M15 聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 ( 抗裂合成纤维 0.9kg/m <sup>3</sup> ), 分二次抹平, 满挂热镀锌电焊网 0.90 @12.7x12.7 , 水泥钉钉挂 3. 8 厚 DWS M25 聚合物水泥防水砂浆 (压入耐碱玻纤网格布) 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m <sup>2</sup>	1334.79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 34 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011001001005	保温隔热屋面	顶板防水：车库 1. 聚酯土工布过滤层(不小于200g/m2)隔离层 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	20.27		
		楼地面装饰工程					
112	011101001005	水泥砂浆楼地面	L-1：文创中心、电梯机房、人防报警间、首层排风机房、配电房 1. 20厚DS M20水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	671.46		
113	011101001006	水泥砂浆楼地面	R-4：二层屋面 1. 10厚DS M5石灰砂浆隔离层 2. 刷基底处理剂一遍 3. 20厚DS M15水泥砂浆找平层 4. 结构找坡3% 5. 现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	750.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 35 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	011102003005	块料楼地面	L-3C：楼梯间 1. 8厚600*600防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	100.81		
115	011102003009	块料楼地面	L-3C：楼梯 1. 8厚600*600防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	143.07		
116	011102003006	块料楼地面	L-6：架空层、走道 1·聚氨酯罩面涂料二遍 2·聚氨酯地面涂料二遍 3·聚氨酯底涂料一遍 4·满刮白乳胶水泥腻子一遍打磨平整 5·20厚DS M20水泥砂浆找平 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	169.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 36 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011102003008	块料楼地面	L-3A：电梯厅、门卫、管理用房 1. 8厚600*600防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2. 40厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	216		
118	011104003002	金属复合地板	L-5：消防控制室 1. 500*500成品防静电地板 2. 轻钢或铸铁骨架 3. 20厚DSM20水泥砂浆抹面压光 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	55.85		
119	011105003003	块料踢脚线	T-3A：楼梯间、电梯厅、架空层、走道、门卫、管理用房 1. 15厚DP M15水泥砂浆打底 2. 3-4厚DP M25水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 8厚釉面砖，白水泥浆擦缝 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	95.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 37 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	011101001007	水泥砂浆楼地面	G-1: 非汽车库地面、冷冻机房、水泵房 1. 20厚DS M20水泥砂浆批面, 加水泥粉随手压光 2. 自防水现浇钢筋混凝土底板 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	228.67		
121	011102003007	块料楼地面	G2: 消防水池 1. 20厚DS M20水泥砂浆保护层, 面贴白色瓷片 2. 20厚DS M20水泥砂浆找平层 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	221.68		
122	011101002002	细石混凝土楼地面	G3: 机动车坡道 1. 50厚C30细石混凝土面层(参50%铁屑), 内配筋%%C6@200双向, 每约5~6米做伸缩缝, 用切割机切深15, 缝宽5~10m, 内嵌聚氨酯密封胶. 2. 自防水现浇钢筋混凝土底板 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	153.23		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 38 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	011101002003	细石混凝土楼地面	G4:汽车库 1. 最薄处50厚C30细石混凝土1%坡向集水井,施工时随捣面层附加固化剂并压光,内配筋% $C6@200$ 双向,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距 $\leq 6m$ 设纵横分格缝,用切割机切深15,缝宽5~10,内嵌聚氨酯密封膏. 2. 自防水现浇钢筋混凝土底板 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1372.55		
124	011101002004	细石混凝土楼地面	T3:顶板防水: 汽车库 1. 50厚C20细石混凝土保护层,表面压光,混凝土内配 $\phi 6$ 或冷拔 $\phi 4$ 的一级钢筋双向中距150,并设置间距不大于6米的分格缝,缝宽20,用聚氨酯建筑密封胶密封 2. C20混凝土找坡0.5%表面抹平,厚度小于30处用DP-M20水泥砂浆 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	20.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 39 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
125	011201001007	墙、柱面一般抹灰	N-1B: 楼梯间、架空层、走道、电梯机房、人防报警间 首层排风机房、消防控制室、配电房 1. 刷素水泥浆一遍 2. 15厚DP M10混合砂浆打底扫毛 3. 5厚DP M10混合砂浆抹面 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2017.35		
126	011201001008	墙、柱面一般抹灰	N-2: 文创中心、客厅、餐厅、卧室（无保温） 1. 15厚DP M15水泥砂浆, 分两次抹灰 2. 5厚DP M20水泥砂浆 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1823.83		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 40 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	011201001009	墙、柱面一般抹灰	I2:汽车库、管理用房、电梯间 1. 刷素水泥浆一遍 2. 15厚DP M15水泥砂浆打底抹平 3. 5厚DP M20水泥砂浆 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1579.87		
128	011201001010	墙、柱面一般抹灰	I3:防潮房间、水泵房 1. 12厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆找平层 2. 6厚DP M20水泥砂浆 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	304.4		
129	011201001011	墙、柱面一般抹灰	I7:内墙防水:蓄水池内壁 1. 自防水钢筋混凝土内墙(抗渗等级≥P8) 2. 20厚 DP M20水泥砂浆找平层 3. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料(另外计算) 4. 20厚DP M20水泥砂浆保护层 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	628.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 41 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	011201002003	墙、柱面装饰抹灰	I5: 制冷机房、发电机房 1. 内墙 2. 12厚DP M15水泥砂浆打底抹平 3. 6厚DP M20水泥砂浆 4. 18厚矿棉吸音板用专用胶粘剂粘贴 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	59.93		
131	011203003002	块料墙、柱面	N-3C: 电梯厅 1、15厚DP M20水泥砂浆二次抹 2、4厚DTA M25水泥砂浆结合层 3、釉面砖, 白水泥浆擦缝, 到顶 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1076.36		
		天棚工程					
141	011301001001	天棚抹灰	C4喷刷浆料 1. 喷刷石灰浆二遍（石灰浆重量比为石灰100：食盐5）	m2	253.15		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 42 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	011403001002	抹灰面油漆	W-2: 外立面 1. 刮柔性耐水腻子一遍 2. 刷底层涂料一遍（水包水涂料） 3. 刷外层外墙涂料二遍（水包水涂料） 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1334.79		
133	011403001003	抹灰面油漆	N1-B: 门卫、管理用房 1. 满刮腻子二遍, 砂纸磨平 2. 底漆一道, 乳胶漆二道 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2017.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 43 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	011404002004	天棚喷刷涂料	D-2C：楼梯间、电梯厅、架空层、走道、门卫、管理用房、电梯机房、人防报警间、首层排风机房、消防控制室、配电房 1. 钢筋混凝土板底面, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理, 表面清理干净 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子刮平 4. 无机涂料二遍 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	938.69		
135	011404002003	天棚喷刷涂料	C1：电梯间、车库 1. 素水泥浆一道甩毛(内参建筑胶) 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子刮平 4. 无机涂料二遍 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1687.31		
		其他装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 44 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆 h=900mm 1. 扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格：Φ28不锈钢管 3. 其他详见图集22J403-1 B1/2-7 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	100.97		
137	010807003006	空调外机罩	1. 空调外机罩 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	87.83		
138	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	屋面栏杆 h=1250mm 1. 扶手材料种类、规格：-60*10不锈钢扁钢 2. 栏杆材料种类、规格：Φ20不锈钢管 3. 其他详见图集15J403-1 PB4/D16 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	12.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 45 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 钢筋混凝土盖板 3. 土工布 4. $\phi 20-40$ 卵石 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	48.54		
140	010901001001	瓦屋面	1. 裙楼 2. 挂瓦条L30*4+30*30（h）中距按瓦材规格 3. L56*5 @500两端与埋件焊牢 4. 构造做法参考09J202-1 2/K11 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m <sup>2</sup>	67.6		
		塔楼1					
		整个项目					
		砌筑工程					
142	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm外墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m <sup>3</sup>	448.4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 46 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：300mm外墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	0.64		
144	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：100mm内墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	277		
145	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm内墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	270.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 47 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：300mm内墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	3.84		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
147	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	2.08		
148	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	4.17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 48 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	010502006006	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	2.78		
150	010502006007	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	1.92		
151	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	41.64		
152	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	3.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 49 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	010502023002	过梁	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	14.66		
154	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	122.33		
155	010502010004	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	179.32		
156	010502010005	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	120.23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 50 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	010502010006	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	59.01		
158	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	878.85		
159	010502019002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	24.69		
160	010502019004	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	33.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 51 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	010502020002	楼梯	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	32.06		
162	010502004002	设备基础	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	4.17		
163	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	2.02		
164	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	75.23		
165	010506001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	79.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 52 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	010506001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 以内	t	1.93		
167	010506001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） $\phi 10$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 以内	t	32.48		
168	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合考虑 2. 规格: 综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 以内	t	0.386		
169	040901010002	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 $\phi 18$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 以内	个	7529		
170	040901010003	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 $\phi 32$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 以内	个	1126		
171	040901010005	钢筋机械连接	1. 套简直螺纹钢筋接头 $\phi 18$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 以内	个	1126		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 53 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	040901010004	钢筋机械连接	1. 套筒直螺纹 钢筋接头 $\phi 25$ 以内 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	个	199		
173	010505002001	基础模板	1. 设备基础模 板(块体体积 $m^3$ ) 5以内 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	$m^2$	35.42		
174	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板( 周长 $m$ ) 支模高 度3.6m内 1.8 内 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	$m^2$	10.11		
175	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板( 周长 $m$ ) 支模高 度3.6m内 1.8 外 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	$m^2$	55.43		
176	010505004003	柱面模板	1. 异形柱模板 支模高度3.6m 内 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	$m^2$	21.91		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 54 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内） 40 支模高度3.6m内 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	m2	5677.74		
178	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续 梁模板（梁宽cm） 25以内 支模 高度3.6m 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	m2	3783.51		
179	010505007001	楼板、屋面板、坡 道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	m2	4708.16		
180	010505008001	其他板模板	1. 阳台、雨蓬 模板 直形 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	m2	491.91		
181	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直 形 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	m2	328.17		
182	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板（ 周长m） 支模高 度3.6m内 1.2 内 2. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率高度30m 以内	m2	646.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 55 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	86.48		
184	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	317.93		
		金属结构工程					
185	010506023002	钢丝网	内墙面 1. 墙、柱面钉(挂)挂热镀锌电焊网，丝径0.90，网孔12.7x12.7mm 2. 综合考虑抹灰增加人工费 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1173.15		
		门窗工程					
186	010802001014	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:M12221200*2200 2. 框、扇材质:普通铝合金，厚度符合图纸要求 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 56 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	010802001015	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC2527 2500*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. . 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
188	010802001016	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC2327 2300*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 57 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	010802001017	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC382 7 3800*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 58 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	010802001018	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC432 7 4300*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 59 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	010802001019	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC472 7 4700*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 60 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	010802001020	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC542 7 5400*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 61 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	010802001022	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC492 7 4884*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 62 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	010802001023	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC522 7 5178*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 63 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	010802001024	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC6427 6400*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 64 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	010802001025	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC562 7 5600*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 65 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
197	010802001026	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LMC5827 5800*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 3. 特殊五金安装 拉手安装 4. 防碰撞示意 5. 2mm厚铝合金防撞板 6. 手动开启装置 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
198	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1123 1100*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 66 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
199	010802004003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1523 1500*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
200	010802004004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1223 1200*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	5		
201	010802004005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0823 800*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 67 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	010802004006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1023 1000*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	7		
203	010802004007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1823 1800*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
204	010802004008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1825 1800*2500 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 68 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	010802004009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1225 1200*2500 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
206	010802004010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.0621 600*2100 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	11		
207	010802004011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.1323 1300*2300 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 69 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1815 1800*1500 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
209	010807001010	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1215 1200*1500 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 70 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015 1000*1500 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
211	010807001012	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1815 A 1800*1500 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 71 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	010807001013	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0527 500*2700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
213	010807001014	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1417 1400*1700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
214	010807001015	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500 2. 框、扇材质:铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm普通玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 72 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 铝合金普通百叶 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	23.95		
		屋面及防水工程					
216	010902001003	屋面卷材防水	R-1、R-3：不上人屋面（突出屋面的楼梯间、水箱等）、上人屋面 1. 2道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎类) 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1340.79		
217	010902002003	屋面涂膜防水	R-1、R-3：不上人屋面（突出屋面的楼梯间、水箱等）、上人屋面 1. 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1340.79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 73 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	010902004002	屋面刚性层	R-3：上人屋面 1. 50厚C20 细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配Φ6钢筋双向中距200（分缝间距≤6M双向，缝内填防水密封材料） 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	735.2		
219	010903002006	墙面涂膜防水	N-8：客厅、餐厅、卧室（有保温） 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2293.74		
220	010903002007	墙面涂膜防水	W-2：阳台、外墙面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料II型 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	4997.74		
221	010903002008	天棚涂膜防水	D-1b：厨房、卫生间、阳台 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1544.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 74 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	010904002003	楼(地)面涂膜防水	L-7、L-8：厨房、阳台、卫生间 1. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料，四周沿墙上翻至面层防水层上200高 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	281.77		
		保温、隔热、防腐工程					
223	011001001003	保温隔热屋面	R-3：上人屋面 1. 干铺聚酯纤维无纺布一层 2. 105厚挤聚苯乙烯泡沫塑料（保温板，燃烧性能B1级） 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	735.2		
224	011001003005	保温隔热墙面	客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间（外墙内保温） 1. 20厚膨胀玻化微珠保温砂浆 2. 7厚水泥聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布一层 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2293.74		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 75 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	011001003006	保温隔热墙面	W-2：阳台、外墙面 1. 刷专用界面剂一遍 2. 12 厚 DP M15 聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆（抗裂合成纤维 0.9kg/m <sup>3</sup> ），分二次抹平，满挂热镀锌电焊网 0.90@12.7x12.7，水泥钉钉挂 3. 8 厚 DWS M25 聚合物水泥防水砂浆（压入耐碱玻纤网格布） 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m <sup>2</sup>	4997.74		
226	011001003007	保温隔热墙面	R-1、R-4：不上人屋面（突出屋面的楼梯间、水箱等）、二层屋面 1. FC3泡沫混凝土找坡层（最薄处20厚），容重700Kg/M <sup>3</sup> ，找2%坡 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m <sup>2</sup>	413.59		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 76 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
227	011101001003	水泥砂浆楼地面	L-7、L-8: 厨房、阳台、卫生间 1. 20厚DW M15水泥防水砂浆找平层(参外加剂) 2. DS M20水泥砂浆, 1%坡向泄水管, 最低处20厚随找随抹平 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1857.44		
228	011101002002	细石混凝土楼地面	L-9: 客厅、餐厅、卧室 1. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 2. 35厚细石混凝土内配C4@150双向钢筋网 3. 3厚EF挤塑聚乙烯泡沫隔声垫, 采用拼接处理, 拼接处用拼接纸(宽度40~50)固定、封严 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	3406.05		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 77 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
229	011102003005	块料楼地面	L-3C：楼梯间 1. 8厚600*600防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	326.01		
230	011102003007	块料楼地面	L-3A：电梯厅 1. 8厚600*600防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2. 40厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	128.39		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 78 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	011102003009	块料楼地面	R-3：上人屋面 1. 8-10厚300x300户外地砖，缝宽5-8，5厚水泥胶浆(掺 801胶20%粘贴) 2. 15厚DS M15水泥砂浆找平扫毛 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚DS M15水泥砂浆找平层 5. 刷基层处理剂一遍 6. 结构找坡3% 7. 现浇钢筋混凝土屋面板，板面清扫干净 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	735.2		
232	011105003003	块料踢脚线	T-3A：楼梯间、电梯厅、架空层、走道、门卫、管理用房 1. 15厚DP M15水泥砂浆打底 2. 3-4厚DP M25水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 8厚釉面砖，白水泥浆擦缝 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	59.7		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 79 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
233	011201001007	墙、柱面一般抹灰	N-1B：楼梯间、架空层、走道、电梯机房、人防报警间 首层排风机房、消防控制室、配电房 1. 刷素水泥浆一遍 2. 15厚DP M10混合砂浆打底扫毛 3. 5厚DP M10混合砂浆抹面 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	766.26		
234	011201001008	墙、柱面一般抹灰	N-2：文创中心、客厅、餐厅、卧室（无保温） 1. 15厚DP M15水泥砂浆，分两次抹灰 2. 5厚DP M20水泥砂浆 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	7302.59		
235	011201001010	墙、柱面一般抹灰	N-6：厨房、卫生间 1. 15厚DW M15水泥防水砂浆找平层（加5%防水粉） 2. 5厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2662.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 80 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	011201001011	墙、柱面一般抹灰	N-8: 客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间（外墙内保温） 1. 10厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2293.74		
237	011203003001	块料墙、柱面	N-3C: 电梯厅 1、15厚DP M20水泥砂浆二次抹 2、4厚DTA M25水泥砂浆结合层 3、釉面砖, 白水泥浆擦缝, 到顶 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	306.43		
		天棚工程					
		油漆、涂料、裱糊工程					
238	011403001002	抹灰面油漆	N-1B: 楼梯间 1. 满刮腻子二遍, 砂纸磨平 2. 底漆一道, 乳胶漆二道 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1072.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 81 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	011403001003	抹灰面油漆	W-2: 阳台、外墙 1. 刮柔性耐水腻子一遍 2. 刷底层涂料一遍（水包砂涂料） 3. 刷外层外墙涂料二遍（水包砂涂料） 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	4997.74		
240	011404002004	天棚喷刷涂料	D-2C: 楼梯间、电梯厅、架空层、走道、门卫、管理用房、电梯机房、人防报警间、首层排风机房、消防控制室、配电房 1. 钢筋混凝土板底面, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理, 表面清理干净 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子刮平 4. 无机涂料二遍 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	4213.75		
		其他装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 82 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆 h=900mm 1. 扶手材料种类、规格:Φ60*3不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格:Φ28不锈钢管 3. 其他详见图集22J403-1 B1/2-7 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	131.7		
242	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	阳台栏杆 h=1150mm 1. 扶手材料种类、规格:-60*10不锈钢扁钢 2. 栏杆材料种类、规格:Φ20不锈钢管 3. 其他详见图集22J403-1 PB36/3-48 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	363.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 83 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	011503001007	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆 h=900mm 1. 扶手材料种类、规格: Φ50*1.5不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格: Φ20*1.5不锈钢管 3. 其他详见图集22J403-1 HC7/4-24 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	161.7		
244	010807003006	空调外机外侧（铝合金构件）	1. 铝合金竖向构件（横向） 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	235.92		
245	010901001001	瓦屋面	1. 挂瓦条L30*4+30*30（h）中距按瓦材规格 2. L56*5 @500 两端与埋件焊牢 3. 构造做法参考09J202-1 2/K11 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	218.46		
		塔楼2					
		整个项目					
		砌筑工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 84 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm外墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	240.45		
247	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：100mm外墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	10.9		
248	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：100mm内墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	143.79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 85 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm内墙 3. 砂浆强度等级：DM5.0 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	183.85		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
250	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	1.62		
251	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	2.44		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 86 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	1.62		
253	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	0.72		
254	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	0.24		
255	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	67.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 87 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
256	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	12.67		
257	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	106.99		
258	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	160.84		
259	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	128.82		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 88 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
260	010502010004	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	19.32		
261	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	578.46		
262	010502019001	栏板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	21.62		
263	010502019002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	66.37		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 89 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	20.87		
265	010502025001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑泵送费用 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m3	4.03		
266	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	0.585		
267	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	57.851		
268	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	55.098		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 90 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	010506001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以外 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	0.053		
270	010506001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	2.433		
271	010506001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） $\phi 10$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	19.471		
272	010506001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） $\phi 10$ 以外 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	0.152		
273	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合考虑 2. 规格: 综合考虑 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	t	1.154		
274	040901010001	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 $\phi 18$ 以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	个	8342		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 91 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	040901010002	钢筋机械连接	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 $\Phi$ 25以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	个	12		
276	040901010003	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 $\Phi$ 32以内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	个	2678		
277	010505011001	构造柱模板	1、构造柱模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1021.38		
278	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8外 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	50.74		
279	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40 支模高度3.6m内 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	4056.59		
280	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6m 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2514.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 92 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
281	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	3165.04		
282	010505008001	其他板模板	1. 栏板、反檐模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	279.42		
283	010505008002	其他板模板	1. 阳台、雨蓬、飘板模板 直形 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	634.07		
284	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	211.71		
285	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	3.38		
286	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	260.78		
		金属结构工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 93 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	010506023001	钢丝网	内墙面 1. 墙、柱面钉(挂)挂热镀锌电焊网，丝径0.90，网孔12.7x12.7mm 2. 综合考虑抹灰增加人工费 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	792.24		
		门窗工程					
288	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1123 1100*2300 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门 3. 特殊五金安装 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	52		
289	010802001001	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:M2423 2400*2300 2. 框、扇材质:断热铝合金，厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	14		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 94 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	010802001004	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:M1423 1400*2300 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
291	010802001005	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:LM2 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	1		
292	010802001002	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:M1923 1900*2300 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	31		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 95 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0621 600*2100 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	20		
294	010802004003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0621 600*2100 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	12		
295	010802001003	金属(塑钢)门	1. 窗代号及洞口尺寸:M0823 800*2300 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 96 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	010802004004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1223 1200*2300 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门 3. 特殊五金安装 闭门器 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
297	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0917 900*1700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	7		
298	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0617 600*1700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 97 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C15171500*1700 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	60		
300	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1517-1 1500*1700 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明+内置百叶 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 98 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1817 1800*1700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	21		
302	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2417 2400*1700 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 99 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0614-1 600*1400 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明+内置百叶 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	6		
304	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0614 600*1400 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明+内置百叶 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 100 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0914 900*1400 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	14		
306	010807001010	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212 1200*1200 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 101 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
307	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0714-1 700*1400 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mmLow-e+12mm空气+6透明+内置百叶 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	20		
308	010807001012	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0714 700*1400 2. 框、扇材质:断热铝合金,厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	11		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 102 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	010807001013	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1814 1800*1400 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	14		
310	010807001014	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1214 1200*1200 2. 框、扇材质:断热铝合金, 厚度符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光+12氩气+6mm透明玻璃 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	樘	2		
311	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 铝合金普通百叶 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	40.91		
		屋面及防水工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 103 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	010902001001	屋面卷材防水	R-1、R-3：不上人屋面（突出屋面的楼梯间、水箱等）、上人屋面 1. 2道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎类) 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	732.16		
313	010902002001	屋面涂膜防水	R-1、R-3：不上人屋面（突出屋面的楼梯间、水箱等）、上人屋面 1. 2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	732.16		
314	010902004001	屋面刚性层	R-3：上人屋面 1. 50厚C20 细石混凝土保护层，表面压光，混凝土内配Φ6钢筋双向中距200（分缝间距≤6M双向，缝内填防水密封材料） 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	508.94		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 104 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	010903002001	墙面涂膜防水	N-8：客厅、餐厅、卧室（有保温） 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2622.33		
316	010903002002	墙面涂膜防水	W-2：阳台、外墙 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	3361.83		
317	010904002001	楼(地)面涂膜防水	L-7、L-8：厨房、阳台、卫生间 1. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料,四周沿墙上翻至面层防水层上200高 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1140.69		
		保温、隔热、防腐工程					
318	011001001001	保温隔热屋面	R-3：上人屋面 1. 干铺聚酯纤维无纺布一层 2. 105厚挤聚苯乙烯泡沫塑料(保温板,燃烧性能B1级) 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	508.94		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 105 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	011001003001	保温隔热墙面	客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间（外墙内保温） 1. 20厚膨胀玻化微珠保温砂浆 2. 5厚水泥聚合物抗裂砂浆，压入Φ0.9热镀锌钢丝网（塑料锚栓双向@500锚固）涂抹亚光 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2622.33		
320	011001003002	保温隔热墙面	W-2：阳台、外墙 1. 刷专用界面剂一遍 2. 12厚 DP M15 聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆（抗裂合成纤维 0.9kg/m <sup>3</sup> ），分二次抹平，满挂热镀锌电焊网 0.90@12.7x12.7，水泥钉钉挂 3. 8厚 DWS M25 聚合物水泥防水砂浆（压入耐碱玻纤网格布）c 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	3602.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 106 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
321	011001003003	保温隔热墙面	R-1、R-4：不上人屋面（突出屋面的楼梯间、水箱等）、二层屋面 1. FC3泡沫混凝土找坡层（最薄处20厚），容重700Kg/M3，找2%坡 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	68.92		
		楼地面装饰工程					
322	011101001001	水泥砂浆楼地面	L-7、L-8：厨房、阳台、卫生间 1. 20厚DW M15水泥防水砂浆找平层（参外加剂） 2. DS M20水泥砂浆，1%坡向泄水管，最低处20厚随找随抹平 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	1140.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 107 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
323	011101001002	水泥砂浆楼地面	R-1: 不上人屋面 (突出屋面的楼梯间、水箱等) 1. 20厚DS M15 水泥砂浆 (表面压光, 并应设分格缝, 分格面积为1M2) 2. 15厚DS M15 水泥砂浆找平层 3. 现浇钢筋混凝土屋面板, 随浆找平抹光 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	75.32		
324	011101002001	细石混凝土楼地面	L-9: 客厅、餐厅、卧室 1. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 2. 35厚细石混凝土内配C4@150双向钢筋网 3. 3厚EF挤塑聚乙烯泡沫隔声垫, 采用拼接处理, 拼接处用拼接纸 (宽度40~50) 固定、封严 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2198.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 108 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
325	011102003001	块料楼地面	L-3C：楼梯间 1. 8厚600*600防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	127.4		
326	011102003002	块料楼地面	L-3C：架空层、走道 1. 8厚600*600防滑面砖，纯水泥浆擦缝 2. 40厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	292.23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 109 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	011102003003	块料楼地面	R-3：上人屋面 1. 8-10厚300x300户外地砖, 缝宽5-8, 5厚水泥胶浆(掺 801胶20%粘贴) 2. 15厚DS M15水泥砂浆找平扫毛 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚DS M15水泥砂浆找平层 5. 刷基层处理剂一遍 6. 结构找坡3% 7. 现浇钢筋混凝土屋面板, 板面清扫干净 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	508.94		
328	011105003001	块料踢脚线	T-3A：楼梯间、电梯厅、架空层、走道、门卫、管理用房 1. 15厚DP M15水泥砂浆打底 2. 3-4厚DP M25水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 8厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	34.04		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 110 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	011201001001	墙、柱面一般抹灰	N-1B：楼梯间、架空层、走道、电梯机房、人防报警间 首层排风机房、消防控制室、配电房 1. 刷素水泥浆一遍 2. 15厚DP M10混合砂浆打底扫毛 3. 5厚DP M10混合砂浆抹面 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	542.9		
330	011201001002	墙、柱面一般抹灰	N-2：文创中心、客厅、餐厅、卧室（无保温） 1. 15厚DP M15水泥砂浆，分两次抹灰 2. 5厚DP M20水泥砂浆 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	5860.88		
331	011201001003	墙、柱面一般抹灰	N-6：厨房、卫生间 1. 15厚DW M15水泥防水砂浆找平层（加5%防水粉） 2. 5厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2198.85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 111 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
332	011201001004	墙、柱面一般抹灰	N-8: 客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间（外墙内保温） 1. 10厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	2099.37		
333	011203003001	块料墙、柱面	N-3C: 电梯厅 1、15厚DP M20水泥砂浆二次抹 2、4厚DTA M25水泥砂浆结合层 3、釉面砖, 白水泥浆擦缝, 到顶 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	233.29		
		天棚工程					
		油漆、涂料、裱糊工程					
334	011403001001	抹灰面油漆	N-1B: 楼梯间 1. 满刮腻子二遍, 砂纸磨平 2. 底漆一道, 乳胶漆二道 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	542.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 112 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
335	011403001002	抹灰面油漆	W-2：阳台、外墙 1. 刮柔性耐水腻子一遍 2. 刷底层涂料一遍（水包砂涂料） 3. 刷外层外墙涂料二遍（水包砂涂料） 4. . 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	3602.88		
336	011404002001	天棚喷刷涂料	D-2C：楼梯间、电梯厅、架空层、走道、门卫、管理用房、电梯机房、人防报警间、首层排风机房、消防控制室、配电房 1. 钢筋混凝土板底面,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点做防锈处理,表面清理干净 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子刮平 4. 无机涂料二遍 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	459.33		
		其他装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 113 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
337	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆 h=900mm 1. 扶手材料种类、规格: Φ60*3不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格: Φ28不锈钢管 3. 其他详见图集22J403-1 B1/2-7 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	41.68		
338	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆 h=900mm 1. 扶手材料种类、规格: Φ50*1.5不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格: Φ20*1.5不锈钢管 3. 其他详见图集22J403-1 HC7/4-24 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	195.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 114 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
339	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	阳台栏杆 h=1150mm 1. 扶手材料种类、规格:-60*10不锈钢扁钢 2. 栏杆材料种类、规格:Φ20不锈钢管 3. 其他详见图集22J403-1 PB36/3-48 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m	206.86		
340	011502001001	成品装饰线条	1. 250宽窗花 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	7.45		
341	010807003002	空调外机外侧（铝合金构件）	1. 铝合金竖向构件（横向） 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	156.96		
342	010807003003	空调外机外侧（铝合金构件）	1. 铝合金竖向构件（横向）（不带花） 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	29.1		
343	010807003004	空调外机外侧（铝合金构件）	1. 铝合金竖向构件（横向）（栏杆） 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	17.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 115 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
344	010901001001	瓦屋面	1. 挂瓦条L30*4+30*30（h）中距按瓦材规格 2. L56*5 @500两端与埋件焊牢 3. 构造做法参考09J202-1 2/K11 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m以内	m2	163.02		
		外立面改造					
		整个项目					
345	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮柔性耐水腻子一遍 2. 刷底层涂料一遍（水包砂涂料） 3. 刷外层外墙涂料二遍（水包砂涂料）	m2	793.61		
346	011404001002	立面块料拆除	1. 拆除墙面 2. 外运8km	m2	793.61		
347	011203003001	块料墙、柱面	1. 清洗墙面	m2	208.94		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 116 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
348	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一遍 2. 12 厚 DP M15 聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆（抗裂合成纤维 0.9kg/m <sup>3</sup> ），分二次抹平，满挂热镀锌电焊网 0.90 @12.7x12.7，水泥钉钉挂 3. 8 厚 DWS M25 聚合物水泥防水砂浆（压入耐碱玻纤网格布）	m <sup>2</sup>	793.61		
349	010903002001	墙面涂膜防水	W-2：阳台、外墙面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m <sup>2</sup>	793.61		
350	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除防盗网 2. 外运8km	m <sup>2</sup>	165.85		
351	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 外运8km	樘	15		
352	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌角钢 2. 基层材料种类、规格：镀锌钢管、镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格：2mm厚铝板 4. 屋顶装饰线	m <sup>2</sup>	31.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 117 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格:2mm厚铝板 3. 阳台装饰线	m2	31.46		
354	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2. 浅棕色铝格栅	m2	1.56		
		安装工程					
		地上1#塔楼安装工程					
		整个项目					
		电梯工程					
		强电工程					
		配电箱					
355	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#RFGAL1 3. 具体详见图纸	台	1		
356	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#RFGAL2 3. 具体详见图纸	台	1		
357	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 具体详见图纸	台	12		
358	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 具体详见图纸	台	30		
359	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL3 3. 具体详见图纸	台	18		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 118 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
360	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#/RDTAP1~3 3. 具体详见图纸	台	3		
		配管、配线					
361	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC50 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构明配	m	2.53		
362	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	725.11		
363	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构明配	m	189.59		
364	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	1.57		
365	030412001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	87.07		
366	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC32 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	327.32		
367	030412003001	桥架	1. 名称:强电金属线槽 2. 规格:300*100*2.0mm	m	60.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 119 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
368	030412003002	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100x50x1.0mm	m	96.5		
369	030412003003	桥架	1. 名称:不锈钢防水桥架 2. 规格:100x50x1.0mm	m	4.29		
370	030412003004	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100x100x1.2mm	m	4.39		
371	030412004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-2.5	m	559.02		
372	030412004002	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-2.5	m	2193.78		
373	030412004003	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-4	m	18.21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 120 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	030412004004	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-10	m	837.57		
375	030412004005	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-10	m	3087.69		
376	030412004006	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-16	m	405.39		
377	030412004007	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-16	m	1260.54		
378	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-3x6	m	62.52		
379	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x10	m	11.82		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 121 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
380	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x16	m	254.72		
381	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV	个	6		
382	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架、线槽支吊架制安 2. 材质:型钢	kg	92.88		
		开关、灯具、插座					
383	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管LED线性支架灯 2. 规格:LED, 220V-1x18W-4000k/16201m, Ra≥80 3. 安装形式:吸顶	套	4		
384	030413003002	荧光灯	1. 名称:吸顶灯带玻璃护罩 2. 规格:LED, 220V 1x24W-4000k/15801m, Ra≥80	套	63		
385	030413001001	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 带不燃烧材料制作的保护罩 2. 规格:LED, 220V 1x5W-4000k/4001m, Ra≥80	套	51		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 122 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
386	030413002001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:高亮LED, DC36V 3W, ≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	5		
387	030413002002	装饰灯	1. 名称:楼层标示灯 2. 型号:高亮LED, DC36V 3W, ≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	21		
388	030413002003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 型号:高亮LED, DC36V 1W, ≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	18		
389	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型疏散照明灯 2. 型号:LED, DC 36V 3W-4000K/3001m, ≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	47		
390	030413002005	装饰灯	1. 名称:A型疏散照明灯 2. 型号:LED, DC 36V 3W-4000K/3001m, ≥IP30 3. 安装形式:吸顶	套	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 123 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
391	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	41		
392	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	1		
393	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	3		
394	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	63		
395	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关	套	3		
396	030413014001	插座	1. 名称:单相二极暗装插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	套	24		
397	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	362		
		防雷工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 124 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
398	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋( $\phi \geq 16\text{mm}$ )全长焊接连通, 下端与基础地底板及桩钢筋笼主筋焊接, 上端与天面接闪带焊接 3. 安装形式: 暗装	m	622.2		
399	030410004001	均压环	1. 名称: 均压环 2. 安装形式: 利用圈梁外侧两根 $\geq \phi 12$ 的水平主筋通长焊接一圈, 与结构柱内的用作引下线的主筋做可靠电气连接	m	411.76		
400	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地干线 2. 材质: 热镀锌扁铁 3. 规格: $-40 \times 4$	m	52.2		
401	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁铁 3. 规格: $-25 \times 4$	m	76.85		
402	030410005001	接闪带	1. 名称: 明敷接闪带 2. 材质: 304不锈钢圆钢 $\Phi 10$ 3. 安装形式: 支架高为150mm, 每隔1.0m固定一次, 转弯处0.5m固定一次	m	309.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 125 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
403	030410005002	接闪带	1. 名称:暗敷接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 Φ12 3. 安装形式:与明装接闪带、结构柱内的用作引下线的主筋做可靠电气连接	m	225.7		
404	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、局部等电位端子箱	台	89		
405	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:L=0.6m (热镀锌圆钢 Φ20)	根	65		
		弱电工程					
		通信系统					
406	030412005001	接线箱	1. 名称:家居配电箱 2. 材质:350x300x120	个	60		
407	030412001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	404.91		
408	030502005001	光缆	1. 名称:单模蝶型光缆 2. 规格:G. 657A	m	1602.75		
409	030412002001	线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格:100x100x1.2mm	m	85.3		
410	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架、线槽支吊架制安 2. 材质:型钢	kg	56.92		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 126 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
411	030502019001	光纤测试	1. 测试内容: 光纤测试	链路	60		
		有线电视系统					
412	030904018001	机柜	1. 名称: 有线电视集中分配器 TV	台	4		
413	030504006001	同轴电缆	1. 名称: 有线电视电缆 2. 规格: SYWV-75-5	m	1602.75		
414	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	404.91		
415	030502019002	光纤测试	1. 测试内容: 光纤测试	链路	60		
		可视对讲与家庭报警系统					
416	030506007001	出入口控制设备	1. 名称: 入口大厅门口机	台	3		
417	030506007002	出入口控制设备	1. 名称: 室内可视对讲分机	台	68		
418	080502001001	机柜、机架	1. 名称: 对讲机柜 2. 其他: 自带备用电源, AC 220V 1KVA/10分钟	架	3		
419	030501015001	交换机	1. 名称: 48口千兆POE交换机	台	3		
420	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称: 电控锁	台	5		
421	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称: 读卡器	台	10		
422	030412001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	492.19		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 127 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
423	030412004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-2x1.0	m	1439.45		
424	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-4x1.0	m	61.95		
425	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线测试	链路	60		
		五方通话系统					
426	030506007003	出入口控制设备	1. 名称:电梯五方通话对讲分机	台	6		
427	030412001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	88.65		
428	030412004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZCN-RYP-4*1.0	m	88.65		
		监控、入侵报警系统					
429	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:IP彩色网络摄像机 2. 类别:200万像素 水平方向上的像素数应不小于1920,在垂直方向上的像素数不小于1080 3. 其他附件要求:含支架	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 128 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
430	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:固定半球彩色网络摄像机 2. 类别:200万像素 水平方向上的像素数应不小于1920,在垂直方向上的像素数不小于1080上的像素数不小于1080	台	3		
431	030506020001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 2. 类别:电视监控系统 摄像机(台)	系统	6		
432	030412001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	47.11		
433	030502003002	双绞线缆	1、名称:网络线 2、规格: Cat6 3、敷设方式:管内穿线	m	223.15		
434	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线测试	链路	6		
		消防电工程					
		火灾报警部分					
435	030412005002	接线箱	1. 名称:集中模块箱M	个	6		
436	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能型感烟探测器	个	2		
437	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	27		
438	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:消火栓破玻按钮	套	25		
439	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)	套	27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 129 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
440	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	6		
441	030904007002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块	个	3		
442	030904007003	消防模块	1. 名称:输入模块	个	2		
443	030904007004	消防模块	1. 名称:输出模块	个	3		
444	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块端子箱	台	6		
445	030904007005	消防模块	1. 名称:电话模块	个	3		
446	030412001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	165.57		
447	030412001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	120.6		
448	030412004011	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZCN-RYS(2x1.5)	m	55.9		
449	030412004012	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZCN-RYS(2x2.5)	m	70.2		
450	030412004013	配线	1. 名称:消防电源线 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5	m	100.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 130 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
451	030412004014	配线	1. 名称:消防电源线24VDC 2. 型号:WDZCN-BYJ-4.0	m	140.4		
452	030412004015	配线	1. 名称:消防电源线24VDC 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5	m	20		
453	030412004016	配线	1. 名称:报警对讲电话线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x2.5	m	61.5		
454	030412004017	配线	1. 名称:报警对讲电话线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x1.5	m	18.37		
455	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	81		
		消防水池水位显示系统					
456	030602001001	显示仪表	1. 名称:水位数字显示仪 2. 其他:光柱+数显,高、低水位报警	台	1		
457	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:入户接线端子箱	台	1		
458	030503005001	传感器	1. 名称:水位探测器	支	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 131 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
459	030412001014	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	8.93		
460	030412004018	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-RYSP-2x1.5	m	73.13		
		给排水工程					
		给水系统					
461	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他: 手工除微锈	m	7.61		
462	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合压力管 DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他: 手工除微锈	m	56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 132 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
463	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	6.37		
464	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	1.6		
465	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN50 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	13.11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 133 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
466	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN40 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	43.24		
467	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN20 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	782.5		
468	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个截止阀	组	1		
469	031002011002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个截止阀	组	61		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 134 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
470	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	30		
471	031002004001	减压器	1. 材质:减压阀组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接头、2个压力表	组	15		
472	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
473	031002001003	金属阀门	1. 类型:螺纹止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
474	031002001004	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	6		
475	031002001005	金属阀门	1. 类型:活塞式遥控浮球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 135 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
476	031002001006	金属阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
477	031003014001	给、排水附件	1. 材质:水龙头（带闭锁阀） 2. 型号、规格:DN20 3. 安装方式:螺纹连接	个	1		
478	031002001007	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
479	031301003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水穿楼板套管 2. 规格:DN32（穿管管径DN20）	个	1		
480	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN100（穿管管径DN65）	个	19		
481	031301003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN32（穿管管径DN20）	个	2		
482	031301003004	套管	1. 名称、类型:钢管作溢流管 2. 材质:金属 3. 规格:DN100	个	2		
483	031301003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN125（穿管管径DN80）	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 136 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
484	031301003006	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN32（穿管管径DN20）	个	1		
485	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架（综合） 2. 刷油：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	46.79		
		排水系统					
486	031001008004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN50 4. 连接形式：粘接	m	87.64		
487	031001008005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接	m	90.7		
488	031001008006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接	m	429.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 137 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
489	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC中空消音排水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	220.69		
490	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC中空消音排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	133.94		
491	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC承压雨水管 DN100 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	145.42		
492	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC承压雨水管 DN75 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	24.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 138 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
493	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC中空消音雨水管 DN100 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	69.6		
494	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC冷凝水管 DN25 4. 连接形式:粘接	m	54.75		
495	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC冷凝水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	487.2		
496	031003014002	给、排水附件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:只计主材费、不含安装费	个	39		
497	031003014003	给、排水附件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:只计主材费、不含安装费	个	26		
498	031003014004	给、排水附件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 139 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
499	031003014005	给、排水附件	1. 名称:侧排雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	9		
500	031003014006	给、排水附件	1. 名称:侧排雨水斗 2. 型号、规格:DN75	个	7		
501	031003014007	给、排水附件	1. 名称:沉箱侧地漏 2. 型号、规格:DN50	个	72		
502	031003014008	给、排水附件	1. 名称:金属地漏 2. 型号、规格:DN75	个	78		
503	031301003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水穿楼板套管 2. 规格:DN80(穿管管径DN50)	个	22		
504	031301003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水过楼层套管 2. 规格:DN100(穿管管径DN75)	个	7		
505	031301003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水过楼层套管 2. 规格:DN150(穿管管径DN100)	个	22		
506	031301003010	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150	个	6		
507	031301003011	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	24		
508	031301003012	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	60		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 140 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
509	031301003013	套管	1. 名称、类型：过楼层套管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN80（穿管管径DN50）	个	110		
510	031301003014	套管	1. 名称、类型：过楼层套管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN150（穿管管径DN100）	个	110		
		消防水工程					
		消火栓系统					
511	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求：先刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆	m	155.57		
512	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求：先刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆	m	10.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 141 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 室内消火栓 2. 型号、规格: 内设置SN65消火栓, 25米长Φ65衬胶龙带, Φ65x19直流水枪一支, 消防按钮一个。消防软管卷盘一套(栓口直径25mm, 胶带内径19mm, 长度30m, 喷嘴口径6mm)。箱体材质采用钢材质箱, 单开门。	套	18		
514	030901010002	室内消火栓	1. 名称: 试验用消火栓 2. 型号、规格: SG24A65-J 3. 附件材质、规格: 含压力表	套	1		
515	031002008001	软接头(软管)	1. 材质: 金属波纹管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	根	2		
516	031002001008	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
517	031002001009	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	7		
518	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 142 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
519	031002001010	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
520	031002001011	金属阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
521	031002001012	金属阀门	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
522	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 型号:3.5L/s	台	1		
523	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器放置箱 2. 规格、型号:MF/ABC2 3. 灭火器箱内含二个灭火器 4. 安装方式:放置式	具	18		
524	030910001002	灭火器	1. 名称:手提式灭火器放置箱 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 灭火器箱内含二个灭火器 4. 安装方式:放置式	具	7		
525	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架（综合） 2. 刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	86.98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 143 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
526	031301003015	套管	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 2. 规格:DN150（穿管管径DN100）	个	20		
527	031301003016	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格:DN150（穿管管径DN100）	个	7		
528	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	18		
529	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1		
530	031002001013	金属阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
531	031005016001	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 材质、类型:不锈钢 3. 型号、规格:3m*3m*3m, 有效容积18m³	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 144 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
532	031005002001	稳压给水设备	1. 设备名称:消火栓稳压设备 2. 水泵主要技术参数:稳压泵一用一备, Q=5m <sup>3</sup> /h H=20m N=0.55kW 3. 附件名称、规格、数量:气压罐有效容积300L, 荷载3吨。水泵基础高200mm 4. 减震装置形式:橡胶隔震垫	套	1		
533	010502004001	设备基础	1. 名称:设备基础 2. 混凝土强度等级:C25（暂定）	m <sup>3</sup>	1.24		
		水喷淋系统					
534	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	37.58		
535	031002001014	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 145 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
536	031002001015	金属阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
537	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 型号:3. 5L/s	台	1		
538	031301003017	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN150(穿管管径DN100)	个	5		
539	031301003018	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150(穿管管径DN100)	个	2		
540	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架(综合) 2. 刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	18.75		
541	031002001016	金属阀门	1. 类型:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
		通风、防排烟工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 146 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
542	030701002001	除尘设备	1. 名称:轴流式通风机 2. 型号:P-WD-1~2、P-WD-4 3. 规格:AR-T35-I-3.15, 风量:1800m³/h, 噪声:58dB(A), 全压:120Pa, 功率:0.25KW(220V), 外形尺寸:D350X380, 重量:28kg	台	3		
		地上2#塔楼安装工程					
		整个项目					
		电梯工程					
		强电工程					
		配电箱					
543	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#RFGAL 3. 具体详见图纸	台	1		
544	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 具体详见图纸	台	30		
545	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL3 3. 具体详见图纸	台	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 147 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
546	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#/RDTAP1~2 3. 具体详见图纸	台	2		
		配管、配线					
547	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC50 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构明配	m	1.23		
548	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	223.95		
549	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构明配	m	391.37		
550	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	1.23		
551	030412001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	59.31		
552	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC32 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	252.45		
553	030412003001	桥架	1. 名称:强电金属线槽 2. 规格:300*100*2.0mm	m	92.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 148 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
554	030412003002	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 100x50x1.0mm	m	80.9		
555	030412004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZCN-BYJ-2.5	m	393.66		
556	030412004002	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZC-BYJ-2.5	m	1451.4		
557	030412004003	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZC-BYJ-4	m	12.69		
558	030412004004	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZC-BYJ-10	m	512.52		
559	030412004005	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZC-BYJ-10	m	1761.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 149 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
560	030412004006	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-16	m	442.83		
561	030412004007	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-16	m	1112.25		
562	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-3x6	m	32.07		
563	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x10	m	7.41		
564	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x16	m	127.25		
565	030409003001	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV	个	4		
566	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架、线槽支吊架制安 2. 材质:型钢	kg	90.74		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 150 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		开关、灯具、插座					
567	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管LED线性支架灯 2. 规格:LED, 220V-1x18W-4000k/1620lm, Ra $\geq$ 80 3. 安装形式:吸顶	套	4		
568	030413003002	荧光灯	1. 名称:吸顶灯带玻璃护罩 2. 规格:LED, 220V 1x24W-4000k/1580lm, Ra $\geq$ 80	套	42		
569	030413001001	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 带不燃烧材料制作的保护罩 2. 规格:LED, 220V 1x5W-4000k/400lm, Ra $\geq$ 80	套	34		
570	030413002001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:高亮LED, DC36V 3W, $\geq$ IP30 3. 安装形式:壁式	套	2		
571	030413002002	装饰灯	1. 名称:楼层标示灯 2. 型号:高亮LED, DC36V 3W, $\geq$ IP30 3. 安装形式:壁式	套	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 151 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
572	030413002003	装饰灯	1. 名称: 应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 型号: 高亮LED, DC36V 1W, ≥IP30 3. 安装形式: 壁式	套	12		
573	030413002004	装饰灯	1. 名称: A型疏散照明灯 2. 型号: LED, DC 36V 3W-4000K/300lm, ≥IP30 3. 安装形式: 壁式	套	30		
574	030413002005	装饰灯	1. 名称: A型疏散照明灯 2. 型号: LED, DC 36V 3W-4000K/300lm, ≥IP30 3. 安装形式: 吸顶	套	12		
575	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 10A, 250V 3. 安装方式: 暗装	套	26		
576	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 10A, 250V 3. 安装方式: 暗装	套	2		
577	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 单联双控开关 2. 规格: 10A, 250V 3. 安装方式: 暗装	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 152 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
578	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	42		
579	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关	套	2		
580	030413014001	插座	1. 名称:单相二三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	套	16		
581	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	282		
		防雷工程					
582	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用立柱或剪力墙对角两条主钢筋( $\phi \geq 16\text{mm}$ )全长焊接连通,下端与基础地底板及桩钢筋笼主筋焊接,上端与天面接闪带焊接 3. 安装形式:暗装	m	474.45		
583	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用圈梁外侧两根 $\geq \phi 12$ 的水平主筋通长焊接一圈,与结构柱内的用作引下线的钢筋做可靠电气连接	m	322.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 153 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
584	030410002001	接地母线	1. 名称:接地干线 2. 材质:热镀锌扁铁 3. 规格:-40x4	m	34.8		
585	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁铁 3. 规格:-25x4	m	47.16		
586	030410005001	接闪带	1. 名称:明敷接闪带 2. 材质:304不锈钢圆钢 Φ10 3. 安装形式:支架高为150mm,每隔1.0m固定一次,转弯处0.5m固定一次	m	237.9		
587	030410005002	接闪带	1. 名称:暗敷接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 Φ12 3. 安装形式:与明装接闪带、结构柱内的用作引下线的主筋做可靠电气连接	m	131.97		
588	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、局部等电位端子箱	台	70		
589	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:L=0.6m(热镀锌圆钢 Φ20)	根	43		
		弱电工程					
		通信系统					
590	030412005001	接线箱	1. 名称:家居配电箱 2. 材质:350x300x120	个	48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 154 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
591	030412001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	320.93		
592	030502005001	光缆	1. 名称: 单模蝶型光缆 2. 规格: G. 657A	m	1332.63		
593	030412002001	线槽	1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格: 100x100x1.2mm	m	51		
594	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架、线槽支吊架制安 2. 材质: 型钢	kg	34.42		
595	030502019001	光纤测试	1. 测试内容: 光纤测试	链路	48		
		有线电视系统					
596	030904018001	机柜	1. 名称: 有线电视集中分配器TV	台	4		
597	030504006001	同轴电缆	1. 名称: 有线电视电缆 2. 规格: SYWV-75-5	m	1332.63		
598	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	320.93		
599	030502019002	光纤测试	1. 测试内容: 光纤测试	链路	48		
		可视对讲与家庭报警系统					
600	030506007001	出入口控制设备	1. 名称: 入口大厅门口机	台	2		
601	030506007002	出入口控制设备	1. 名称: 室内可视对讲分机	台	40		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 155 页 共 296 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 156 页 共 296 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 157 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
619	030412005002	接线箱	1. 名称:集中模块箱M	个	4		
620	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	16		
621	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:消火栓破玻按钮	套	14		
622	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)	套	16		
623	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	4		
624	030904007002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块	个	2		
625	030904007003	消防模块	1. 名称:输出模块	个	2		
626	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块端子箱	台	4		
627	030904007004	消防模块	1. 名称:电话模块	个	2		
628	030412001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	130.57		
629	030412001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	101.4		
630	030412004011	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZCN-RYS(2x1.5)	m	54.6		
631	030412004012	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZCN-RYS(2x2.5)	m	46.8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 158 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
632	030412004013	配线	1. 名称:消防电源线 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5	m	109.2		
633	030412004014	配线	1. 名称:消防电源线24VDC 2. 型号:WDZCN-BYJ-4.0	m	93.6		
634	030412004015	配线	1. 名称:消防电源线24VDC 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5	m	10		
635	030412004016	配线	1. 名称:报警对讲电话线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x2.5	m	41		
636	030412004017	配线	1. 名称:报警对讲电话线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x1.5	m	37.77		
637	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	46		
		给排水工程					
		给水系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 159 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
638	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	34.8		
639	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	14.83		
640	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN40 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	24.06		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 160 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
641	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN20 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	541.41		
642	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个截止阀	组	49		
643	031002001001	金属阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	48		
644	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
645	031002001003	金属阀门	1. 类型:螺纹止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 161 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
646	031002001004	金属阀门	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
647	031002004001	减压器	1. 材质: 减压阀组 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接头、2个压力表	组	12		
648	031003014001	给、排水附件	1. 材质: 水龙头（带真空破坏器及闭锁阀） 2. 型号、规格: DN20 3. 安装方式: 螺纹连接	个	1		
649	031301003001	套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN100（穿管管径DN65）	个	10		
650	031301003002	套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN32（穿管管径DN20）	个	1		
651	031301003003	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN125（穿管管径DN80）	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 162 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
652	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架（综合） 2. 刷油：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	31.03		
		排水系统					
653	031001008003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN50 4. 连接形式：粘接	m	31.4		
654	031001008004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN75 4. 连接形式：粘接	m	77.47		
655	031001008005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接	m	329.8		
656	031001008006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水、污水、通气 3. 材质、规格：UPVC中空消音排水管 DN50 4. 连接形式：粘接	m	176.98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 163 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
657	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC中空消音排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	160.21		
658	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC承压雨水管 DN100 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	55.2		
659	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC承压雨水管 DN75 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	6.08		
660	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC中空消音雨水管 DN100 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	87.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 164 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
661	031001008011	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC冷凝水管 DN25 4. 连接形式: 粘接	m	28.55		
662	031001008012	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC冷凝水管 DN50 4. 连接形式: 粘接	m	313.2		
663	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 通气帽 2. 型号、规格: DN50 3. 其他: 只计主材费、不含安装费	个	18		
664	031003014003	给、排水附件	1. 名称: 通气帽 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 只计主材费、不含安装费	个	25		
665	031003014004	给、排水附件	1. 名称: 雨水斗 2. 型号、规格: DN100	个	2		
666	031003014005	给、排水附件	1. 名称: 侧排雨水斗 2. 型号、规格: DN100	个	6		
667	031003014006	给、排水附件	1. 名称: 侧排雨水斗 2. 型号、规格: DN75	个	4		
668	031003014007	给、排水附件	1. 名称: 沉箱侧地漏 2. 型号、规格: DN50	个	54		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 165 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
669	031003014008	给、排水附件	1. 名称:塑料地漏 2. 型号、规格:DN75	个	12		
670	031003014009	给、排水附件	1. 名称:金属地漏 2. 型号、规格:DN75	个	48		
671	031301003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水过楼层套管 2. 规格:DN80（穿管管径DN50）	个	12		
672	031301003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水过楼层套管 2. 规格:DN80（穿管管径DN50）	个	4		
673	031301003006	套管	1. 名称、类型:刚性防水过楼层套管 2. 规格:DN150（穿管管径DN100）	个	47		
674	031301003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150	个	6		
675	031301003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	5		
676	031301003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	24		
677	031301003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	54		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 166 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
678	031301003011	套管	1. 名称、类型：过楼层套管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN80（穿管管径DN50）	个	60		
679	031301003012	套管	1. 名称、类型：过楼层套管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN150（穿管管径DN100）	个	235		
		消防水工程					
		消火栓系统					
680	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求：先刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆	m	72.85		
681	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求：先刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆	m	6.31		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 167 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
682	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:内设置SN65消火栓,25米长Φ65衬胶龙带,Φ65x19直流水枪一支,消防按钮一个。消防软管卷盘一套(栓口直径25mm,胶带内径19mm,长度30m,喷嘴口径6mm)。箱体材质采用钢材材质箱,单开门。	套	12		
683	031002001005	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
684	031002001006	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
685	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器放置箱 2. 规格、型号:MF/ABC2 3. 灭火器箱内含二个灭火器 4. 安装方式:放置式	具	12		
686	030910001002	灭火器	1. 名称:手提式灭火器放置箱 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 灭火器箱内含二个灭火器 4. 安装方式:放置式	具	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 168 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
687	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架（综合） 2. 刷油：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	40.28		
688	031301003013	套管	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 2. 规格：DN150（穿管管径DN100）	个	10		
689	031301003014	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150（穿管管径DN100）	个	4		
690	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	12		
		通风、防排烟工程					
691	030701002001	除尘设备	1. 名称：轴流式通风机 2. 型号：P-WD-5~6 3. 规格：AR-T35-I-3.15，风量：1800m³/h，噪声：58dB(A)，全压：120Pa，功率：0.25KW(220V)，外形尺寸：D350X380，重量：28kg	台	2		
		地上裙楼安装工程					
		整个项目					
		强电工程					
		配电箱					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 169 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
692	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1XBAPF 3. 具体详见图纸	台	1		
693	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: XBAC 3. 具体详见图纸	台	1		
694	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: PBAC 3. 具体详见图纸	台	1		
695	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1#/1AW 1 3. 具体详见图纸	台	1		
696	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1#/1AW 2 3. 具体详见图纸	台	1		
697	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1#/1AW 3 3. 具体详见图纸	台	1		
698	030402011007	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1#/1AW 4 3. 具体详见图纸	台	1		
699	030402011008	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1#/1AW 5 3. 具体详见图纸	台	1		
700	030402011009	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1#/1AW 6 3. 具体详见图纸	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 170 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
701	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#/1AW 7 3. 具体详见图纸	台	1		
702	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#/1AW 1 3. 具体详见图纸	台	1		
703	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#/1AW 2 3. 具体详见图纸	台	1		
704	030402011013	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#/1AW 3 3. 具体详见图纸	台	1		
705	030402011014	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#/1AW 4 3. 具体详见图纸	台	1		
706	030402011015	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 具体详见图纸	台	3		
707	030402011016	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 具体详见图纸	台	4		
708	030402011017	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL3 3. 具体详见图纸	台	6		
709	030402011018	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#/1 GAL1 3. 具体详见图纸	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 171 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
710	030402011019	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#/1GAL2 3. 具体详见图纸	台	1		
711	030402011020	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1XKALE 3. 具体详见图纸	台	1		
712	030402011021	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1DFALE 3. 具体详见图纸	台	1		
713	030402011022	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1CFALE 3. 具体详见图纸	台	1		
714	030402011023	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APE1 3. 具体详见图纸	台	1		
715	030402011024	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APE2 3. 具体详见图纸	台	1		
716	030402011025	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1DXAL 3. 具体详见图纸	台	1		
717	030402011026	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AFAT 3. 具体详见图纸	台	1		
718	030402011027	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:UPSAL 3. 具体详见图纸	台	1		
719	030402011028	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1SHBAP 3. 具体详见图纸	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 172 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
720	030402011029	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ZGAL 3. 具体详见图纸	台	1		
721	030402011030	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1DTZAP 3. 具体详见图纸	台	1		
722	030402011031	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1SAW 3. 具体详见图纸	台	1		
723	030402011032	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL-3 3. 具体详见图纸	台	1		
724	030402011033	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL-5 3. 具体详见图纸	台	4		
725	030402011034	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL-8 3. 具体详见图纸	台	3		
726	030402011035	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:MWAL 3. 具体详见图纸	台	1		
727	030402011036	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:GLAL 3. 具体详见图纸	台	1		
728	030402011037	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL-10 3. 具体详见图纸	台	2		
729	030402011038	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-YL 3. 具体详见图纸	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 173 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
730	030503003001	控制箱	1. 名称: 水泵控制箱 QBAC1 2. 具体详见图纸	台	4		
731	030503003002	控制箱	1. 名称: 水泵控制箱 QBAC2 2. 具体详见图纸	台	1		
732	030503003003	控制箱	1. 名称: 排烟风机控制箱 PYAC1 2. 具体详见图纸	台	2		
733	030503003004	控制箱	1. 名称: 送风机控制箱 SFAC1 2. 具体详见图纸	台	1		
734	030503003005	控制箱	1. 名称: 送风机控制箱 SFAC2 2. 具体详见图纸	台	1		
735	030503003006	控制箱	1. 名称: 送风机控制箱 SFAC3 2. 具体详见图纸	台	1		
736	030503003007	控制箱	1. 名称: 排风机控制箱 PFAC1 2. 具体详见图纸	台	1		
737	030503003008	控制箱	1. 名称: 排风机控制箱 PFAC2 2. 具体详见图纸	台	1		
738	030503003009	控制箱	1. 名称: 排风机控制箱 PFAC3 2. 具体详见图纸	台	1		
739	030503003010	控制箱	1. 名称: 排风机控制箱 PFAC4 2. 具体详见图纸	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 174 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
740	030503003011	控制箱	1. 名称:排风机控制箱 PFAC5 2. 具体详见图纸	台	1		
741	030503003012	控制箱	1. 名称:排风机控制箱 PFAC6 2. 具体详见图纸	台	1		
742	030402011039	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1CDAL1~2 3. 具体详见图纸	台	2		
743	030402011040	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1CDAL3 3. 具体详见图纸	台	1		
744	030402011041	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1CDAL4 3. 具体详见图纸	台	1		
745	030402011042	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1CDAL5 3. 具体详见图纸	台	1		
746	030402011043	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#/1GAL1、1#/1GAL3 3. 具体详见图纸	台	1		
747	030402011044	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2#/1GAL1 3. 具体详见图纸	台	1		
748	030402011045	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1#/1GAL2、2#/1GAL2 3. 具体详见图纸	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 175 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
749	030402011046	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1CKAL 3. 具体详见图纸	台	1		
750	030402011047	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1CKAL-1 3. 具体详见图纸	台	1		
751	030402011048	成套配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 型号: 1ALE1-1j、1ALE1j、1ALE2j、1#/1ALE1j、1#/1ALE2j、1#/1ALE3j、2#/1ALE1j、2#/1ALE2j 3. 具体详见图纸	台	8		
752	030402011049	成套配电箱	1. 名称: 电缆T接箱 2. 具体详见图纸	台	6		
753	030402010001	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜EA1 2. 规格: 800x1000x2200	台	1		
754	030402010002	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜EA2 2. 规格: 600x1000x2200	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 176 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
755	030402010003	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜EA3 2. 规格:600x1000x2200	台	1		
756	030113005001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:功率500KW 3. 含柴发启动控制箱、减震器	台	1		
757	010502004001	设备基础	1. 形状:矩形 2. 混凝土强度等级:C25 3. $\Phi$ 12钢筋、10#槽钢	m3	1.62		
758	080508003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:在线UPS 2. 规格:10KVA, 15分钟	套	1		
759	080508010001	电源系统设备联调	1. 名称:不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10	项	1		
760	030416001001	发电机	1. 名称:发电机系统调试 发电机功率(kW以下) 500	台	1		
761	030413015001	照明系统调试	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	33		
762	030416009001	自动投入装置	1. 自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	9		
		配管、配线					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 177 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
763	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	471		
764	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明配	m	882.15		
765	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	10		
766	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明配	m	81.05		
767	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC32 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明配	m	77.67		
768	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC40 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明配	m	10		
769	030412001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC50 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明配	m	39.24		
770	030412001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	985.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 178 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
771	030412001009	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明配	m	7.64		
772	030412001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG32 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明配	m	68.59		
773	030412001011	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	233.69		
774	030412001012	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	23.2		
775	030412001013	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC32 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	178.28		
776	030412003001	桥架	1. 名称: 强电金属线槽 2. 规格: 300*100*2.0mm	m	66.63		
777	030412003002	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 100x50x1.0mm	m	56.76		
778	030412003003	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 100x100x1.2mm	m	115.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 179 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
779	030412003004	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150x100x1.2mm	m	62.99		
780	030412003005	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200x100x1.2mm	m	67.04		
781	030412003006	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200x150x1.5mm	m	25.98		
782	030412003007	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:300x100x2.0mm	m	29.5		
783	030412003008	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:100x50x1.0mm	m	38.47		
784	030412003009	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:100x100x1.2mm	m	95.22		
785	030412003010	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:150x100x1.2mm	m	6.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 180 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
786	030412003011	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:150x50x1.2mm	m	13.79		
787	030412003012	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:200x100x1.2mm	m	10.56		
788	030412003013	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:300x100x2.0mm	m	14.61		
789	030412003014	桥架	1. 名称:消防金属桥架 2. 规格:300x150x2.0mm	m	45.83		
790	030412004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-2.5	m	2816.56		
791	030412004002	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-2.5	m	4227		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 181 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
792	030412004003	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-4	m	223.05		
793	030412004004	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-4	m	90.81		
794	030412004005	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-6	m	108.6		
795	030412004006	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-6	m	309.78		
796	030412004007	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-10	m	347.01		
797	030412004008	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-10	m	1919.97		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 182 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
798	030412004009	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-16	m	274.41		
799	030412004010	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-16	m	862.28		
800	030412004011	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ-25	m	69.84		
801	030412004012	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZC-BYJ-25	m	431.36		
802	030412004013	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-RYS-2x1.5	m	10.25		
803	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:FS-KYJY-4×1.5	m	34.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 183 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
804	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: FS-YJV-4X2.5	m	49.81		
805	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x2.5	m	32.59		
806	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-4x2.5	m	33.02		
807	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-5x2.5	m	13.75		
808	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-5x2.5	m	166.5		
809	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x4	m	31.65		
810	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-3x6	m	13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 184 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
811	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-5x6	m	311.77		
812	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-5x6	m	114.77		
813	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-3x10	m	81.07		
814	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-5x10	m	111.18		
815	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-4x16	m	10.25		
816	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-5x16	m	6.9		
817	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-5x16	m	87.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 185 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
818	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x25+1x16	m	116.08		
819	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-3x50+2x25	m	89.89		
820	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-3x50	m	63.12		
821	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-4x50	m	63.12		
822	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x50+1x25	m	247.03		
823	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x70+1x35	m	203.93		
824	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x95+1x50	m	33.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 186 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
825	030409001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x120+1x70	m	194.89		
826	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-4x150+1x70	m	45.61		
827	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-3x185+2x95	m	6.66		
828	030409001026	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: NS-BTLY-5x6	m	173.55		
829	030409001027	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: NS-BTLY-5x10	m	114.07		
830	030409001028	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: NS-BTLY-5x16	m	83.88		
831	030409001029	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: NS-BTLY-3x120+2x70	m	72.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 187 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
832	030409001030	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NS-BTLY-3x185+2x95	m	72.38		
833	030409003001	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1kV	个	12		
834	030409003002	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1kV	个	4		
835	030409003003	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:120mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1kV	个	4		
836	030409003004	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:185mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1kV	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 188 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
837	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 1kV	个	6		
838	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 1kV	个	6		
839	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 1kV	个	32		
840	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 1kV	个	20		
841	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm <sup>2</sup> 以下 3. 安装部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 1kV	个	4		
842	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架、线槽支吊架制安 2. 材质: 型钢	kg	459.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 189 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		开关、灯具、插座					
843	030904003001	按钮	1. 名称:控制按钮盒	个	5		
844	030413003001	荧光灯	1. 名称:自带电源型单管应急灯LED线性支架灯 2. 规格:LED, 220V-1x18W-4000k/1620lm, Ra≥80 3. 安装形式:吸顶	套	20		
845	030413003002	荧光灯	1. 名称:自带电源型双管应急LED线性支架灯 2. 规格:LED, 220V-2x18W-4000k/3240lm, Ra≥80 3. 安装形式:吸顶	套	24		
846	030413003003	荧光灯	1. 名称:单管LED线性支架灯 2. 规格:LED, 220V-1x18W-4000k/1620lm, Ra≥80 3. 安装形式:吸顶	套	28		
847	030413003004	荧光灯	1. 名称:单管LED线性支架灯 2. 规格:LED, 220V-1x18W-4000k/1620lm, Ra≥80 3. 安装形式:吊装	套	14		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 190 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
848	030413003005	荧光灯	1. 名称: 双管LED线性支架灯 2. 规格: LED, 220V-2x18W-4000k/32401m, Ra≥80 3. 安装形式: 吸顶	套	7		
849	030413003006	荧光灯	1. 名称: 防爆LED线性支架灯 2. 规格: LED, 220V-2x18W-4000k/32401m, Ra≥80 3. 安装形式: 吊装	套	5		
850	030413001001	普通灯具	1. 名称: 隔爆灯 2. 规格: LED, 220V-1x12W-4000k/7601m, Ra≥80	套	1		
851	030413003007	荧光灯	1. 名称: 吸顶灯带玻璃护罩 2. 规格: LED, 220V 1x24W-4000k/15801m, Ra≥80	套	39		
852	030413001002	普通灯具	1. 名称: 墙上座灯 带不燃烧材料制作的保护罩 2. 规格: LED, 220V 1x5W-4000k/4001m, Ra≥80	套	34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 191 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
853	030413001003	普通灯具	1. 名称:卫生间防潮型吸顶灯 2. 规格:LED, 220V 1x12W-4000k/960lm, Ra≥80	套	2		
854	030413003008	荧光灯	1. 名称:微波感应一体式LED线性支架灯 2. 规格:LED, 220V-1x18W-4000k/1620lm, Ra≥80 3. 安装形式:吸顶	套	49		
855	030413003009	荧光灯	1. 名称:红外感应一体式LED线性支架灯 2. 规格:LED, 220V-1x18W-4000k/1620lm, Ra≥80 3. 安装形式:吸顶	套	30		
856	030413002001	装饰灯	1. 名称:消防控制室标志灯 2. 型号:高亮LED, DC36V 3W, ≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	1		
857	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:高亮LED, DC36V 3W, ≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 192 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
858	030413002003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:高亮LED,DC36V 3W,≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	11		
859	030413002004	装饰灯	1. 名称:楼层标示灯 2. 型号:高亮LED,DC36V 3W,≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	14		
860	030413002005	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向左、向右) 2. 型号:高亮LED,DC36V 1W,≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	24		
861	030413002006	装饰灯	1. 名称:A型疏散照明灯 2. 型号:LED,DC36V 3W-4000K/300lm,≥IP30 3. 安装形式:壁式	套	55		
862	030413002007	装饰灯	1. 名称:A型疏散照明灯 2. 型号:LED,DC36V 3W-4000K/300lm,≥IP30 3. 安装形式:吸顶	套	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 193 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
863	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	28		
864	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	20		
865	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	5		
866	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:声光控延时开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	43		
867	030413014001	插座	1. 名称:单相二三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	套	48		
868	030413014002	插座	1. 名称:排风扇单相二三极暗装插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装	套	4		
869	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	531		
		防雷工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 194 页 共 296 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 195 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
880	030412001015	配管	1. 名称: 防水配管 2. 材质: SC100 3. 配置形式及部位: 埋地	m	33.74		
881	030502005001	光缆	1. 名称: 单模蝶型光缆 2. 规格: G. 657A	m	661.07		
882	030502005002	光缆	1. 名称: 光纤 2. 规格: (1*48芯) G. 652D	m	274.27		
883	030412002001	线槽	1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格: 100x50x1.0mm	m	7.49		
884	030412002002	线槽	1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格: 100x100x1.2mm	m	209.79		
885	030412002003	线槽	1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格: 200x100x1.2mm	m	51.53		
886	030412002004	线槽	1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格: 300x100x2.0mm	m	18.86		
887	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架、线槽支吊架制安 2. 材质: 型钢	kg	205.13		
888	030502019001	光纤测试	1. 测试内容: 光纤测试	链路	29		
		有线电视系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 196 页 共 296 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 197 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
904	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:电控锁	台	7		
905	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器	台	2		
906	030506007004	出入口控制设备	1. 名称:DC 12V 双门门禁控制器	台	2		
907	030904003002	按钮	1. 名称:电控锁按钮 2. 规格:86面板单开开关	个	7		
908	030412001017	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	28.53		
909	030412001018	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	71.43		
910	030412001019	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	99.49		
911	030412004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-RYS-2x1.0	m	36.84		
912	030412004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-RVV-2x1.0	m	73.69		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 198 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
913	030502003001	双绞线缆	1、名称:网络线 2、规格:CAT5E UTP 3、敷设方式:管内穿线	m	152.06		
914	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线测试	链路	13		
		五方通话系统					
915	030506007005	出入口控制设备	1. 名称:电梯五方通话对讲主机	台	1		
916	030412001020	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	38.85		
917	030412004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZCN-RYP-4*1.0	m	38.85		
		监控、入侵报警系统					
918	080502001005	机柜、机架	1. 名称:42U网络机柜	架	1		
919	080502001006	机柜、机架	1. 名称:网络机柜	架	5		
920	080502001007	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜	架	2		
921	030501004001	存储设备	1. 名称:IP SAN网络存储主机 2. 容量:含3T监控硬盘24个	台	3		
922	030505016001	显示设备	1. 名称:液晶拼接墙 2. 规格:3*3 46寸 分辨率1920x1080	台	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 199 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
923	030502003002	双绞线缆	1、名称:网络线 2、规格: Cat6 . TUP 3、敷设方式:管内穿线	m	489.97		
924	030506011001	视频控制设备	1. 名称:八路高清解码器	台	2		
925	080509004001	网管设备	1. 名称:视频监控工作站 2. 规格:含视频管理平台、系统管理服务器、接入许可授权*1、网络控制键盘、1CPU+64G+2*1.2T	套	1		
926	030501002001	输出设备	1. 名称:报警主机	台	1		
927	030906003001	监控模块	1. 名称:总线驱动模块	个	1		
928	030906003002	监控模块	1. 名称:总线模块	个	2		
929	030501015002	交换机	1. 名称:核心交换机 2. 功能:24个千兆光口, 24个千兆电口	台	1		
930	030502008002	配线架	1. 名称:数据配线架 2. 规格:24口	架	1		
931	030502008003	配线架	1. 名称:24口光纤盒	架	1		
932	030502008004	配线架	1. 名称:光纤盒	架	5		
933	030501015003	交换机	1. 名称:48口千兆POE交换机	台	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 200 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
934	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: IP彩色网络摄像机 2. 类别: 200万像素 水平方向上的像素数应不小于1920, 在垂直方向上的像素数不小于1080 3. 其他附件要求: 含支架	台	26		
935	030904001001	点型探测器	1. 名称: 被动红外/微波探测器 2. 规格: DC 9~16V 探测角度85.9°	个	2		
936	030904003003	按钮	1. 名称: 紧急报警按钮 2. 规格: 86面板 紧急报警按钮	个	2		
937	030506020001	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试 2. 类别: 电视监控系统 摄像机(台)	系统	26		
938	030502005003	光缆	1. 名称: 4芯光缆	m	173.23		
939	030412001021	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	161.35		
940	030412001022	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	5.96		
941	030412004017	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZC-RYS-2x1.0	m	12.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 201 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
942	030502019003	光纤测试	1. 测试内容：光纤测试	链路	5		
943	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线测试	链路	26		
		车辆出入停车管理系统					
944	080502005001	网管系统设备	1. 名称：安防工作站 2. 规格：含管理服务器，1CPU+64G+2*1.2T	套	1		
945	080502005002	网管系统设备	1. 名称：停车场管理工作站 2. 规格：含管理服务器	套	2		
946	080503006001	打印机	1. 名称：打印机	套	2		
947	030502008005	配线架	1. 名称：数据跳线架 2. 规格：24口	架	1		
948	030501015004	交换机	1. 名称：核心交换机 2. 功能：24个千兆光口，24个千兆电口	台	1		
949	030501015005	交换机	1. 名称：接入层交换机	台	2		
950	030502008006	配线架	1. 名称：24口光纤盒	架	1		
951	080502001008	机柜、机架	1. 名称：42U网络机柜	架	1		
952	030904003004	按钮	1. 名称：手动按钮	个	2		
953	030506006003	出入口目标识别设备	1. 名称：读卡器	台	2		
954	030505016002	显示设备	1. 名称：LED显示器	台	2		
955	030505007001	会议专用设备	1. 名称：话筒	台	2		
956	030404014001	控制箱、同期小屏	1. 名称：入口控制箱(含一体式车牌识别机)	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 202 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
957	030404014002	控制箱、同期小屏	1. 名称: 出口控制箱(含一体式车牌识别机)	台	2		
958	030506006004	出入口目标识别设备	1. 名称: 地感线圈	台	8		
959	030506006005	出入口目标识别设备	1. 名称: 自动道闸(含车辆检测器红外防砸装置、红外防砸套装支架、红外防砸套装电源)	台	4		
960	030506007006	出入口控制设备	1. 名称: 摄像头+补光	台	4		
961	030502003003	双绞线缆	1、名称: 网络线 2、规格: CAT5E UTP 3、敷设方式: 管内布线	m	51.56		
962	030412004018	配线	1. 名称: 管内布线 2. 型号: RVV-3X2.5	m	51.56		
963	030412004019	配线	1. 名称: 管内布线 2. 型号: RVV-6X1.0	m	50.56		
964	030412004020	配线	1. 名称: 管内布线 2. 型号: RVV-8X1.0	m	11.69		
965	030412004021	配线	1. 名称: 管内布线 2. 型号: RVV-4X0.5	m	11.69		
966	030504006003	同轴电缆	1. 名称: 射频传输电缆 2. 规格: SYV-75-5	m	51.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 203 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
967	030412001023	配管	1. 名称:预埋管 2. 材质:SC40 3. 配置形式及部位:埋地	m	18.28		
968	030412001024	配管	1. 名称:预埋管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:埋地	m	46.46		
		生活水池就地水位数字显示系统					
969	030602001001	显示仪表	1. 名称:水位数字显示仪 2. 其他:光柱+数显,高、低水位报警	台	1		
970	030503005001	传感器	1. 名称:水位探测器	支	1		
971	030412004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-RYS-2X1.5	m	10.15		
972	030412004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x1.5	m	14.81		
973	030412001025	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	3.71		
974	030412001026	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC15 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	8.4		
		消防电工程					
		火灾报警部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 204 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
975	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:联动控制柜 2. 其他:含多线控制盘、直流稳压电源	台	1		
976	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防电话总机 2. 规格:柜式,最大支持512个电话插孔及电话接口	台	1		
977	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防广播控制主机 2. 规格:柜式,最大支持16台广播功率放大器,本项目设置2台300W功放	台	1		
978	030505016003	显示设备	1. 名称:CRT平面显示器 2. 规格:柜式,可同时管理多台主机,最大支持8个远程客户端	台	1		
979	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:自动报警控制器 2. 控制回路:柜式,最大支持16路,3200个地址编码点	台	1		
980	030904012005	火灾报警系统控制主机	1. 名称:应急照明控制器 2. 控制回路:柜式,最大支持16路,3200个应急照明灯具	台	1		
981	080503013001	电话机	1. 名称:119报警电话	个	7		
982	030412005002	接线箱	1. 名称:集中模块箱M	个	5		
983	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能型感温探测器	个	17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 205 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
984	030904001003	点型探测器	1. 名称:智能型感烟探测器	个	111		
985	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	23		
986	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:消火栓破玻按钮	套	37		
987	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)	套	19		
988	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 名称:吸顶式扬声器	台	18		
989	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	18		
990	030904007002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块	个	26		
991	030904007003	消防模块	1. 名称:输入模块	个	40		
992	030904007004	消防模块	1. 名称:输出模块	个	5		
993	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:模块端子箱	台	7		
994	030904007005	消防模块	1. 名称:电话模块	个	10		
995	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:复合型多线切换模块	台	2		
996	080803018001	放气指示灯	1. 名称:火灾区域显示器	个	4		
997	030412002005	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:50x50x1.0mm	m	56.05		
998	030412002006	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:100x50x1.0mm	m	42.6		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 206 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
999	030412002007	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:100x100x1.2mm	m	59.81		
1000	030412002008	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:150x100x1.2mm	m	12.78		
1001	030412002009	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:200x100x1.2mm	m	22.07		
1002	030412001027	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	994		
1003	030412001028	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	413.78		
1004	030412004024	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZCN-RYS(2x1.5)	m	806.87		
1005	030412004025	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZCN-RYS(2x2.5)	m	12.51		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 207 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1006	030412004026	配线	1. 名称:消防信号线 2. 型号:WDZCN-RYS(2x2.5)	m	123.19		
1007	030412004027	配线	1. 名称:消防电源线 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5	m	802.54		
1008	030412004028	配线	1. 名称:消防电源线24VDC 2. 型号:WDZCN-BYJ-4.0	m	28.02		
1009	030412004029	配线	1. 名称:消防电源线24VDC 2. 型号:WDZCN-BYJ-4.0	m	246.38		
1010	030412004030	配线	1. 名称:消防电源线24VDC 2. 型号:WDZCN-BYJ-2.5	m	100		
1011	030412004031	配线	1. 名称:报警对讲电话线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x2.5	m	27.01		
1012	030412004032	配线	1. 名称:报警对讲电话线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x2.5	m	123.19		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 208 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1013	030412004033	配线	1. 名称:报警对讲电话线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x1.5	m	278.77		
1014	030412004034	配线	1. 名称:报警紧急广播线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x2.5	m	12.51		
1015	030412004035	线槽配线	1. 名称:报警紧急广播线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x2.5	m	123.19		
1016	030412004036	配线	1. 名称:报警紧急广播线 2. 型号:WDZCN-RYP-2x1.5	m	164.7		
1017	030409002001	控制电缆	1. 名称:多线手动控制线 2. 型号:WDZBN-KYJY(4x1.5)	m	107.15		
1018	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架、线槽支吊架制安 2. 材质:型钢	kg	126.85		
1019	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	232		
1020	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统调试	系统	1		
		消防水池水位显示系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 209 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1021	030602001002	显示仪表	1. 名称:水位数字显示仪 2. 其他:光柱+数显,高、低水位报警	台	1		
1022	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:入户接线端子箱	台	1		
1023	030503005002	传感器	1. 名称:水位探测器	支	2		
1024	030412001029	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC15 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	21.05		
1025	030412004037	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x1.5	m	24.72		
		储油间液位显示系统					
1026	030602001003	显示仪表	1. 名称:柴油液位数字显示仪 2. 其他:光柱+数显,低液位报警	台	1		
1027	030602001004	显示仪表	1. 名称:液位数字显示仪 2. 其他:光柱+数显,高、低水位报警	台	1		
1028	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:入户接线端子箱	台	1		
1029	030503005003	传感器	1. 名称:柴油液位探测器	支	1		
1030	030412001030	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC15 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 210 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1031	030412004038	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS-2x1.5	m	5		
1032	030412001031	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	25		
1033	030412004039	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x1.5	m	25		
		电气火灾监控系统					
1034	030503003013	控制箱	1. 名称:火灾漏电监控系统主机 2. 型号:壁挂式,最大支持4路,每回路200个点	台	1		
1035	030904001004	点型探测器	1. 名称:测温式电气火灾探测器	个	22		
1036	030904001005	点型探测器	1. 名称:剩余电流监测探头	个	22		
1037	030412004040	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZCN-RYS-2x1.5	m	255.26		
1038	030412004041	配线	1. 名称:火灾漏电监控系统总线 2. 型号:WDZCN-RYS-4x1.5	m	442.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 211 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1039	030412001032	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	93.11		
		消防设备电源监控系统					
1040	030503003014	控制箱	1. 名称:消防设备电源监控系统主机 2. 型号:壁挂式,最大支持4路,每回路200个点	台	1		
1041	030503005004	传感器	1. 名称:信号传感器 2. 规格:ZXVA	支	6		
1042	030412004042	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS-2*1.5	m	283.58		
1043	030412001033	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	123.11		
1044	030412004043	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZCN-BYJ-1.5	m	567.16		
		防火门监控系统					
1045	030503003015	控制箱	1. 名称:防火门监控系统主机 2. 型号:壁挂式,最大支持4路,每回路200个点	台	1		
1046	030904007006	消防模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:SM	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 212 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1047	030506007007	出入口控制设备	1. 名称:常闭双扇门磁开关	台	2		
1048	030506007008	出入口控制设备	1. 名称:常闭单扇门磁开关	台	1		
1049	030506007009	出入口控制设备	1. 名称:磁感应模块	台	6		
1050	030412004044	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZCN-RYS-2x1.5	m	173.26		
1051	030412001034	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	103.56		
		气体灭火控制系统					
1052	030412001035	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	107.61		
1053	030412001036	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	110.36		
1054	030412001037	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC32 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构明配	m	38.82		
1055	030412004045	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:WDZCN-RYS-2x1.5 3. 配线形式:管内穿线	m	254.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 213 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1056	030412004046	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:WDZCN-RYS-4x1.5 3. 配线形式:管内穿线	m	130.48		
1057	030904007007	消防模块	1. 名称:输入模块	个	7		
1058	030904007008	消防模块	1. 名称:输入/输出模块	个	4		
1059	030904004002	声光报警器	1. 名称:气体灭火声光警报器	个	8		
1060	030503003016	控制箱	1. 名称:气体灭火现场控制装置(气体灭火手动启动、停止按钮,手自动转换)	台	4		
1061	030505016004	显示设备	1. 名称:手动/自动状态显示装置	台	5		
1062	030503003017	控制箱	1. 名称:气体灭火控制器 2. 规格:QAK	台	1		
1063	030904001006	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器	个	6		
1064	030904001007	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器	个	13		
1065	030413002008	装饰灯	1. 名称:气体灭火放气信号灯 2. 安装形式:壁式	套	4		
1066	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	31		
		一氧化碳浓度监测系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 214 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1067	030503003018	控制箱	1. 名称:CO浓度监控器 2. 型号:自带免维护蓄电池,连续工作3h以上	台	1		
1068	030904001008	点型探测器	1. 名称:CO探测器	个	4		
1069	030904001009	点型探测器	1. 名称:CO浓度控制器	个	2		
1070	030412004047	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x1.5	m	110		
1071	030412004048	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYS-4x1.5	m	101.67		
1072	030412001038	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	206.55		
1073	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6		
		给排水工程					
		给水系统					
1074	031005016001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢给水箱 2. 型号、规格:7000mmX3500mmX2000mm,总有效容积24.5m <sup>3</sup>	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 215 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1075	031005001001	变频给水设备	1. 设备名称:成套变频供水设备 2. 型号、规格:主泵两用一备、辅泵一用、配控制柜、气压罐 3. 水泵主要技术参数:主泵:Q=10L/S, H=53m, N=11Kw; 辅泵:Q=5L/S, H=53m, N=5.5Kw; 气压罐:φ600*H1150 4. 减震装置形式:橡胶隔震垫 5. 其他:(带有互联系统、流量控制器、自动增压装置)(生活水泵需采用水冷电机低噪音变频水泵)	套	1		
1076	031005014001	消毒器、消毒锅	1. 名称:水箱自洁消毒器 2. 规格:WTS-2A(功率300w/台)	台	2		
1077	031002001001	金属阀门	1. 类型:喇叭口 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 216 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1078	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	4.38		
1079	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	117.68		
1080	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	128.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 217 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1081	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	182.28		
1082	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	2.33		
1083	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合压力管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他:手工除微锈	m	26.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 218 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1084	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN40 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	19.66		
1085	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN32 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	13.77		
1086	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN25 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	385.03		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 219 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1087	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN20 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	199.11		
1088	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R DN15 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒	m	7.83		
1089	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含2个闸阀、1个Y型过滤器、1个止回阀	组	1		
1090	031002011002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个截止阀	组	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 220 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1091	031002011003	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个截止阀	组	7		
1092	031002011004	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个截止阀	组	11		
1093	031002011005	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个截止阀	组	12		
1094	031002011006	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含一个截止阀	组	5		
1095	031002001002	金属阀门	1. 类型:液动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1096	031002001003	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 221 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1097	031002001004	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5		
1098	031002001005	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接	个	22		
1099	031002001006	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
1100	031002001007	金属阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
1101	031002001008	金属阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5		
1102	031002001009	金属阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	18		
1103	031002001010	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 222 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1104	031002001011	金属阀门	1. 类型: 螺纹止回阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	5		
1105	031002001012	金属阀门	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
1106	031002001013	金属阀门	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
1107	031002001014	金属阀门	1. 类型: 真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6		
1108	031002001015	金属阀门	1. 类型: 活塞式遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
1109	031002001016	金属阀门	1. 类型: 电控阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 223 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1110	031002004001	减压器	1. 材质:减压阀组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含1个Y型过滤器、2个截止阀、1个软接头、2个压力表	组	5		
1111	031003014001	给、排水附件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:螺纹连接	个	5		
1112	031003014002	给、排水附件	1. 材质:水龙头（带真空破坏器及闭锁阀） 2. 型号、规格:DN20 3. 安装方式:螺纹连接	个	4		
1113	080802009001	液位计	1. 名称:磁翻柱液位计 2. 规格:DN25	个	1		
1114	031002001017	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
1115	031002008001	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	根	8		
1116	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 224 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1117	031002001018	金属阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
1118	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	组	4		
1119	031002006002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	组	2		
1120	031002006003	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1		
1121	031301003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水穿楼板套管 2. 规格:DN100 (穿管管径DN65)	个	2		
1122	031301003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水穿楼板套管 2. 规格:DN40 (穿管管径DN25)	个	6		
1123	031301003003	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN40 (穿管管径DN25)	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 225 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1124	031301003004	套管	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 2. 规格：DN50（穿管管径DN32）	个	1		
1125	031301003005	套管	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 2. 规格：DN100（穿管管径DN65）	个	11		
1126	031301003006	套管	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 2. 规格：DN125（穿管管径DN80）	个	2		
1127	031301003007	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150（穿管管径DN100）	个	2		
1128	031301003008	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN125（穿管管径DN80）	个	2		
1129	031301003009	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN50（穿管管径DN25）	个	2		
1130	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架（综合） 2. 刷油：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	311.89		
		排水系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 226 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1131	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN50 4. 连接形式: 粘接	m	41.68		
1132	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	113.15		
1133	031001008008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	464.65		
1134	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水、污水、通气 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接	m	70.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 227 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1135	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内（转换层的汇总干管、横管,底部排水引出管） 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC承插柔性扩口压力排水管道(加厚壁) DN 50 4. 连接形式:弹性密封圈连接	m	80.07		
1136	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内（转换层的汇总干管、横管,底部排水引出管） 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC承插柔性扩口压力排水管道(加厚壁) DN 75 4. 连接形式:弹性密封圈连接	m	189.09		
1137	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内（转换层的汇总干管、横管,底部排水引出管） 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC承插柔性扩口压力排水管道(加厚壁) DN 100 4. 连接形式:弹性密封圈连接	m	893.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 228 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1138	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内（转换层的汇总干管、横管,底部排水引出管） 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC承插柔性扩口压力排水管道(加厚壁) DN150 4. 连接形式:弹性密封圈连接	m	178.42		
1139	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC中空消音排水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	47.42		
1140	031001008015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水、污水、通气 3. 材质、规格:UPVC中空消音排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	49.11		
1141	031001008016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC承压雨水管 DN100 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	253.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 229 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1142	031001008017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC承压雨水管 DN150 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	329.71		
1143	031001008018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC中空消音雨水管 DN100 4. 连接形式:弹性密封圈插入式柔性连接	m	14.5		
1144	031001008019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC冷凝水管 DN25 4. 连接形式:粘接	m	82.44		
1145	031001008020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC冷凝水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	432.78		
1146	031001008021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC冷凝水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	28.83		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 230 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1147	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接	m	39.21		
1148	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:螺纹连接	m	72.24		
1149	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN150 4. 连接形式:螺纹连接	m	34.01		
1150	031003014003	给、排水附件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:只计主材费、不含安装费	个	5		
1151	031003014004	给、排水附件	1. 名称:通气帽 2. 型号、规格:DN25 3. 其他:只计主材费、不含安装费	个	1		
1152	031003014005	给、排水附件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN150	个	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 231 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1153	031003014006	给、排水附件	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	19		
1154	031003014007	给、排水附件	1. 名称:沉箱侧地漏 2. 型号、规格:DN50	个	7		
1155	031003014008	给、排水附件	1. 名称:塑料地漏 2. 型号、规格:DN75	个	17		
1156	031003014009	给、排水附件	1. 名称:塑料地漏 2. 型号、规格:DN100	个	30		
1157	031003014010	给、排水附件	1. 名称:金属地漏 2. 型号、规格:DN75	个	3		
1158	030109001001	泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:Q=10m <sup>3</sup> /h, H=20m, P=5.5KW	台	12		
1159	031002006004	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	组	12		
1160	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	根	12		
1161	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	台	12		
1162	031002001019	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 232 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1163	031002001020	金属阀门	1. 类型: 法兰止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	12		
1164	031301003010	套管	1. 名称、类型: 刚性防水过楼层套管 2. 规格: DN80 (穿管管径DN50)	个	1		
1165	031301003011	套管	1. 名称、类型: 刚性防水过楼层套管 2. 规格: DN100 (穿管管径DN75)	个	3		
1166	031301003012	套管	1. 名称、类型: 刚性防水过楼层套管 2. 规格: DN150 (穿管管径DN100)	个	49		
1167	031301003013	套管	1. 名称、类型: 刚性防水过楼层套管 2. 规格: DN200 (穿管管径DN150)	个	26		
1168	031301003014	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100	个	4		
1169	031301003015	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN50	个	10		
1170	031301003016	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN80	个	22		
1171	031301003017	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN150	个	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 233 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1172	031301003018	套管	1. 名称、类型：过楼层套管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN80（穿管管径DN50）	个	21		
1173	031301003019	套管	1. 名称、类型：过楼层套管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN100（穿管管径DN75）	个	18		
1174	031301003020	套管	1. 名称、类型：过楼层套管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN150（穿管管径DN100）	个	31		
1175	031301003021	套管	1. 名称、类型：过楼层套管 2. 材质：塑料 3. 规格：DN200（穿管管径DN150）	个	19		
1176	031301003022	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150（穿管管径DN100）	个	4		
1177	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架（压力排水管） 2. 刷油：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	113.48		
		消防水工程					
		消火栓系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 234 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1178	030109001002	泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:Q=45L/s, H=70m, N=75 kW 3. 其他:减震器	台	2		
1179	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	246.71		
1180	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	419.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 235 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1181	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求: 先刷两道防锈漆, 再外刷红色调和漆	m	180.72		
1182	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求: 先刷两道防锈漆, 再外刷红色调和漆	m	66.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 236 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1183	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内泵房 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管（加厚）DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	1.35		
1184	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内泵房 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管（加厚）DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	6.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 237 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1185	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内泵房 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管（加厚）DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	52.12		
1186	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内泵房 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管（加厚）DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	23.44		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 238 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1187	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内泵房 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管（加厚）DN300 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求: 先刷两道防锈漆, 再外刷红色调和漆	m	1.77		
1188	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 室内减压稳压消火栓 2. 型号、规格: 内设置SNW65消火栓, 25米长Φ65衬胶龙带, Φ65x19直流水枪一支, 消防按钮一个。消防软管卷盘一套(栓口直径25mm, 胶带内径19mm, 长度30m, 喷嘴口径6mm)。箱体材质采用钢材质箱, 单开门。	套	33		
1189	030910001001	灭火器	1. 名称: 推车式灭火器 2. 型号、规格: 60L	具	5		
1190	031002001021	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 239 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1191	031002001022	金属阀门	1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
1192	031002001023	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
1193	031002001024	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	7		
1194	031002001025	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	8		
1195	031002001026	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	4		
1196	031002001027	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN300 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
1197	031002001028	金属阀门	1. 类型: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 240 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1198	031002001029	金属阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
1199	031002001030	金属阀门	1. 类型:水锤消除止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
1200	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150	台	1		
1201	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4		
1202	031002001031	金属阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
1203	031002001032	金属阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
1204	031002006005	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1		
1205	031002008003	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	根	2		
1206	031002008004	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	根	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 241 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1207	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 型号:DN150	台	1		
1208	080802010001	流量计	1. 名称:直读式流量计	台	2		
1209	030910001002	灭火器	1. 名称:手提式灭火器放置箱 2. 规格、型号:MF/ABC2 3. 灭火器箱内含二个灭火器 4. 安装方式:放置式	具	5		
1210	030910001003	灭火器	1. 名称:手提式灭火器放置箱 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 灭火器箱内含二个灭火器 4. 安装方式:放置式	具	21		
1211	030910001004	灭火器	1. 形式:悬挂式超细干粉灭火装置 2. 规格、型号:3kg	具	1		
1212	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQD-100	套	2		
1213	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架（综合） 2. 刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	570.58		
1214	031301003023	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN150(穿管管径DN100)	个	13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 242 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1215	031301003024	套管	1. 名称、类型： 穿楼板钢套管 2. 规格:DN100 （穿管管径DN65）	个	6		
1216	031301003025	套管	1. 名称、类型： 刚性防水套管 2. 规格:DN150（ 穿管管径DN100）	个	3		
1217	031301003026	套管	1. 名称、类型： 刚性防水套管 2. 规格:DN200（ 穿管管径DN150）	个	5		
1218	031301003027	套管	1. 名称、类型： 刚性防水套管 2. 规格:DN250（ 穿管管径DN200）	个	2		
1219	031301003028	套管	1. 名称、类型： 刚性防水穿楼板 套管 2. 规格:DN250（ 穿管管径DN200）	个	2		
1220	031301003029	套管	1. 名称、类型： 柔性防水套管 2. 规格:DN250（ 穿管管径DN200）	个	4		
1221	031301003030	套管	1. 名称、类型： 刚性防水套管 2. 规格:DN350（ 穿管管径DN300）	个	2		
1222	010502004002	设备基础	1. 形状:矩形 2. 混凝土强度 等级:C25	m3	2.16		
1223	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别： 一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 243 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1224	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称：回填原土	m3	11.65		
1225	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：垫层砂	m3	5.63		
1226	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km	m3	5.9		
1227	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	33		
		水喷淋、泡沫喷淋系统					
1228	030109001003	泵	1. 名称：自动喷淋泵 2. 型号：Q=40L/s, H=83m, N=75 kW 3. 其他：减震器	台	3		
1229	030903003001	泡沫液贮罐	1. 质量/容量：2000L 2. 罐体材质：Q345R	台	1		
1230	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求：先刷两道防锈漆，再外刷红色调和漆	m	326.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 244 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1231	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求: 先刷两道防锈漆, 再外刷红色调和漆	m	118.79		
1232	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求: 先刷两道防锈漆, 再外刷红色调和漆	m	72.83		
1233	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求: 先刷两道防锈漆, 再外刷红色调和漆	m	191.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 245 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1234	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	43.01		
1235	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	59.3		
1236	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	63.17		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 246 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1237	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	18.66		
1238	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	89.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 247 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1239	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内泵房 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管（加厚）DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	17.24		
1240	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内泵房 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管（加厚）DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求:先刷两道防锈漆,再外刷红色调和漆	m	25.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 248 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1241	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内泵房 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管（加厚）DN200 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 管道标识设计要求: 先刷两道防锈漆, 再外刷红色调和漆	m	80.64		
1242	030609002001	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 泡沫喷淋 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	m	39.65		
1243	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 外露 2. 材质、型号、规格: K80标准覆盖面积洒水喷头 3. 连接形式: 螺纹连接	个	271		
1244	031002001033	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
1245	031002001034	金属阀门	1. 类型: 带锁具阀门 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 249 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1246	031002001035	金属阀门	1. 类型:带锁具阀门 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1247	031002001036	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
1248	031002001037	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
1249	031002001038	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
1250	031002001039	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1251	031002001040	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1252	031002001041	金属阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 250 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1253	031002001042	金属阀门	1. 类型:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1254	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:SQD-150	套	4		
1255	031002001043	金属阀门	1. 名称:防止旋流器 2. 规格、型号:DN200	个	2		
1256	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN200	个	1		
1257	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150	个	1		
1258	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN80	个	1		
1259	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:不锈钢板DN200, 孔径 $\phi$ 52 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1260	030901007002	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:不锈钢板DN200, 孔径 $\phi$ 52 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 251 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1261	030901007003	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:不锈钢板DN150, 孔径Φ52 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1262	031002001044	金属阀门	1. 类型:比例混合器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1263	031002001045	金属阀门	1. 类型:比例混合器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1264	031002001046	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1265	031002001047	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	6		
1266	031002001048	金属阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
1267	031002001049	金属阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 252 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1268	031002006006	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	组	1		
1269	031002006007	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1		
1270	031002001050	金属阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
1271	031002001051	金属阀门	1. 类型:水锤消除止回阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
1272	031002008005	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	根	1		
1273	031002008006	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	根	2		
1274	031002001052	金属阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 253 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1275	031002001053	金属阀门	1. 类型: 泡沫液控制阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
1276	031002001054	金属阀门	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
1277	030904004003	声光报警器	1. 名称: 水力警铃	个	1		
1278	030601002006	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	6		
1279	031301003031	套管	1. 名称、类型: 刚性防水穿楼板套管 2. 规格: DN250 (穿管管径DN200)	个	1		
1280	031301003032	套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN250 (穿管管径DN200)	个	3		
1281	031301003033	套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN150 (穿管管径DN100)	个	2		
1282	031301003034	套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN80 (穿管管径DN50)	个	1		
1283	031301003035	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN50 (穿管管径DN25)	个	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 254 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1284	031301003036	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN250（穿管管径DN200）	个	3		
1285	031301003037	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN200（穿管管径DN150）	个	1		
1286	031301003038	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN150（穿管管径DN100）	个	3		
1287	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架（综合） 2. 刷油：除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	711.65		
1288	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	3		
		气体灭火系统					
1289	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型：预制式七氟丙烷灭火装置（单瓶组） 2. 型号、规格：GQQ70/2.5-PAVLN	套	4		
1290	030902010002	无管网气体灭火装置	1. 类型：预制式七氟丙烷灭火装置（单瓶组） 2. 型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 255 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1291	030902010003	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 型号、规格:GQQ90/2.5-PAVLN	套	8		
1292	030902010004	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 型号、规格:GQQ100/2.5-PAVLN	套	1		
1293	030902010005	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 型号、规格:GQQ150/2.5-PAVLN	套	2		
1294	030902010006	无管网气体灭火装置	1. 类型:七氟丙烷药剂 2. 型号、规格:HFC-227ea	套	1039		
1295	030703001001	70℃防火阀	1. 名称:泄压口SPXYK-I 2. 规格:300X400	个	3		
1296	030703001002	70℃防火阀	1. 名称:泄压口SPXYK-II 2. 规格:400X400	个	1		
1297	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:90L以内	点	12		
1298	030909002002	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:150L以内	点	4		
		通风、防排烟工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 256 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1299	030701002001	除尘设备	1. 名称:排烟兼排风机(柜式离心双速风机) 2. 型号:PJ-1~2  3. 规格:DKT27-S1-A, 高速风量:39600m³/h, 全压:720Pa, 低速风量:24000m³/h, 全压:500Pa, 功率:22/11KW(380V), 噪声:66dB(A), 外形尺寸:1250×1550×1400, 重量:498kg, 风机的单位风量耗功率:Ws=0.23W/(m³/h) 4. 设备支架制作与安装、减震垫安装 5. 刷油:支架除锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 257 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1300	030701002002	除尘设备	1. 名称:轴流式通风机 2. 型号:P-1、P-9~21 3. 规格:AR-T35-I-2.8, 风量:800m³/h, 噪声:62dB(A), 全压:120Pa, 功率:0.12KW(220V)	台	14		
1301	030701002003	除尘设备	1. 名称:排风机(柜式离心风机) 2. 型号:P-2~3 3. 规格:DKT9, 风量:2000m³/h, 噪声:62dB(A), 全压:200Pa, 功率:0.55KW(380V), 外形尺寸:750X650X520, 重量:89Kg 4. 设备支架制作与安装、弹簧减振器(外置式)安装 5. 刷油:支架除锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 258 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1302	030701002004	除尘设备	1. 名称:排风机 (柜式离心风机) 2. 型号:P-4~7 3. 规格:DKT9, 风量:3000m³/h , 噪声:62dB(A) ), 全压:300Pa , 功率:0.75KW (380V), 外形 尺寸:750X650X 520, 重量:89 Kg 4. 设备支架制 作与安装、弹簧 减振器(外置式 )安装 5. 刷油:支架除 锈后红丹防锈漆 二道, 调和漆二 道	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 259 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1303	030701002005	除尘设备	1. 名称:排风机(柜式离心风机) 2. 型号:P-8 3. 规格:DKT15, 风量:8000m³/h, 噪声:62dB(A), 全压:300Pa, 功率:2.2KW(380V), 外形尺寸:950X850X520, 重量:89Kg 4. 设备支架制作与安装、弹簧减振器(外置式)安装 5. 刷油:支架除锈后红丹防锈漆二道, 调和漆二道	台	1		
1304	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:320<b≤450mm 4. 板材厚度: δ=0.6mm 5. 支架:吊架(型钢综合) 6. 部位:通风风管	m2	31.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 260 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1305	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:450<b≤630mm 4. 板材厚度: δ=0.75mm 5. 支架:吊架(型钢综合) 6. 部位:通风风管	m2	17.08		
1306	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:630<b≤1000mm 4. 板材厚度: δ=0.75mm 5. 支架:吊架(型钢综合) 6. 部位:通风风管	m2	7.01		
1307	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:1000<b≤1500mm 4. 板材厚度: δ=1.0mm 5. 支架:吊架(型钢综合) 6. 部位:通风风管	m2	5.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 261 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1308	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 长边长: 1500 b≤2000mm 4. 板材厚度: δ=1.2mm 5. 支架: 吊架(型钢综合) 6. 部位: 通风风管	m2	9.16		
1309	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 长边长: 450 b≤630mm 4. 板材厚度: δ=1.0mm 5. 支架: 吊架(型钢综合) 6. 部位: 消防排烟风管	m2	17.71		
1310	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 长边长: 630 b≤1000mm 4. 板材厚度: δ=1.0mm 5. 支架: 吊架(型钢综合) 6. 部位: 消防排烟风管	m2	84.56		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 262 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1311	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 长边长: 1000 <b≤1500mm 4. 板材厚度: δ =1.2mm 5. 支架: 吊架 (型钢综合) 6. 部位: 消防排烟风管	m2	52.21		
1312	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 长边长: 1500 <b≤2000mm 4. 板材厚度: δ =1.5mm 5. 支架: 吊架 (型钢综合) 6. 部位: 消防排烟风管	m2	81.11		
1313	031201003001	金属结构刷油	1、名称: 风管支架刷油 2、材质: 型钢 3、除锈 4、红丹漆 两遍 5、调和漆 两遍	kg	81.9		
1314	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 200x400	个	1		
1315	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400x400	个	5		
1316	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600x300	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 263 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1317	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400x500	个	2		
1318	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400x600	个	20		
1319	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800x500	个	2		
1320	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800x1000	个	1		
1321	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500x1200	个	3		
1322	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000x400	个	2		
1323	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000x500	个	3		
1324	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500x800	个	1		
1325	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400x400	个	1		
1326	030703021001	静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:2000x1800x1200	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 264 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1327	030703001004	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:400x400 mm	个	16		
1328	030703001006	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:500x400 mm	个	2		
1329	030703001007	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:630x250 mm	个	2		
1330	030703001008	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:800x320 mm	个	1		
1331	030703001009	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:800x400 mm	个	1		
1332	030703001021	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:800x500 mm	个	1		
1333	030703001010	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:800x1000 mm	个	1		
1334	030703001022	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:400x1000 mm	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 265 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1335	030703001023	70℃防火阀	1. 名称:70℃风管防火阀 2. 规格:500x1000 mm	个	2		
1336	030703001024	70℃防火阀	1. 名称:70℃电动风管防火阀 2. 规格:400x400 mm	个	5		
1337	030703001011	70℃防火阀	1. 名称:70℃电动风管防火阀 2. 规格:800x320 mm	个	1		
1338	030703001013	70℃防火阀	1. 名称:70℃电动风管防火阀 2. 规格:1000x500 mm	个	1		
1339	030703001025	70℃防火阀	1. 名称:70℃电动风管防火阀 2. 规格:1200x500 mm	个	2		
1340	030703001015	280℃防火阀	1. 名称:280℃风管防火阀 2. 规格:1250x250 mm	个	2		
1341	030703001016	280℃防火阀	1. 名称:280℃风管防火阀 2. 规格:1600x250 mm	个	2		
1342	030703001017	280℃防火阀	1. 名称:280℃风管防火阀 2. 规格:1000x800 mm	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 266 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1343	030703001019	风管蝶阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:800x400 mm	个	2		
1344	030703001020	风管蝶阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:800x1000 mm	个	2		
1345	030703019001	柔性接口	1. 名称:帆布软接	m2	8.36		
1346	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风管漏光试验、漏风试验	系统	1		
1347	010502004003	设备基础	1. 名称:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.83		
		室外工程					
		园建工程					
		整个项目					
		沥青路面					
1348	040202010002	碎石	1、150厚碎石垫层	m2	772.42		
1349	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm	m2	772.42		
1350	040203003003	透层	1、满铺200g/m2玻纤土工格栅（底洒1L/m2乳化沥青）	m2	772.42		
1351	040203003004	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	1544.84		
1352	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-16) 2. 厚度:6cm	m2	772.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 267 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1353	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土（AC-13） 2. 厚度:4cm	m2	772.42		
		栏杆					
1354	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. Φ65×3灰色不锈钢管扶手 2. Φ30×2灰色不锈钢管横杆2根@740 3. Φ50×3灰色不锈钢管立柱@1200 4. Φ20×1.5灰色不锈钢管立杆@80	m	81.47		
		坐凳					
1355	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18		
1356	010502025002	零星现浇构件	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11		
1357	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.005		
1358	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.5		
1359	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 挂5x5铁丝网 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	4.14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 268 页 共 296 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 269 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1370	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：入口景墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.26		
1371	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：入口景墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.4		
1372	011203003002	块料墙、柱面	1. 墙体类型：入口景墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300×400×12厚爵士白瓷砖	m2	2.85		
1373	011205001002	墙、柱面装饰板	1. LED灯带，黄光 2. 2厚亚克力透光板 3. 1.5厚香槟金镀锌钢板纹饰格栅	m2	0.9		
1374	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 1.5厚香槟金镀锌钢板纹饰格栅	m2	1.97		
		围墙					
1375	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	442.6		
1376	010102007002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	94.98		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 270 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1377	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 运距: 8km	m3	347.62		
1378	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6.34		
1379	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	4.95		
1380	010506001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	2.505		
1381	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.092		
1382	010506001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.493		
1383	040901010002	钢筋机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 Φ18以内 2. 规格: Φ18以内	个	144		
1384	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 挂5x5铁丝网	m2	137.06		
1385	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 真石漆外墙	m2	137.06		
1386	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1. 成品镀锌方钢围墙栏杆 2. 高度: 1700mm 3. 详见施工图	m	93.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 271 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1387	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡墙 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 碎石滤料包, 外包土工布 4. $\Phi$ 50泄水管	m3	135.02		
1388	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.94		
1389	010501001009	基础垫层	1. 基础形式:C20混凝土	m3	12.48		
1390	010502025005	零星现浇构件	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	4.66		
		模板工程					
1391	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.16		
1392	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	18.62		
1393	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	74.5		
1394	010505002002	基础模板	1. 基础类型:带形基础	m2	60.53		
1395	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	68.28		
1396	010505014001	零星现浇构件模板	1. 压顶、扶手模板	m2	19.55		
		景观工程					
		整个项目					
		儿童活动区（2F）					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 272 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1400	011103001003	橡塑板楼地面	1. 面层6厚粒径1~2各色EPDM颗粒整体现浇 2. 底层19厚粒径2~4再生胶整体现浇 3. 包施工包安装包材料含人工费	m2	78.88		
1401	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 6%水泥石屑稳定层 2. 厚度:100mm厚	m2	78.88		
1402	040203007007	水泥混凝土	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:100mm厚	m2	78.88		
1403	020201011001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、构件规格尺寸:1750*500*50厚烧面芝麻灰 2. 砂浆种类、强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆	m3	4.38		
1404	040202014011	水泥稳定碎(砾)石	1. 6%水泥石屑稳定层 2. 厚度:100mm厚	m2	4.38		
		架空层 (2F)					
1405	011102003004	块料楼地面	1. 1200×600×12厚烧面爱马仕灰仿石砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 建筑结构顶板	m2	139.98		
1406	011102003005	块料楼地面	1. 300×150×12厚烧面芝麻黑仿石砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 建筑结构顶板	m2	17.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 273 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		木平台（2F）					
		天台花园平台做法详图（2F）					
1407	040202014004	水泥稳定碎（砾）石	1. 6%水泥石屑稳定层 2. 厚度:100mm厚	m2	149.52		
1408	040203007010	水泥混凝土	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:100mm厚	m2	149.52		
1409	040204001005	人行道块料铺设	1. 600×300×12mm厚烧面芝麻灰（仿花岗岩） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	149.52		
1410	040204001006	人行道块料铺设	1. 300×150×12mm厚烧面芝麻灰（仿花岗岩） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	31.14		
		植草砖做法详图（1F）					
1411	040204001009	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	127.3		
1412	040202010002	碎石	1. 天然级配碎石垫层 2. 厚度:300mm厚	m2	127.3		
1413	040203007012	水泥混凝土	1. 100厚水泥瓦石（无砂）大孔混凝土	m2	127.3		
1414	040204001010	人行道块料铺设	1. 400X400X80厚“#”字型绿化成品水泥植草砖 2. 30厚1:1黄土粗砂	m2	127.3		
		道牙做法详图（1F）					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 274 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1415	040202014005	水泥稳定碎(砾)石	1. 6%水泥石屑稳定层 2. 厚度:100mm厚	m2	128.89		
1416	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 600×300×150厚C30预制混凝土道牙 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土后座	m	368.25		
		车行平台（1F）					
1417	040202014008	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	469.31		
1418	040202014009	水泥稳定碎(砾)石	1. 8%水泥石屑稳定层 2. 厚度:200mm厚	m2	469.31		
1419	040203007014	水泥混凝土	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:200mm厚	m2	469.31		
1420	040204001012	人行道块料铺设	1. 600×300×12mm厚烧面芝麻灰（仿花岗岩） 2. 30厚1: 2.5水泥砂浆	m2	469.31		
		EPDM地垫					
1397	011103001004	橡塑板楼地面	1. 面层6厚粒径1~2各色EPDM颗粒整体现浇 2. 底层19厚粒径2~4再生胶整体现浇 3. 包施工包安装包材料含人工费	m2	38.2		
1398	040202014010	水泥稳定碎(砾)石	1. 6%水泥石屑稳定层 2. 厚度:100mm厚	m2	38.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 275 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1399	040203007015	水泥混凝土	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:100mm厚	m2	38.2		
		绿化工程					
		整个项目					
1421	050103016002	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:矮生百慕大混播黑麦草 2. 养护期:养护12个月 3. 种植部位:首层	m2	52		
1422	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径13-15cm 2. 株高、冠径:5-5.5m、2.5-3m 3. 种类:香樟D/假植苗 4. 养护期养护12个月 5. 种植部位:首层	株	6		
1423	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:12-13cm 2. 株高、冠径:5-5.5m、2.5-3m 3. 种类:桂花/假植苗 4. 养护期:养护12个月 5. 种植部位:二层	株	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 276 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1424	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径： 6-8cm 2. 株高、冠径： 5-5.5m、2.5-3m 3. 种类：锦叶榄仁C/假植苗 4. 养护期：养护12个月 5. 种植部位： 二层	株	8		
1425	050103002002	栽植单株灌木	1. 冠丛高：2.5-2.8m 2. 养护期：养护12个月 3. 蓬径：2.0-2.2m 4. 种类：丛生细叶紫薇A/假植苗 5. 种植部位： 二层	株	6		
1426	050103002003	栽植单株灌木	1. 冠丛高：1.5-1.8m 2. 养护期：养护12个月 3. 蓬径：1.0-1.2m 4. 种类：四季桂D/假植苗 5. 种植部位： 二层	株	8		
1427	050103002004	栽植单株灌木	1. 冠丛高：1.6-1.8m 2. 养护期：养护12个月 3. 蓬径：1.0-1.2m 4. 种类：大叶伞B/假植苗 5. 种植部位： 二层	株	13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 277 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1428	050103002005	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.3-1.5m 2. 养护期:养护12个月 3. 蓬径:1.2-1.3m 4. 种类:琴叶珊瑚A/假植苗 5. 种植部位:二层	株	10		
1429	050103002006	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.3-1.5m 2. 养护期:养护12个月 3. 蓬径:1.3-1.5m 4. 种类:灰莉球C/假植苗 5. 种植部位:二层	株	5		
1430	050103002007	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.2-1.3m 2. 养护期:养护12个月 3. 蓬径:1.2-1.3m 4. 种类:海桐球B/假植苗 5. 种植部位:二层	株	9		
1431	050103002009	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.0-1.2m 2. 养护期:养护12个月 3. 蓬径:1.0-1.2m 4. 种类:米兰球D/假植苗 5. 种植部位:二层	株	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 278 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1432	050103002010	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.0-1.2m 2. 养护期:养护12个月 3. 蓬径:1.0-1.2m 4. 种类:红继木球B/假植苗 5. 种植部位:二层	株	3		
1433	050103002011	栽植单株灌木	1. 冠丛高:1.0-1.2m 2. 养护期:养护12个月 3. 蓬径:1.0-1.2m 4. 种类:花叶女贞球B/假植苗 5. 种植部位:二层	株	4		
1434	050103002012	栽植单株灌木	1. 冠丛高:0.8-1m 2. 养护期:养护12个月 3. 蓬径:0.6-0.8m 4. 种类:金山棕/假植苗 5. 种植部位:二层	株	35		
1435	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:16株/m2 2. 花卉种类:亮叶朱蕉/假植苗 3. 株高或蓬径:50-60cm、35-40cm 4. 养护期:养护12个月 5. 种植部位:二层	m2	36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 279 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1436	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:16株/m2 2. 花卉种类: 大红花/假植苗 3. 株高或蓬径: 50-60cm、35-40cm 4. 养护期: 养护12个月 5. 种植部位: 二层	m2	87		
1437	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类: 翠芦莉 3. 株高或蓬径: 35-40cm、25-30cm 4. 养护期: 养护12个月 5. 种植部位: 二层	m2	35		
1438	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类: 毛杜鹃 3. 株高或蓬径: 35-40cm、25-30cm 4. 养护期: 养护12个月 5. 种植部位: 二层	m2	23		
1439	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类: 肾蕨 3. 株高或蓬径: 20-25cm、20-25cm 4. 养护期: 养护12个月 5. 种植部位: 二层	m2	85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 280 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1440	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 米兰 3. 株高或蓬径: 20-25cm、20-25cm 4. 养护期: 养护12个月 5. 种植部位: 二层	m <sup>2</sup>	21		
1441	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 2. 花卉种类: 黄金叶 3. 株高或蓬径: 20-25cm、20-25cm 4. 养护期: 养护12个月 5. 种植部位: 二层	m <sup>2</sup>	65		
1442	050103015002	铺种草皮	1. 养护期: 机械灌溉养护12个月 2. 草皮种类: 台湾草 3. 铺种方式: 铺草卷	m <sup>2</sup>	384.7		
1443	050101003002	栽植土回填	1. 回填种植土	m <sup>3</sup>	450.49		
		室外安装					
		整个项目					
		电气工程					
1444	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 景观照明现状配电箱改造1ALJG 2. 具体详见图纸	台	1		
1445	030412001001	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: HDPE25 3. 配置形式: 埋地敷设	m	98.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 281 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1446	030412001002	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: HDPE50 3. 配置形式: 埋地敷设	m	222.09		
1447	030412001003	配管	1. 名称: 无碱玻璃钢管 2. 规格: DBW-R Φ80 3. 配置形式: 埋地敷设	m	102.7		
1448	030502003001	双绞线缆	1、名称: 管内穿线 2、规格: RVV-3x2.5 3、敷设方式: 管内穿线	m	17.68		
1449	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3x4	m	95.34		
1450	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3x10	m	270.62		
1451	030413010001	小区路灯	1. 名称: 庭院灯 2. 灯杆的材质及高度: 灯高3.5米, 50W/2800K/灯具防护等级IP65/定制灯具、含漏电开关 3. 基础形式、浇筑材质: C25混凝土基础 5. 钢筋制作及安装	套	12		
1452	030413002001	装饰灯	1. 名称: 柱头壁灯 2. 型号: 围墙上安装, LED灯具, 整灯功率: 30W	套	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 282 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1453	030413002002	装饰灯	1. 名称:中式草坪灯 2. 型号:15W/2800K/灯具防护等级IP65/定制灯具 3. 其他:大理石底座 200x200x100	套	12		
1454	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电缆过路工作井 2. 材料品种:WM Mb10水泥砂浆,砌 MU25砼砖 3. 规格尺寸:1340x1200x1200 4. 盖板材质、规格:球墨铸铁填充式井盖(详图纸大样) 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土基础200mm厚 6. 具体详见图纸做法	座	5		
1455	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	33		
1456	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	84.04		
1457	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填原土	m3	31.5		
1458	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填石屑	m3	36.28		
1459	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:垫层石屑	m3	15.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 283 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1460	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌圆钢 Φ12	m	260.5		
1461	010502004001	设备基础	1. 名称: 混凝土包封 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.51		
1462	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 5km	m3	52.54		
		给水、消防水工程					
1463	031001001001	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 水泥砂浆衬里球墨铸铁管 DN150 4. 连接形式: 橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 防腐: 管道外壁涂二遍石油沥青漆	m	69.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 284 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1464	031001001002	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 水泥砂浆衬里球墨铸铁管 DN100 4. 连接形式: 橡胶圈承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗 6. 防腐: 管道外壁涂二遍石油沥青漆	m	30.96		
1465	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢塑复合压力管 DN65 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、管道消毒 6. 其他: 手工除微锈	m	22.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 285 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1466	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水、消防水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架 (PE) 塑料复合管 DN200 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗	m	66.99		
1467	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水、消防水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架 (PE) 塑料复合管 DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗	m	211.16		
1468	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水、消防水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架 (PE) 塑料复合管 DN50 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗	m	43.98		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 286 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1469	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水、消防水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架(PF)塑料复合管DN25 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验、水冲洗	m	3.11		
1470	031003010001	倒流防止器	1. 名称: 倒流防止器组成 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 包含附件: 含Y型过滤器1个, 法兰闸阀2个, 法兰水表1个, 可曲绕橡胶接头1个	套	2		
1471	031002011001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 含2个截止阀、1个水表、1个止回阀	组	1		
1472	031002001001	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 287 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1473	031002001002	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
1474	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓SS100/65-1.0 2. 连接方式: 法兰连接	套	4		
1475	040504001001	砌筑井	1. 名称: 阀门井、井径D1200 2. C10混凝土垫层 3. M10水泥砂浆砖砌体 4. C25混凝土底板 5. C25预制盖板 6. 钢筋制作安装 7. $\phi$ 700重型铸铁井盖（带防坠网） 8. 塑钢踏步 9. 具体详见图集05S502-P16	座	3		
1476	040504001002	取水口	1. 名称: 消防取水口 2. 检查井材质、规格: $\phi$ 600金属井筒 5m 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖, 井口设置防坠落网, 井盖带锁具, 周边树立警示牌 4. 详15S909 P24	座	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 288 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1477	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别： 一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	173.53		
1478	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称：回填 原土	m3	125.32		
1479	040305001002	垫层	1. 材料品种、 规格:垫层砂	m3	61.63		
1480	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种： 原土 2. 运距:5km	m3	125.32		
1481	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:充 电桩车库消火栓 水泵接合器（带 闸阀、止回阀、 安全阀） 2. 型号、规格： SQD-100	套	2		
1482	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:消 火栓水泵接合器 （带闸阀、止回 阀、安全阀） 2. 型号、规格： SQD-100	套	2		
1483	030901012003	消防水泵接合器	1. 安装部位:喷 淋接合器（带闸 阀、止回阀、安 全阀） 2. 型号、规格： SQD-100	套	4		
		雨水工程					
1484	040501005001	塑料管	1、材质及规格 :UPVC双壁波纹 排水管 De200 ，环刚度SN=12 .5KN/m <sup>2</sup> 2、连接形式： 胶圈承插连接 3、铺设深度： 按设计要求	m	50		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 289 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1485	040501005002	塑料管	1、材质及规格：UPVC双壁波纹管 De300，环刚度SN=12.5KN/m <sup>2</sup> 2、连接形式：胶圈承插连接 3、铺设深度：按设计要求	m	46		
1486	040501001001	混凝土管	1. 名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 规格：DN300 3. 接口方式：橡胶圈承插连接	m	80.4		
1487	040501001002	混凝土管	1. 名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 规格：DN400 3. 接口方式：橡胶圈承插连接	m	122.28		
1488	040501001003	混凝土管	1. 名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 规格：DN500 3. 接口方式：橡胶圈承插连接	m	14.76		
1489	040504010001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁平篦750*450 2. 垫层、基础材质及厚度：C20细石混凝土垫层50mm、C20混凝土地板100mm 3. 混凝土强度等级：C20 4. 砌筑材料品种、规格：标准砖 5. 砂浆强度等级及配合比：M10 6. 参考图集：16S518 P06	座	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 290 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1490	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称: $\phi 800$ 雨水预制混凝土检查井 2. 井盖、井圈 材质及规格: 承重型铸铁检查井 井盖 $\phi 700$ 3. 参考图集: 22 S521	座	17		
1491	040504002002	现浇混凝土井	1. 名称: $\phi 1000$ 沉泥井 2. 井盖、井圈 材质及规格: 承重型铸铁检查井 井盖 $\phi 700$ 3. 参考图集: 20 S515, P312	座	1		
1492	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m <sup>3</sup>	276.57		
1493	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填 原土	m <sup>3</sup>	243.31		
1494	040305001003	垫层	1. 材料品种、 规格: 垫层砂	m <sup>3</sup>	5.54		
1495	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 5km	m <sup>3</sup>	33.26		
		污水工程					
1496	040501001004	混凝土管	1. 名称: II级钢 筋混凝土管 2. 规格: DN200 3. 接口方式: 橡 胶圈承插连接 4. 管道检验及 试验要求: 管道 闭水试验	m	75.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 291 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1497	040501001005	混凝土管	1. 名称: II级钢筋混凝土管 2. 规格: DN300 3. 接口方式: 橡胶圈承插连接 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	196.37		
1498	040501001006	混凝土管	1. 名称: II级钢筋混凝土管 2. 规格: DN400 3. 接口方式: 橡胶圈承插连接 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	19.09		
1499	040504009001	隔油池	1. 隔油池型号: :GG-3SQF 2. 垫层、材质及厚度: C10混凝土 100mm 3. 池壁池底、材质及厚度: C25混凝土 240mm 4. 盖板材质、规格: C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖 Φ800 6. 其他: 钢筋制作、安装 7. 参考图集: 04S519-P72	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

第 292 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1500	010502028001	化粪池、检查井	1. C10混凝土垫层 2. C30混凝土池壁及底板 3. C30混凝土盖板 4. C30混凝土预制盖板、井圈 5. 20厚防水砂浆抹面 6. 钢筋制作及安装 8. 双层加锁井盖 $\phi$ 700 9. 图集号:G12-75SQF	座	1		
1501	040504002003	现浇混凝土井	1. 名称: $\phi$ 800 污水预制混凝土检查井 2. 井盖、井圈 材质及规格: 承重型铸铁检查井 井盖 $\phi$ 700 3. 参考图集: 05SS521	座	22		
1502	040504002004	现浇混凝土井	1. 名称: $\phi$ 800 废水预制混凝土检查井 2. 井盖、井圈 材质及规格: 承重型铸铁检查井 井盖 $\phi$ 700 3. 参考图集: 05SS521	座	2		
1503	040504002005	现浇混凝土井	1. 名称: $\phi$ 1000 沉泥井 2. 井盖、井圈 材质及规格: 承重型铸铁检查井 井盖 $\phi$ 700 3. 参考图集: 20S515, P312	座	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 293 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1504	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	315.94		
1505	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 名称：回填原土	m3	295.71		
1506	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格：垫层砂	m3	4.3		
1507	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km	m3	20.22		
		雨水回用系统					
1508	040405004001	沉井混凝土底板	1. 名称：设备垫层 2. 混凝土强度等级：C20	m3	22.56		
1509	040405004002	沉井混凝土底板	1. 名称：设备基础 2. 混凝土强度等级：C30	m3	21.6		
1510	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	0.16		
1511	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m内	m3	331.78		
1512	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 名称：回填原土	m3	90.21		
1513	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 名称：回填石屑	m3	40.46		
1514	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 名称：回填砂	m3	10.98		
1515	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km	m3	241.91		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 294 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1516	030112020001	过滤器	1. 名称:全自动自清洗过滤器 口径DN65 2. 规格:Q=10.0 m³/h, N=0.50kW	支	1		
1517	031005014001	消毒器、消毒锅	1. 类型:紫外线消毒器 2. 型号、规格:Q=10.0m³/h, N=0.50kW	台	1		
1518	030109001001	泵	1. 名称:回用泵 2. 型号:Q=10m³/h H=40m N=3.0kW	台	1		
1519	030109001002	泵	1. 名称:排污泵 2. 型号:Q=5m³/h H=10m N=0.75kW	台	1		
1520	030109001003	泵	1. 名称:设备间排污泵 2. 型号:40WQ10-10-0.75/380	台	1		
1521	030503003001	控制箱	1. 名称:电气控制柜（变频）	台	1		
1522	031005016001	水箱	1. 名称:PP模块组合水池 2. 型号、规格:L×W×H=9×6.0×2.5m 3. 其他: 67m³ 净重>65kg/m³	台	1		
1523	010502028002	化粪池、检查井	1. 名称:成品出水井 2. 检查井材质、规格:Φ700	座	1		
1524	040504009002	整体化粪池	1. 名称:PE成品埋地处理间 2. 型号、规格:Φ1800×2500	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 295 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1525	031002001003	金属阀门	1. 类型: 电动蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
1526	031002001004	金属阀门	1. 类型: 手动蝶阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
1527	031002001005	金属阀门	1. 类型: 浮球开关 2. 规格、压力等级: 量程0-5M	个	3		
1528	010502028003	化粪池、检查井	1. 名称: 反冲洗阀门井 2. 检查井材质、规格: $\phi 700$	座	1		
1529	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	1		
1530	031003010002	倒流防止器	1. 名称: 倒流防止器组成 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 包含附件: 含Y型过滤器1个, 法兰闸阀2个, 法兰水表1个, 压力表1个, 减压阀1个	套	1		
1531	040501005003	塑料管	1、材质及规格: HDPE塑料排水管 De300, 环刚度SN=8KN/m <sup>2</sup> 2、连接形式: 胶圈承插连接 3、铺设深度: 按设计要求	m	0.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 296 页 共 296 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1532	040501005004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:反冲洗管 3. 材质、规格:UPVC管 De32 4. 连接形式:粘接	m	17.82		
1533	040501005005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:反冲洗管 3. 材质、规格:UPVC管 De75 4. 连接形式:粘接	m	8.5		
1534	040402019001	柔性防水层	1. 名称:防水包裹层 2. 材质:200g/m²透水土工布	m²	48.96		
1535	040402019002	柔性防水层	1. 名称:防水包裹层 2. 材质:1.0mm厚防水土工膜	m²	48.96		
1536	040504002006	现浇混凝土井	1. 名称:初期雨水分流井 2. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层 3. 盖板材质、规格:C25混凝土盖板 4. 井盖、井圈材质及规格:承重型铸铁检查井 井盖 Φ700 5. 参考图集:06MS201-3第32页	座	1		
本页小计							
合计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架(裙楼)			
1.1.2.6.1	011601001004	脚手架			
1.1.2.6.2	011601001005	脚手架			
1.1.2.6.3	011601001006	脚手架			
1.1.2.7	2.6	综合脚手架(塔楼1)			
1.1.2.7.1	011601001007	脚手架			
1.1.2.7.2	011601001008	脚手架			
1.1.2.7.3	011601001009	脚手架			
1.1.2.8	2.6	综合脚手架(塔楼2)			
1.1.2.8.1	011601001010	脚手架			
1.1.2.8.2	011601001011	脚手架			
1.1.2.8.3	011601001012	脚手架			
1.1.2.9	2.6	综合脚手架(园建)			
1.1.2.9.1	011601001015	脚手架			
1.1.2.10	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.11	2.8	密目式安全网			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.12	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.13	2.10	模板的支架			
1.1.2.14	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.15	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.16	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.17	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.18	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.19	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.20	2.17	施工便道			
1.1.2.21	2.18	样板引路			
1.1.2.22	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.23	011601002001	垂直运输（裙楼）			
1.1.2.24	011601002004	垂直运输（塔楼1）			
1.1.2.25	011601002005	垂直运输（塔楼2）			
1.1.2.26	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.27	2.21	成品保护工程			
1.1.2.28	2.22	井点降水工程			
1.1.2.28.1	011706001001	成井			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架(外立面改造)			
1.2.2.6.1	011601001013	脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	011601002006	垂直运输			
1.2.2.21	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.22	2.21	成品保护工程			
1.2.2.23	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.6.1	031401001001	脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.3.2.12	031401022001	其他措施			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	050401001001	脚手架			
1.5.2.6	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.7	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.8	2.7	施工便道			
1.5.2.9	2.8	样板引路			
1.5.2.10	2.9	二次水平运输			
1.5.2.11	2.10	垂直运输			
1.5.2.12	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.13	2.12	树木保护			
1.5.2.14	050403001001	树木支撑架			
本页小计					



# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.15	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文  
创中心及配套设施建设项目

标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
心及配套设施建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
本页小计					

### 措施项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	1011102.75			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	1435200			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		2446302.75			-

## 暂列金额明细表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设  
项目

标段：乳源洲街历史文化街区文创中心及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额	25277568.79	4	1011102.75			
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	1011102.75			-
合 计		-	-	1011102.75			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：乳源洲街历史文化街区文 标段：乳源洲街历史文化街区文创中  
创中心及配套设施建设项目 心及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。