

乐昌市庆云镇烤烟房场地硬化及挡土墙项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____



(单位盖章)

造价咨询人： _____



(单位盖章)

年 月 日

乐昌市庆云镇烤烟房场地硬化及挡土墙项目

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)


法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市庆云镇烤烟房场地 标段：乐昌市庆云镇烤烟房场地硬化及挡土墙项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		庆云镇烤烟房场地硬化及挡土墙项目						
		乐昌市庆云镇烤烟房场地硬化及挡土墙项目						
		整个项目						
		场地硬化						
1	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求：按规范要求 2. 填方材料品种：素土 3. 填方粒径要求：夯实机夯实	m3	275.66			
2	040103003001	余方弃置	1. 品种：外购土方 2. 运距：3km	m3	275.66			
3	040202010001	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：10cm	m2	787.6			
4	040203007003	水泥混凝土	1. 名称：混凝土面层 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：20cm 4. 养护：水养生	m2	787.6			
5	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型：砖砌围边 2. 砖品种、规格、强度等级：MU0烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	6.34			
		道路硬化						
6	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方式：机械开挖 3. 外运：3km	m3	97.5			
7	040201003001	强夯地基	1. 部位：路面整形，素土夯实	m2	325			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市庆云镇烤烟房场地 标段：乐昌市庆云镇烤烟房场地硬化
硬化及挡土墙项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	040202010002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 10cm	m ²	325		
9	040203007004	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土面层 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 20cm 4. 养护: 水养生	m ²	325		
		新建挡土墙					
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 开挖方式: 人机配合	m ³	122.25		
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 回填方式: 夯压机夯实	m ³	60.64		
12	040103003002	余方弃置	1. 品种: 一般土壤 2. 运距: 3km	m ³	61.61		
13	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	9.1		
14	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格: MU30片石挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求: M10水泥砂浆勾缝	m ³	151.16		
15	040501005001	塑料管	1. 名称: 泄水管 2. 材质及规格: UPVC塑料排水管DN75	m	19.8		
本页小计							

