

武江区什石园村乡村振兴和人居环境  
整治项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称： 武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

标段名称： 武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)  
审 核 人： (签字及盖章)  
编 制 单 位： (盖章)  
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)  
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)  
编 制 时 间：





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：树脂瓦工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		树脂瓦屋面					
1	010901001001	瓦屋面	1. 挂300*400树脂瓦	m2	472		
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.5+1.5厚SBS改性沥青防水卷材	m2	472		
3	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：热镀锌方通40*40*2 2. 构件类型：挂瓦条	t	2.816		
4	010702006001	其他木构件	1. 100*20厚木望板满铺	m3	2.36		
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 仿木纹铝合金方通70x50x1.2mm 2. 仿木纹铝合金方通100x50x1.2mm/100*100*2方通 3. 收边收口 4. 具体详见图纸	m2	227.9		
本页小计							
合 计							



# 措施项目清单计价表

工程名称：树脂瓦工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1		措施项目			
1.1	011601006001	临时设施			
1.2	011601007001	文明施工			
1.3	011601008001	环境保护			
1.4	011601009001	安全生产			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：树脂瓦工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
合 计					-





# 计日工表

工程名称：树脂瓦工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		园建工程						
		红砖矮墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	726.9			
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 运距：挖方回填	m3	507.28			
3	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距综合考虑	m3	143.91			
4	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	298.62			
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品砼	m3	83.55			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	136.07			
7	010401006001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240x120x60红砖空花墙 2. 砂浆强度等级：M10	m3	300.79			
		新建围墙						
8	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	68.69			
9	010102007002	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 运距：挖方回填 3. 具体详见图纸及规范等	m3	42.54			
10	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距综合考虑	m3	19.79			
11	010501001002	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	22.56			
12	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	7.64			
13	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5	m3	18.51			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2. 墙体厚度:180/370 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 围墙每30米设置一道10~30mm镂空的伸缩缝; 5. 预留100*100mm排水孔,间距≤2000,可根据现场自然排水地势适当调整排水孔间距; 6. 围墙采用1:2水泥砂浆加浆勾缝,砌筑墙缝应符合规定	m3	25.95			
		围墙改造						
15	011403001001	原抹灰面铲除	1. 拆除至结构层10厚 2. 运距综合考虑	m2	717.6			
16	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:合成树脂瓦 2. 铺设及搭接方式:钉挂 3. 持钉层材料种类及厚度:水泥砂浆斜顶 4. 顺水条、挂瓦条品种及规格:3mm厚树脂瓦	m2	110.4			
		砖砌花池						
17	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	10.21			
18	010102007003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 运距:挖方回填	m3	6.66			
19	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距综合考虑	m3	2.55			
20	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.55			
21	010505002002	基础模板	1. 基础类型:带型基础模板	m2	22.25			
22	010401008001	砖砌花池	1. M7.5砌筑MU10砖墙	m3	4			
23	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	62.16			
		树池座凳						
24	011104002001	500×100×30塑木板座凳	1. 500×100×30塑木板,自攻螺丝固定 2. 50×2方通主副龙骨,50×50×2角钢M10膨胀螺栓固定	m2	38.63			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	011102003001	块料饰面	1. 30厚各规格文化石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	29.2			
		仿大理石座凳						
		仿木栏杆						
26	010102001006	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	68.6			
27	010102007004	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 运距：挖方回填	m <sup>3</sup>	52.8			
28	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	7.91			
29	010501001003	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品砼	m <sup>3</sup>	3.2			
30	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	16			
31	010502002002	杯形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	12.6			
32	010505002003	基础模板	1. 基础类型：杯型基础模板	m <sup>2</sup>	101.18			
33	010501001005	基础垫层	1. 二次灌浆 2. C30商品细石混凝土	m <sup>3</sup>	1.2			
34	040303018001	仿木护栏	1. 150X150X1250混凝土仿木构件, 栗色, 立柱, 90x10凹槽, 20X5凹线 2. 100X100X1550混凝土仿木构件, 栗色, 横梁 3. 100X50X1550混凝土仿木构件, 栗色, 横梁 4. 50X50X600混凝土仿木构件, 栗色, 立杆 5. 钢筋	m	89			
		铺设碎石（临时停车）						
35	040202010001	铺设碎石（临时停车）	1. 100厚碎石散铺, 夯实 2. 素土夯实度≥93%	m <sup>2</sup>	366			
		汀步步道						
36	050201023001	汀步（步石、飞石）	1. 800*400*50mm混凝土仿石板汀步 2. 30mm厚水泥砂浆结合层 3. 150mm厚C25砼基础层 4. 原土夯实	m <sup>2</sup>	35			
		场地清杂平整						
37	050101002001	场地清杂平整	1. 清理杂草, 平整场地	m <sup>2</sup>	67920			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		屋顶雨棚改造（挂落）						
38	020111003001	屋顶雨棚改造（挂落）	1. 横梁仿木纹铝合金方通100x50x1.2mm面烤仿木纹色氟碳漆 2. 铝合金木纹挂落花板25x25x1mm 3. 铝合金木纹挂落花板70x50x1.2mm 4. 成品装饰构件	m	465			
		健身器材六件套						
		太阳能路灯						
39	010102001007	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	66.13			
40	010102007009	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	51.01			
41	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	7.5			
42	030413010001	太阳能路灯	1. 太阳能路灯，灯型为单火非对称灯型 2、灯杆：6米一体化100W LED太阳能灯杆；灯杆壁厚≥4mm 3. 混凝土基础及模板，钢筋、预埋板、法兰盘及接地埋件等	套	50			
		新建升旗台						
43	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实，夯实系数92%	m <sup>2</sup>	3.6			
44	010102001008	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	4.1			
45	010102007006	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 运距：挖方回填	m <sup>3</sup>	2.68			
46	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	1.02			
47	060104009001	水泥碎石稳定层	150厚6%水泥稳定碎石(7d无侧限抗压强度代表值3.0MPa)	m <sup>2</sup>	2.6			
48	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	0.22			
49	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	1.2			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.57		
51	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.012		
52	010505001004	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.72		
53	010505002004	基础模板	1. 基础模板	m2	6.62		
54	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.002		
55	011107002001	石材台阶	1. 30*400*600麻面青石板, 切斜边 2. 30*300*300麻面青石板, 切斜边 3. 20*120*600麻面青石板	m2	5.97		
56	011506002001	金属旗杆	1. 手动旗杆: $\phi$ 200mm拉丝面不锈钢旗杆, 高12m	根	1		
		围墙改造（围墙1、围墙2）					
57	010901001002	瓦屋面	1. 3mm合成树脂瓦屋面	m2	44.41		
		小品					
		指引牌					
58	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3.14		
59	010102007007	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 运距:挖方回填	m3	2.11		
60	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距综合考虑	m3	0.71		
61	060104009002	水泥碎石稳定层	120厚6%级配碎石垫层	m2	0.39		
62	010501001007	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C25商品砼	m3	0.13		
63	010505001006	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	0.6		
64	010502001004	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	0.38		
65	010505002006	基础模板	1. 基础模板	m2	2.52		
66	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	0.63		
67	010505005002	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	4.2		
68	011101007001	细石混凝土找平层	1. 100mm厚C30细石混凝土	m2	1.25		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
69	040203008001	块料面层	1. 20-40厚深灰色碎拼石片 2. 刷背胶, 瓷砖胶铺贴 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	6.71			
70	011508001001	美术字	1. 白色氟碳漆烤漆2遍不锈钢立体字: 字高50*50*字厚20 2. “什石园村果蔬采摘园指引平面图” “季节果蔬采摘表”	个	42			
71	011508001002	美术字	1. 橘红色氟碳漆烤漆2遍不锈钢立体字, 字高150*150*字厚20, 边框2厚, 内凹2凹面喷涂白色 2. “果蔬采摘园指引”	个	14			
72	011508001003	美术字	1. 150*150*字厚20, 湖蓝色氟碳漆烤漆2遍不锈钢立体字 2. “什石园村欢迎您”	个	14			
73	050307020012	定制LOGO	1. 橘红色不锈钢定制LOGO, 2厚不锈钢板压制, 氟碳漆烤漆2遍 2. 直径240	组	2			
		景墙						
74	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m <sup>3</sup>	4.26			
75	010102007008	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 运距: 挖方回填 3. 具体详见图纸及规范等	m <sup>3</sup>	1.61			
76	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距综合考虑	m <sup>3</sup>	2.41			
77	060104009003	水泥碎石稳定层	120厚6%级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	0.95			
78	010501001006	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C25商品砼	m <sup>3</sup>	0.67			
79	010505001005	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	2.53			
80	010502002003	条形基础	1. 混凝土强度等级: C30商品砼	m <sup>3</sup>	0.6			
81	010505002005	基础模板	1. 带型基础模板	m <sup>2</sup>	3.55			
82	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级: C30商品砼	m <sup>3</sup>	2.12			
83	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m <sup>2</sup>	12.14			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 具体详见图纸及规范等	m3	0.43		
85	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 墙体厚度:180 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.01		
86	011101007002	细石混凝土找平层	1. 100mm厚C30细石混凝土	m2	3.45		
87	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.52		
88	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	5.63		
89	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.02		
90	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.01		
91	040901009001	预埋铁件	1. $\phi$ 12 L:250 2. 200*200*10镀锌钢板 3. $\phi$ 50*3镀锌钢管	t	0.03		
92	040203008002	块料面层	1. 20-40厚深灰色碎拼石片 2. 刷背胶, 瓷砖胶铺贴 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	27.38		
93	031001002001	镀锌钢管	100*50*1.5仿木纹镀锌钢管, (采用玻璃胶人工粘贴)	m	17.2		
94	020601005001	墙体装饰	1. 墙体装饰 2. 200*100*50湖蓝色陶制瓦片, 造型	m	3.9		
95	050307020014	定制LOGO	1. 橘红色不锈钢定制LOGO, 2厚不锈钢板压制, 氟碳漆烤漆2遍 2. 直径700	组	1		
96	011508001004	美术字	1. 橘红色碳漆烤漆2遍不锈钢立体字, “什石园村”, 字高1000*1000*字厚300	个	4		
97	011508001005	美术字	1. 橘红色碳漆烤漆2遍不锈钢立体字, “果然有趣 蔬香什石”, 字高390*390, 字厚50	个	8		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
98	011508001006	美术字	1. 湖蓝色氟碳漆烤漆2遍不锈钢立体字，“醉美田园境·盼君再归来”，字高400*400，字厚50	个	10			
		黄皮公园休息点						
99	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 开挖方式：机械开挖	m3	17.5			
100	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计规范要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	15.3			
101	010501001008	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品砼	m3	0.58			
102	010505001008	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.93			
103	010502001005	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25商品砼	m3	1.62			
104	010505002007	基础模板	1. 独立基础模板	m2	12.32			
105	010603002001	空腹钢柱	1. 200x200x8 镀锌方管立柱，深咖色氟碳漆饰面 2. 直径12钢筋 3. 12厚300x300钢板 4. 含型材制作费	t	0.71			
106	010604001001	钢梁	1. 150x100x6厚镀锌方管主梁、100x50x5厚镀锌方管龙骨 2. 焊接、连接 3. 含型材制作费	t	0.87			
107	011303005001	铝单板屋面	1. 氟碳喷涂铝单板 2. 厚度3mm	m2	59.8			
本页小计								
合 计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	011601006001	临时设施			
1.2	011601007001	文明施工			
1.3	011601008001	环境保护			
1.4	011601009001	安全生产			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	13318.13			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：1 2.00%；省级质量奖：7 .50%；市级质量奖：4. 50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计		13318.13			-



# 专业工程暂估价明细表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>2</sup>	C <sup>2</sup>		
1	成品乒乓球台	744.56	67.01	811.57					
2	健身器材六件套	4750	427.5	5177.5					
3	告示牌	338.72	50.61	389.33					
4	仿大理石凳（12个）	6141.35	798.38	6939.73					
	本页小计	11974.6 <sub>3</sub>	1343.5	13318.13					
	合计	11974.6 <sub>3</sub>	1343.5	13318.13					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化工程					
1	050103001001	栽植荔枝	1. 假植苗，胸径4-5cm，高度200-250cm，全冠，树形饱满 2. 养护期12个月	株	12		
2	050103001002	栽植黄皮	1. 假植苗，胸径4-5cm，高度200-250cm，全冠，树形饱满 2. 养护期12个月	株	23		
3	050103001003	栽植杨梅	1. 假植苗，胸径4-5cm，高度200-250cm，全冠，树形饱满 2. 养护期12个月	株	68		
4	050103001004	栽植龙眼	1. 假植苗，胸径4-5cm，高度200-250cm，全冠，树形饱满 2. 养护期12个月	株	13		
5	050103001005	栽植异木棉	1. 假植苗，胸径3-5cm，高度300-350cm，全冠，树形饱满 2. 养护期12个月	株	20		
6	060106014001	栽植三角梅	1. 种类:袋苗, H 80-120cm, W 80-120cm 2. 养护期12个月	株	93		
7	060106014002	栽植鸭脚木	1. 种类:袋苗, H 80-120cm, W 80-120cm, 修剪成球型 2. 养护期12个月	株	30		
8	050103009001	栽植翠芦莉	1. 花卉种类:袋苗, 高度20CM, 36株/平方米 2. 养护期12个月	m2	1044		
9	060106014003	栽植黄金叶	1. 种类:袋苗, H 80-120cm, W 80-120cm, 修剪成球型 2. 养护期12个月	株	6		
		清杂					
10	050101002002	清杂平整	1. 清杂平整 2. 外运运距综合考虑	m2	11570		
本页小计							
合 计							

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>2</sup>	C <sup>2</sup>	D=C <sup>2</sup> -C <sup>1</sup>	
本页小计								—	—		—
合 计								—	—		—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



# 其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
6	合同中约定的其他项目				
	合 计				-

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				-
	合 计	-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程
标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目
第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>2</sup>	C <sup>2</sup>		
1									
本页小计									
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：绿化工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率 B”，并计算填写“金额 C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额 C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C<sub>2</sub>”。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		道路工程						
		道路标线						
1	040205007006	标线	1. 采用热熔反光型标线涂料，厚度2mm 2. 反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.35kg/m <sup>2</sup> 。	m <sup>2</sup>	248			
2	040205008001	标记	1. 热熔漆“停”字 2. 规格尺寸:100*250cm	个	5			
3	040205008002	标记	1. 采用热熔反光型标线涂料，厚度2mm 2. 反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.35kg/m <sup>2</sup> 3. 类别:直行箭头	个	1			
4	040205008003	标记	1. 采用热熔反光型标线涂料，厚度2mm 2. 反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.35kg/m <sup>2</sup> 3. 类别:左转+右转箭头	个	1			
		100厚C25巷道硬化						
5	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	1885.3			
6	050201003008	混凝土道路	1. 100厚C25商品砼巷道硬化 2. 横纵间距每5米切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青 3. 水养生	m <sup>2</sup>	1885.3			
		100厚C25地面硬化						
7	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	800			
8	050201003009	混凝土道路	1. 100厚C25商品砼地面硬化 2. 横纵间距每5米切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青 3. 水养生	m <sup>2</sup>	800			
		150厚C30地面硬化						
9	080101010004	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	1013.83			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	050201003011	混凝土道路	1. 150厚C30商品砼地面硬化 2. 路面2. 横纵间距每5米切伸缩缝一条，6-8mm宽，50-80深，填沥青 3. 水养生	m <sup>2</sup>	1013.83			
		加铺沥青混凝土路面						
11	041001004007	铣刨路面	1. 原混凝土道路铣刨20~30mm(平均厚度25mm)后清洗或补强 2. 外运运距综合考虑	m <sup>2</sup>	5647.91			
12	040203004010	粘层	1. 材料品种:机械喷洒道路用乳化沥青粘油层(PC-3) 2. 喷油量:0.6L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5647.91			
13	040203006019	60mm沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:60mm	m <sup>2</sup>	5647.91			
14	040701007001	抗裂贴	1. 抗裂贴(道路接缝位置)	m <sup>2</sup>	527.74			
		原污水井盖提升						
15	041001001002	混凝土路面切缝	1. 类别:混凝土路面切缝 2. 深度:5cm 3. 部位:车道	m	44			
16	041001001003	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 废料外运,运距综合考虑	m <sup>2</sup>	12.1			
17	041001009001	拆除井	1. 井盖拆除安装(利旧) 2. C30混凝土井圈制作、安装及模板	座	10			
		道路补板						
18	040402018001	混凝土路面切缝	1. 类别:混凝土路面切缝 2. 深度:5cm	m	200			
19	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 废料外运,运距综合考虑	m <sup>2</sup>	200			
20	050201003012	混凝土道路	1. 200厚C30抗折混凝土(随打随磨,压纹,抗折强度4.5MPa) 2. 路面水养生	m <sup>2</sup>	200			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	040901007001	植筋	1. 水泥砼基层植筋 2. 直径14钢筋拉杆，长50cm，间距60cm 3. 工程量暂定	根	668			
		道路拓宽						
22	080101010007	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	648.68			
23	060104009008	水泥碎石稳定层	150厚6%水泥稳定碎石(7d无侧限抗压强度代表值3.0MPa)	m2	648.68			
24	050201003013	混凝土道路	1. 200厚C30抗折混凝土(随打随磨，压纹，抗折强度4.0MPa) 2. 路面水养生	m2	648.68			
25	040901007002	植筋	1. 水泥砼基层植筋 2. 直径14钢筋拉杆，长70cm，间距40cm	根	840			
		标牌						
26	040101003001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方	m3	15.69			
27	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	11.37			
28	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距综合考虑	m3	4.32			
29	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础模板制作安装	m3	3.84			
30	040305001001	垫层	1. 100厚级配碎石垫层	m3	0.48			
31	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 规格:综合考虑 3. 铁件尺寸:综合考虑	t	0.29			
32	010603002001	空腹钢柱	立柱Φ89x4.5x3450	t	0.16			
33	040205002001	交通标志杆	1. 立柱Φ89x4.5x3450	根	5			
34	040901001001	构件钢筋	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.03			
35	040901001002	构件钢筋	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.04			
36	050307008001	标志牌	1. 人行横道标志 2. 立柱 3. 基础 4. 详见大样图	个	1			
本页小计								



# 材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>2</sup>	C <sup>2</sup>	D=C <sup>2</sup> -C <sup>1</sup>	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



# 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：1 2.10%；省级质量奖：7 .20%；市级质量奖：4. 50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；





# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	本页小计							
	合 计	-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					
1	040501005001	塑料管PU DN50	1. 安装部位： 2. 介质：给水 3. 材质、规格：塑料管PU DN50 4. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m	216.38		
2	040501005002	塑料管PU DN20	1. 安装部位： 2. 介质：给水 3. 材质、规格：塑料管PU DN20 4. 连接形式：电热熔连接 5. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m	588.58		
3	040502005002	铜芯截止阀 DN50	1. 类型：铜芯截止阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	个	1		
4	040502005001	铜芯截止阀 DN20	1. 类型：铜芯截止阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	个	3		
5	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. DN15耐压可调雾化喷头 2. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	个	21		
6	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	72.45		
7	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 运距：挖方回填 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	71.84		
8	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：综合考虑 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	0.61		
9	030109001001	单级离心泵	1. ISG50-160，流量 12.5 m <sup>3</sup> /h，扬程 32m，功率 2.2kW 2. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	台	1		
		排水工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		钢筋砼涵管						
10	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	138.08			
11	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 运距：挖方回填 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	44.6			
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 管（基）坑回填石屑 2. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	74.78			
13	040303002001	混凝土基础	1. C20混凝土基础 2. C20混凝土基础模板 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	11.1			
14	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：综合考虑 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	30.71			
15	031103001001	Φ500水泥涵管	1. Φ500水泥涵管 2. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m	99.96			
		300*300排水明沟						
16	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格：300mm*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层；100mm厚C15商品混凝土垫层及模板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求：外壁：12mm厚1：3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道，8mm厚1：2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面；内壁：12mm厚1：3水泥砂浆加3%防水剂打底扫毛或划出纹道，8mm厚1：2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面 5. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m	901			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 开挖方式：机械开挖 4. 部位：主管、支管 5. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	387.43			
18	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计规范要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	54.06			
19	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：综合考虑 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	333.37			
		300*300排水暗沟 (铸铁盖板)						
20	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 开挖方式：机械开挖 4. 部位：主管、支管 5. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	25.8			
21	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按设计规范要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	4			
22	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：综合考虑 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	21.8			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040501019002	砌体渠道	1. 断面规格:300mm*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层; 100mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:外壁:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5. 盖板:球墨铸铁篦子盖 6. 预埋铁件L30*60*6角铁 7. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m	50		
		新增水沟盖板					
24	040402017001	沟道盖板	1. 材质:C25混凝土盖板,钢筋Φ8@100双向单层 2. 规格尺寸:400*600*80 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m	38		
		500*500沉沙井					
25	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	2.54		
26	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 运距:挖方回填 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	0.95		
27	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:综合考虑 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	1.59		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	040504001001	砌筑井	1. 断面规格:500mm*500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C20商品混凝土垫层及模板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 5. 盖板:700*700mmD400型重型铸铁井盖 6. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	座	1			
		排水检查井						
29	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	8.63			
30	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	3.2			
31	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:综合考虑 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	5.43			
32	040504002001	预制检查井	1. 井盖、井圈材质及规格:Φ1000球墨铸铁井盖 2. 预制检查井,做法见图集22S521 P11 3. 安装防坠网 4. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	座	3			
		雨水口（铸铁雨篦子）						
33	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	0.25			
34	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m3	0.07			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
35	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:综合考虑 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	0.18			
36	060302007001	排水管	1. DN200波纹管 2. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m	2			
37	010609004001	雨水口	1. 400*600铸铁雨篦子及铸铁井圈 2. M10水泥砂浆砌MU10砖(20厚1:3防水砂浆抹面) 3. 100厚C20混凝土及模板 4. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	套	1			
		排洪渠清淤						
38	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 排洪渠清淤 2. 淤泥外运, 运距综合考虑 3. 其他详见设计图纸及现行施工规范要求	m <sup>3</sup>	1653			
本页小计								
合 计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	041201016001	临时设施			
1.2	041201017001	文明施工			
1.3	041201018001	环境保护			
1.4	041201019001	安全生产			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：1 2.10%；省级质量奖：7 .20%；市级质量奖：4. 50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人  
居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>2</sup>	C <sup>2</sup>	D=C <sup>2</sup> -C <sup>1</sup>	
1									
本页小计									
合计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。



# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三线整治工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	041001010001	拆除电杆	1. 规格尺寸:拆除电杆	根	12			
2	041001010002	扶正电杆	1. 规格尺寸:扶正电杆	根	4			
3	030502005005	线路整修	1、线路整治 2、绑扎架空、墙壁光电缆	km	2.6			
4	040205017002	三线交叉保护管	1. 类型:安装三线交叉保护管PVC32 2. 安装320*240mm铝合金反光牌	m	230			
5	030502005003	光缆	1. 名称:拆除皮线光缆	m	11800			
6	030502005006	光缆	1. 名称:蝶形光缆 2. 规格:室内外双芯皮线光缆 3. 敷设方式:加挂墙壁	m	11800			
7	040205017001	警示管	1. 类型:PVC红白反光警示管 Φ25	m	68			
本页小计								
合 计								

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：三线整治工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>2</sup>	C <sup>2</sup>	D=C <sup>2</sup> -C <sup>1</sup>	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

工程名称：三线整治工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目			
1.1	031401009001	安全生产			
1.2	031401010001	文明施工			
1.3	031401011001	环境保护			
1.4	031401012001	临时设施			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：三线整治工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与 施工机具费之和为计算 基础 国家级质量奖：2 0.00%；省级质量奖：1 2.50%；市级质量奖：7 .50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-



# 专业工程暂估价明细表

工程名称：三线整治工程
标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目
第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额± (元) D=C <sup>2</sup> -C <sup>1</sup>	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>2</sup>	C <sup>2</sup>		
1									
本页小计									
合计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：三线整治工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：三线整治工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：三线整治工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外立面工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外立面油漆					
1	011403001001	外墙抹灰及油漆—居民房	1. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴PVC阴阳角护角条 3. 刮专用腻子二遍 4. 喷涂料底漆一遍，涂料面漆两遍 5. 含措施费、管理费、税金等全费用	m2	3527.18		
2	011403001002	外墙抹灰及油漆—农具房	1. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴PVC阴阳角护角条 3. 刮专用腻子二遍 4. 喷涂料底漆一遍，涂料面漆两遍 5. 含措施费、管理费、税金等全费用	m2	3875.97		
3	011403001003	外墙抹灰及油漆—围墙	1. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 贴PVC阴阳角护角条 3. 刮专用腻子二遍 4. 喷涂料底漆一遍，涂料面漆两遍 5. 含措施费、管理费、税金等全费用	m2	1083.67		
本页小计							
合 计							



# 措施项目清单计价表

工程名称：外立面工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人  
居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：外立面工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：外立面工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C <sup>2</sup> -C <sup>1</sup>	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sup>1</sup>	B <sup>1</sup>	C <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B <sup>2</sup>	C <sup>2</sup>		
1									
	本页小计								
	合计							-	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：外立面工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：外立面工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。



# 暂列金额明细表

工程名称：外立面工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				-
	合 计	-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室修缮工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		楼地面工程						
1	011102003002	块料楼地面破除	1. 拆除原防滑地砖地面30mm厚 2. 废料外运，运距综合考虑	m <sup>2</sup>	31.3			
2	011102003001	块料楼地面	1. 300*600*20厚仿大理石 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m <sup>2</sup>	18.5			
3	011107004001	块料台阶	1. 300*600*20厚仿大理石 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m <sup>2</sup>	12.8			
		墙面装饰工程						
4	011403001001	拆除内墙面	1. 铲除原原墙面20厚砂浆抹灰层及腻子装饰面 2. 废料外运，运距综合考虑	m <sup>2</sup>	352.32			
5	011403001005	拆除外墙面	1. 铲除原有块料至结构层20mm厚 2. 废料外运，运距综合考虑	m <sup>2</sup>	612.31			
6	011403001002	内墙抹灰及油漆	1. 刷或滚优质乳胶漆两遍以上，环保防霉型 2. 刷或滚底漆一遍 3. 满刮腻子两遍，打磨平整 4. 5厚 DPM20内墙抹面砂浆压实抹光 5. 15厚 DPM15内墙抹面砂浆，分两次抹灰，打底扫毛或划出纹。 6. 刷 801胶素水泥浆一遍 7. 须先喷一道建筑胶水溶液，钢筋混凝土墙体则刷掺水重 3~5%的建筑胶素水泥浆一道内	m <sup>2</sup>	352.32			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化活动室修缮工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	011403001004	抹灰面油漆	真石漆外墙 1. 刷界面处理剂一道 2. 10mm1:2.5水泥砂浆找平层，压入加强型耐碱玻纤网格布，容重≥120g/m <sup>2</sup> 3. 10厚聚合物抗裂砂浆（内掺杜拉纤维0.9kg/m <sup>3</sup> ） 4. 满涂1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 5. 喷涂抗碱封闭底漆，湿膜厚度约18um23um； 6. 防水腻子2遍 7. 真石漆专用底漆1遍 8. 真石漆喷涂2遍 9. 透明罩面漆1遍	m <sup>2</sup>	612.31			
		广告字体工程						
8	011508001001	美术字	1. 500*500*1.0厚不锈钢烤漆定制字，“一个支部一座堡垒”“一个党员一面旗帜”	个	16			
9	011508001002	美术字	1. 800*800*1.0厚不锈钢烤漆定制字，“心中有党”“心中有民”	个	8			
10	080808013001	显示屏(墙)	1. 拆除0.7*8米LED高清显示屏 2. 清洁后安装显示屏	个	1			
本页小计								
合 计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：文化活动室修缮工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	011601006001	临时设施			
1.2	011601007001	文明施工			
1.3	011601008001	环境保护			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	1.1	综合脚手架			
1.5.1	011601001004	脚手架（外墙综合脚手架）			
1.5.2	011601001005	脚手架（内墙活动脚手架）			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：文化活动室修缮工程      标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-





# 计日工表

工程名称：文化活动室修缮工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙墙面装饰工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		新建围墙						
1	011403001001	抹灰面油漆	1. 10mm厚抗裂砂浆 2. 粗腻子粉底层一遍 3. 外墙晴雨漆底漆一遍 4. 外墙晴雨漆面漆一遍 5. 含措施费、管理费、税金等全费用	m2	256.01			
		改造围墙						
2	011403001002	抹灰面油漆	1. 10mm厚抗裂砂浆 2. 粗腻子粉底层一遍 3. 外墙晴雨漆底漆一遍 5. 含措施费、管理费、税金等全费用	m2	717.6			
		围墙改造（围墙1、围墙2）						
3	011403001003	抹灰面油漆	1. 10mm厚抗裂砂浆 2. 粗腻子粉（底层一遍） 3. 外墙晴雨漆底漆1遍（漆色详见立面示意图标注） 4. 外墙晴雨漆面漆1遍（漆色详见立面示意图标注） 5. 含措施费、管理费、税金等全费用	m2	133.22			
本页小计								
合 计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：围墙墙面装饰工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1		措施项目			
本页小计					
合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：围墙墙面装饰工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

# 暂列金额明细表

工程名称：围墙墙面装饰工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；



# 计日工表

工程名称：围墙墙面装饰工程

标段：武江区什石园村乡村振兴  
和人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
1	人工							
1.1								
人工小计								
2	材料							
2.1								
材料小计								
3	施工机具							
3.1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：围墙墙面装饰工程

标段：武江区什石园村乡村振兴和  
人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”，C<sub>1</sub>=A<sub>1</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

