

周田镇社区街道整治提升（小学至
派出所路口）项目 工程


招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

张振

(签字或盖章)


编制人：



(造价工程师签字专用章)
有效期至:2022年06月07日

编制时间：

造价咨询人：



有效期至:2022年06月07日

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复核人：



(造价工程师签字专用章)

复核时间：

总 说 明

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	道路工程		
1.2	排水工程		
1.3	园建		
1.4	绿化		
1.5	路灯迁移		
1.6	弱电井		
1.7	成品定制垃圾收集亭		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路工程						
1	040201001002	预压地基	1. 人行道整形碾压	m2	1941.77			
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:15cm	m2	1941.77			
3	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:透水砖200*100*60 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚M15水泥砂浆	m2	1941.77			
4	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm	m2	1941.77			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:济南青 剥斧路沿石	m	553.3			
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm	m2	1941.77			
7	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥石粉 2. 厚度:15cm 3. 部位:基层	m2	1941.77			
8	040205006001	标线	1. 材料品种:标线漆 2. 工艺:热熔	m2	366.72			
		道路工程合计						
		排水工程						
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	952.211			
10	040103001001	回填方	1. 回填沟槽土方并夯实	m3	269.121			
11	040103001002	回填方	1. 回填石粉	m3	416.109			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:7km内	m3	683.09			
13	040201022001	排水沟、截水沟400*600	1. 15厚C20混凝土 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m	455.57			
14	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层 2. 规格:DN600 3. 接口方式:橡胶圈 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	171.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040504001001	砌筑井	1. 水封井 2. ϕ 700重型球墨铸铁井盖	座	14			
		排水工程合计						
		园建						
		树池						
16	040305004001	树池	1. 100厚碎石垫层 2. 100厚C15垫层 3. 砖基础480厚 4. 砖砌树池壁240厚 5. 20厚1：2.5水泥砂浆分两次抹灰 6. 240*60*10青砖贴面	m	346			
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m ³	546.403			
18	040103001003	回填方	1. 回填沟槽土方并夯实	m ³	88.8			
19	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：7km内	m ³	239.155			
		树池合计						
		台阶						
20	010404001001	垫层	1. 300厚3：7灰土垫层	m ³	27.819			
21	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：普通预拌砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	5.5638			
22	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 200厚C25水泥压膜路面	m ²	92.73			
		台阶合计						
		砖墙						
23	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：栏板，H=0.86m 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m ³	5.208			
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆分两次抹灰	m ²	43.4			
		砖墙合计						
		园建合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		绿化						
25	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 种类:桂花树 3. 养护期:12个月	株	42			
26	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:护坡原土铺种	m2	134.3			
27	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填种植土	m3	26.86			
		绿化合计						
		路灯迁移						
28	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.52			
29	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	1.2			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	0.455			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10 内	t	0.1905			
32	030412007001	一般路灯	1. 6m高太阳能路灯（迁移利旧安装）	套	12			
		路灯迁移合计						
		弱电井						
33	040504001002	砌筑井	1. C15垫层 2. 240厚砖砌井壁 3. 1: 2.5水泥砂浆井内壁抹灰 4. 井底坑位填鹅卵石滤料（详图纸）	座	12			
34	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PVC排水管 DN110 2. 连接形式:橡胶圈	m	478.67			
35	040601017001	其他现浇混凝土构件	1. C20填缝	m3	10.8168			
36	010501001002	垫层	1. 150厚细沙垫层	m3	5.6483			
37	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	61.5889			
38	040103001004	回填方	1. 回填沟槽土方并夯实	m3	38.6944			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路工程						
1	040201001002	预压地基	1. 人行道整形碾压	m2	1941.77			
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:15cm	m2	1941.77			
3	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:透水砖200*100*60 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚M15水泥砂浆	m2	1941.77			
4	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm	m2	1941.77			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:济南青 剥斧路沿石	m	553.3			
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm	m2	1941.77			
7	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥石粉 2. 厚度:15cm 3. 部位:基层	m2	1941.77			
8	040205006001	标线	1. 材料品种:标线漆 2. 工艺:热熔	m2	366.72			
		道路工程合计						
		排水工程						
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	952.211			
10	040103001001	回填方	1. 回填沟槽土方并夯实	m3	269.121			
11	040103001002	回填方	1. 回填石粉	m3	416.109			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:7km内	m3	683.09			
13	040201022001	排水沟、截水沟400*600	1. 15厚C20混凝土 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆粉面	m	455.57			
14	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚中粗砂垫层 2. 规格:DN600 3. 接口方式:橡胶圈 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	171.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040504001001	砌筑井	1. 水封井 2. ϕ 700重型球墨铸铁井盖	座	14			
		排水工程合计						
		园建						
		树池						
16	040305004001	树池	1. 100厚碎石垫层 2. 100厚C15垫层 3. 砖基础480厚 4. 砖砌树池壁240厚 5. 20厚1：2.5水泥砂浆分两次抹灰 6. 240*60*10青砖贴面	m	346			
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m ³	546.403			
18	040103001003	回填方	1. 回填沟槽土方并夯实	m ³	88.8			
19	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：7km内	m ³	239.155			
		树池合计						
		台阶						
20	010404001001	垫层	1. 300厚3：7灰土垫层	m ³	27.819			
21	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：普通预拌砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	5.5638			
22	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 200厚C25水泥压膜路面	m ²	92.73			
		台阶合计						
		砖墙						
23	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：栏板，H=0.86m 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m ³	5.208			
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆分两次抹灰	m ²	43.4			
		砖墙合计						
		园建合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		绿化						
25	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 种类:桂花树 3. 养护期:12个月	株	42			
26	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:护坡原土铺种	m2	134.3			
27	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填种植土	m3	26.86			
		绿化合计						
		路灯迁移						
28	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.52			
29	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌砼 2. 混凝土强度等级:C10	m3	1.2			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25 以内	t	0.455			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10 内	t	0.1905			
32	030412007001	一般路灯	1. 6m高太阳能路灯（迁移利旧安装）	套	12			
		路灯迁移合计						
		弱电井						
33	040504001002	砌筑井	1. C15垫层 2. 240厚砖砌井壁 3. 1: 2.5水泥砂浆井内壁抹灰 4. 井底坑位填鹅卵石滤料（详图纸）	座	12			
34	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PVC排水管 DN110 2. 连接形式:橡胶圈	m	478.67			
35	040601017001	其他现浇混凝土构件	1. C20填缝	m3	10.8168			
36	010501001002	垫层	1. 150厚细沙垫层	m3	5.6483			
37	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	61.5889			
38	040103001004	回填方	1. 回填沟槽土方并夯实	m3	38.6944			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
人工单价		小计													
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				工程量					
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
人工单价		小计															
元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费									-				-			
	材料费小计									-				-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	04110800100 1	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤 04110900800 1	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具 费)*0.30 (0.8≤δ <1 式 中: δ=合 同工期/定 额工期)
7	QTFY0000000 1	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
8		模板工程						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项

标段:

第 1 页

共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：周田镇社区街道整治提升（小学至派出所路口）项

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。