

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振
兴示范带建设项目(樟市镇标段) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): _____

(大写): _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

审 核 人: _____

复 核 人: _____

审 核 时 间: _____

复 核 时 间: _____

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目(樟市镇标段)

第 1 页 共 3 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）			
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升		8620.47	6400.00		
1.1	樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-建筑部分		606.78	2400.00		
1.2	樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-市政部分		6337.41	4000.00		
1.3	樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-种植部分		1676.28			
2	樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治		195425.78	448869.80		
2.1	樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-建筑部分		1676.93			
2.2	樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-种植部分		7195			
2.3	樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分		186553.85	448869.80		
3	樟市镇-上黄村人居环境整治		4399.66	5000.00		
3.1	樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分		4399.66	5000.00		
4	樟市镇-中村人居环境整治		17507.98	10840.00		
4.1	樟市镇-中村人居环境整治-市政部分		15405.12	10840.00		
4.2	樟市镇-中村人居环境整治-种植部分		1781.2			
4.3	樟市镇-中村人居环境整治-建筑部分		321.66			
5	樟市镇-田心至下钟村人居环境提升		14788.88	9000.00		
5.1	樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分		12570.5	9000.00		
5.2	樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-种植部分		2218.38			
6	樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升		9663.35	5000.00		
6.1	樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升-市政部分		9663.35	5000.00		
7	樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升		46661.32	5000.00		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目(樟市镇标段)

第 2 页 共 3 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）			
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
7.1	樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分		38531.65	5000.00		
7.2	樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分		8129.67			
8	樟市镇-肖屋沿线人居环境提升		25905.61	5000.00		
8.1	樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分		25905.61	5000.00		
9	樟市镇-曹屋傅屋段环境整治		31342.23	5000.00		
9.1	樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分		30008.22	5000.00		
9.2	樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分		1334.01			
10	樟市镇-白楼村生态停车场		19685.95	5000.00		
10.1	樟市镇-西约村委白楼村-市政部分		10957.38	5000.00		
10.2	樟市镇-西约村委白楼村-种植部分		8728.57			
11	樟市镇-径口村人居环境整治		12270.18	5000.00		
11.1	樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分		12042.88	5000.00		
11.2	樟市镇-径口村人居环境整治-种植部分		227.3			
12	樟市镇-沿线立面风貌提升		10008.02			
12.1	樟市镇-沿线立面风貌提升-建筑部分		10008.02			
13	樟市镇-水库茶驿古道		47538.24	321337.71		
13.1	樟市镇-水库茶驿古道-市政部分		47538.24	321337.71		
14	樟市镇-水楼（新中）人居环境整治		11915.07	15080.00		
14.1	樟市镇-水楼（新中）人居环境整治-园建部分		9297.1	15080.00		
14.2	樟市镇-水楼（新中）人居环境整治-建筑部分		2321.79			
14.3	樟市镇-水楼（新中）人居环境整治-绿化部分		296.18			
15	樟市镇-横黄横张樟树公园提升		24449.99	13840.00		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目(樟市镇标段)

第 3 页 共 3 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）			
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
15.1	樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分		7720.1	7000.00		
15.2	樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分		932.05			
15.3	樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分		15797.84	6840.00		
16	樟市镇-都陂村人居环境整治		37594.16	127715.00		
16.1	樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分		28567.76	127715.00		
16.2	樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分		9026.4			
合计			517776.89	988082.51		

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	606.78		明细详见表-12-1
2	暂估价	2400.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	2400.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		入口标识牌重建 (保留基础移位)						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外喷红棕色氟碳漆两遍	m2	40			
2	050101001002	迁移	1. 入口标识牌重建 (保留基础移位)	项	1			
		砖砌花池						
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	53.76			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	41.7			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	12.06			
6	050307016001	花池	1. M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3. 100 厚 C25 混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$ 5. 花池壁: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆面贴 600x240x10 小青砖瓷片 6. 具体做法详见图纸	m	124.1			
		地面硬化						
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 (面层拉毛处理) 2. 厚度: 10cm 3. 水养生 4. 现状水泥地面清理干净, 凿毛	m2	622.34			
8	040205006001	标线	1. 材料品种: 停车位划线漆	m2	19.32			
		新建五指毛桃标识牌						
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	5.44			
10	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	3.56			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 综合考虑	m3	1.88			
12	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100 厚级配碎石垫层	m3	0.41			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1676.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土	m ³	109.79			
2	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:满天星 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	388.87			
3	050102003001	栽植竹类	1. 竹胸径或根盘丛径:冠幅20-30厘米，高度2-2.3米 8-10株每米 2. 竹种类:小琴丝 3. 养护期:6个月	株	332			
4	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	344.47			
5	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅70cm、高度70cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:杜鹃球	株	19			
6	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)PH300-350 3. 种类:黄花风铃木 4. 养护期:6个月	株	2			
		措施项目						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路缘石						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	27.44			
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	18.05			
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	9.39			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300x150x1000 混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚1:3水泥砂浆结合层、1000厚C25混凝土垫层	m	310.66			
		池塘清淤						
5	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 池塘清淤600厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m3	258.906			
6	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	258.906			
		白改黑路面						
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	9601.59			
8	040205006001	标线	1. 材料品种:道路、停车位划线漆	m2	689.1			
		砖砌花池						
9	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	218.8			
10	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	169.71			
11	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	49.09			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	050307016002	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$ 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 6. 具体做法详见图纸	m	505.07			
		地面硬化（贺屋）						
13	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	2518.2			
14	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:12cm	m2	2518.2			
15	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	2518.2			
		地面硬化（省道292）						
16	040202001005	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	366.05			
17	040202011005	碎石	1. 石料规格:5%水泥稳定石粉 2. 厚度:10cm	m2	366.05			
18	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	366.05			
		地面硬化（烟厂段）						
19	040202001004	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	77.86			
20	040202011006	碎石	1. 石料规格:5%水泥稳定石粉 2. 厚度:15cm	m2	77.86			
21	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	77.86			
		水泥压纹地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040202001003	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	2780.18			
23	040202011004	碎石	1. 石料规格:5%水泥稳定石粉 2. 厚度:10cm	m2	2780.18			
24	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	2780.18			
25	040203007007	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚1:3水泥砂浆	m2	2780.18			
26	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:200x150x1000 混凝土路缘石	m	2362.04			
		新建特色围墙						
27	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	35.7			
28	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	22.03			
29	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	13.67			
30	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	5.1			
31	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.12			
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 $\Phi 25$ 以内	t	0.574			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.383			
34	010401003001	实心砖墙	1. 砌砖名称、部位:砖砌围墙 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	206.07			
35	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.94			
36	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:300×400mm 琉璃瓦 2. 20厚木望板 3. 顺水条40*20 间距600mm 4. 挂瓦条30*30 (h)	m ²	48.14			
38	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 2遍	m ²	48.14			
39	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥砂浆 2. 涂膜厚度、遍数:5厚	m ²	237.33			
40	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子二遍 2. 喷涂外墙乳胶漆(水性)底漆一遍 3. 喷涂外墙乳胶漆(水性)面漆二遍	m ²	237.33			
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚 1:2.5水泥砂浆罩面压光	m ²	237.33			
		安全护栏						
42	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	99.25			
43	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	70.06			
44	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	29.19			
45	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	29.191			
46	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:250X250X12镀锌钢板	t	0.489			
47	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.037			
48	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.657			
		青石板汀步						
49	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	54.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:1200x400x30青石板汀步 2. 砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	547.72			
51	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	82.16			
52	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	82.16			
		毛石挡墙						
53	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	61.2			
		“三面光”水沟						
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:3	m2	76.92			
55	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口	m	7.9			
		地面清表						
56	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	3437.58			
57	050101006002	地面清表	1. 地面清表200厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	794.94			
58	050101006003	地面清表	1. 地面清表500厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	495.76			
59	050101001001	迁移	1. 从200米处移植一颗古茶树	株	2			
60	050101001002	迁移	1. 指示牌及路灯迁移至花池内	项	2			
61	050101001003	迁移	1. 原有乔木移植至花池内	株	5			
62	011601001001	围墙拆除	1. 拆除现状围墙 2. 废料外运运距综合考虑	m3	6.91			
63	011601001002	卵石花池拆除	1. 拆除现状大卵石花池 2. 废料外运运距综合考虑	m3	4.58			
64	011601001003	现状钢构鸡舍拆除	1. 拆除现状钢结构停车棚 3m高 2. 废料外运运距综合考虑	m2	64.16			
		新建景墙一						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	31.57			
66	040103001006	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	1			
67	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	11.22			
68	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石垫层	m3	2.86			
69	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.31			
70	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.4			
71	010403004002	卵石	1. 石料种类、规格：Φ70-100 鹅卵石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	4.65			
72	040204007001	砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结 砖墙	m3	2.21			
73	011204003001	块料墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆, 面贴文化 石, 内外两侧均贴	m2	18.4			
		新建景墙二						
74	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	17.01			
75	040103001007	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	12.77			
76	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	4.24			
77	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石垫层	m3	1.27			
78	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.02			
79	010501002004	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.95			
80	040204007002	砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结 砖墙	m3	7.61			
81	011204003002	块料墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆, 面贴文化 石, 内外两侧均贴	m2	53.68			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	186553.85		明细详见表-12-1
2	暂估价	448869.80		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	448869.80		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-樟市镇-省道292至光辉村段人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品垃圾亭	3套	15000.00			具体详见图纸
2	加油站至镇街口段标识牌	1套	29580.00			具体详见图纸
3	加油站至镇街口段室外成品宣传牌, 详意向图规格6.0x1.8, 高度3米	1套	21250.00			具体详见图纸
4	加油站至镇街口段镇标	1套	71825.00			具体详见图纸
5	加油站至镇街口段标识景墙	1套	108800.00			具体详见图纸
6	三角广告塔, 高度14.8米, 直径1.25米	1套	90000.00			具体做法参图集07SG526户外钢结构独立柱广告牌-42°50页
7	候车亭	1套	17000.00			
	不锈钢窗花	24樘	13680.00			
	钢护栏	291.91米	81734.80			
合 计			448869.80			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		四小园修建						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	10.6			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	6.95			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	3.65			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	3.65			
5	010401003002	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位：四小园砖砌围墙 2. 砖品种、规格、强度等级：Mu10 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	4.79			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：四小园 2. 厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆20厚	m2	13.32			
		水沟加盖板						
7	040402016001	沟道盖板	1. 材质：600x500x80厚预制板（Φ8@200双向） 2. 具体做法详见图纸	m	51.5			
		地面硬化压纹						
8	040203007004	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚WSM15预拌水泥砂浆面层，（面层压光）	m2	258.69			
9	040202011004	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：12cm	m2	258.69			
10	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	258.69			
11	040202001003	路床(槽)整形	1. 范围：素土分层夯实，夯实度≥94%	m2	258.69			
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：深灰色透水砖收边 100×200×60	m2	6.38			
		地面清表						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的人工费} + \text{施工机具费} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	垃圾亭	1套	5000.00			具体详见图 纸
合 计			5000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水沟盖板+清淤						
1	040402016001	沟道盖板	1. 材质:600x500X80厚预制板(Φ8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	224			
2	040101005001	挖淤泥、流砂(人工挖)	1. 挖掘深度:1m 内 2. 运距:综合考虑	m3	22.4	1		
		砖砌花池						
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	15.35			
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	11.91			
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	3.44			
6	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度≥94% 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 6. 具体做法详见图纸	m	35.43			
		树池						
7	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	23.37			
8	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	12.82			
9	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	10.55			
10	040204007003	树池砌筑	1. 80厚400X600文化石压顶 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖墙, 1:3水泥砂浆勾缝 4. 100厚C25素混凝土垫层 5. 墙面8厚1:3水泥砂浆打底 6. 墙面刷素水泥浆一道 7. 墙面20厚1:3水泥砂浆 8. 墙面20厚100~300X100~600文化石 9. 具体做法详见图纸	m	75.39			
		生态停车场						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040202011004	碎石	1. 石料规格:5%水泥稳定石粉 2. 厚度:15cm	m2	236.5			
12	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水养生	m2	236.5			
13	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖 2. 50厚中粗砂	m2	198.5			
14	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100X200X60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚中粗砂	m2	38			
		食用菌基地标识牌						
15	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.44			
16	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	3.56			
17	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:综合考虑	m3	1.88			
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层	m3	0.41			
19	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.34			
20	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.81			
21	040204007001	砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖墙	m3	2.51			
22	011204003001	块料墙面	1. 20厚1:3水泥砂浆,面贴文化石,内外两侧均贴	m2	9.85			
23	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外喷红棕色氟碳漆两遍	m2	1.25			
		四小园修建						
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.85			
25	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	2.88			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.97			
27	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.97			
28	010401003002	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位:四小园砖砌围栏 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	7.95			
		水泥压纹地面						
29	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100×200×60	m2	9.92			
30	040203007007	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚WSM15预拌水泥砂浆面层, (面层压光)	m2	100.12			
31	040202011007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:12cm	m2	100.12			
32	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	100.12			
33	040202001004	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	100.12			
		砾石地面						
34	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	802.96			
35	040202010003	卵石	1. 10厚 φ15深灰色砾石平铺	m2	802.96			
		生态石子步道						
36	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	776.43			
37	040202010002	卵石	1. 10厚 φ15七彩水洗石平铺	m2	776.43			
		地面清表						
38	050101006001	地面清表	1. 池塘清表200厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	29.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15405.12		明细详见表-12-1
2	暂估价	10840.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10840.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	食用菌基地标识牌（3厚镀锌钢板背板牌匾，250高黄色不锈钢亚克力面板发光字外挂红棕色氟碳漆两遍）	1个	800.00			具体详见图纸
2	食用菌基地标识牌（成品不锈钢工艺品，竹篮造型，内置成品食用菌造型工艺品）	1个	2400.00			具体详见图纸
3	食用菌基地标识牌（成品防腐木花架，200高，1200长，宽度250）	3个	1200.00			具体详见图纸
4	食用菌基地标识牌（黄色不锈钢亚克力面板发光字，字高900）	3个	720.00			具体详见图纸
5	食用菌基地标识牌（黄色不锈钢亚克力面板发光字，字高700）	2个	720.00			具体详见图纸
6	垃圾亭	1套	5000.00			
合 计			10840.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-中村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地0.61%;省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-中村人居环境整治-建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-中村人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		田心						
		白改黑路面						
1	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m ²)	m ²	259.39			
		停车位划线						
2	040205006002	标线	1. 材料品种:道路、停车位划线漆	m ²	14.4			
		三面防渗水渠						
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:3	m ²	111.54			
		砖砌花池						
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	3.47			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	2.69			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	0.78			
7	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度≥94% 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 6. 具体做法详见图纸	m	8			
		水沟加盖板						
8	040402016001	沟道盖板	1. 材质:600x800x80厚预制板(Φ8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	14.91			
		地面硬化						
9	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m ²	744.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) *0.30 (0.8≤δ<1 式中: δ=合同工期/ 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设计 方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12570.50		明细详见表-12-1
2	暂估价	9000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	9000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	消防亭（田心）	1套	4000.00			具体详见图纸
2	垃圾亭	1套	5000.00			具体详见图纸
合 计			9000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		停车场画线						
1	040205006001	标线	1. 材料品种: 停车位划线漆	m2	17.85			
		丙烯酸地面及 球场划线漆						
		铲除现状水泥 硬化地面						
2	041001001001	拆除路面	1. 现状混凝土地面破损严重, 铲除100厚 2. 废料外运运距综合考虑	m2	330.47			
3	041001001002	拆除路面	1. 现状混凝土地面破损严重, 铲除150厚 2. 废料外运运距综合考虑	m2	154.05			
		地面清表						
4	050101006001	地面清表	1. 地面清表100厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	280.43			
5	050101006002	地面清杂	1. 地面清杂 2. 废料外运运距综合考虑	m2	1038.71			
		地面硬化+压 纹						
6	040203007002	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚WSM15预拌水泥砂浆面 层, (面层压光)	m2	330.48			
7	040202011004	碎石	1. 石料规格: 级配石 2. 厚度: 12cm	m2	330.48			
8	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	330.48			
9	040202001002	路床(槽) 整形	1. 范围: 素土分层夯实, 夯实 度≥94%	m2	330.48			
10	040204002001	人行道块料铺 设	1. 块料品种、规格: 深灰色透 水砖收边 100×200×60	m2	23.08			
		砖砌花池						
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	72.78			
12	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	56.45			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除现有花池						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 树池拆除 2. 废料外运运距综合考虑	m3	3.74			
		丙烯酸地面及 球场划线漆						
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	688.8			
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:天然级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	688.8			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	688.8			
5	011103001001	防水丙烯酸漆	1. 5mm厚防水丙烯酸漆 2. 1:3水泥砂浆20厚	m2	688.8			
6	040205006001	标线	1. 材料品种:白色球场划线漆	m2	7.28			
		白改黑路面						
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	3251.1			
		停车场画线						
8	040205006002	标线	1. 材料品种:停车位划线漆	m2	15.85			
		地面硬化						
9	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	130.4			
10	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:12cm	m2	130.4			
11	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	130.4			
		生态石子地面						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040202001003	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	93.15			
13	040202010001	卵石	1. 10厚 $\phi 15$ 深灰色砾石平铺	m2	93.15			
		生态石子步道						
14	040202001004	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	411.9			
15	040202010002	卵石	1. 10厚 $\phi 15$ 七彩水洗石平铺	m2	411.9			
		砖砌矮墙						
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	14.64			
17	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	9.95			
18	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	4.66			
19	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.49			
20	010401001001	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌基础 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	3.168			
21	010401003002	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位:四小园砖砌围栏 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10 青砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	2.59			
		措施项目						
22	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	4.8			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:满天星 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	357.03			
2	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m ²	204.45			
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm 2. 回填土质要求:通用种植土 3. 取土运距:综合考虑	m ³	168.44			
4	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H450-500、冠幅(cm)PH150-200 3. 种类:黄花风铃木 4. 养护期:6个月	株	10			
5	050102002001	栽植灌木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H90-100、冠幅(cm)PH90-100 3. 种类:大叶女贞球 4. 养护期:6个月	株	52			
6	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)PH260-300 3. 种类:四季桂 4. 养护期:6个月	株	8			
7	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H550-600、冠幅(cm)PH400-450 3. 种类:杨梅 4. 养护期:6个月	株	11			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		四小园矮墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	3.01			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	1.97			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	0.75			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.05			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砌砖名称、部位: 空花墙 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	1.42			
6	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆 2. 空花墙压顶面	m2	3.77			
		水沟加宽						
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原18厚混凝土无筋水沟墙 2. 废渣外运3km	m3	11.49			
8	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥防水砂浆 2. 原色水泥抹光	m2	221.23			
9	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格: 单墙 宽240*高300 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m	212.72			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 沟墙内侧 2. 厚度、砂浆配合比: 20厚1:3防水水泥砂浆	m2	63.82			
		水沟盖板及水沟墙加高						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040501018002	砌筑渠道	1. 断面规格:1180×300 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 单边水沟墙面加高	m	178.3			
12	040501018003	砌筑渠道	1. 断面规格:单墙 宽240*高400 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 单边水沟墙面加高	m	104.9			
13	040402016001	沟道盖板	1. 材质尺寸:C25混凝土预制板 1180×1000×80 2. 钢筋Φ10@150双向布置 3. 内置3厚镀锌钢板 4. 具体做法详见图纸	m	178.3			
14	040402016002	沟道盖板	1. 材质尺寸:C25混凝土预制板 1380×1000×80 2. 钢筋Φ10@150双向布置 3. 内置3厚镀锌钢板 4. 具体做法详见图纸	m	24.2			
15	040402016003	沟道盖板	1. 材质尺寸:C25混凝土预制板 2480×1000×80 2. 钢筋Φ10@150双向布置 3. 内置3厚镀锌钢板 4. 具体做法详见图纸	m	80.7			
16	011201001002	墙面一般抹灰	1. 基层类型、部位:沟墙内侧 2. 厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆	m ²	205.39			
17	010507003001	地沟	1. 单边沟墙 2. 断面规格:150×700 3. 混凝土强度等级:C30	m	104.9			
18	040901008001	植筋	1. 材料种类:圆钢Φ14 2. 植入深度:见设计图纸	根	526			
19	040203007005	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案	m ²	443.93			
		植草格停车位						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖200×200 2. 50厚中粗砂	m2	85.68			
21	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100×200×60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚中粗砂	m2	17.18			
22	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	245.44			
23	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	15.429			
		水泥压纹地面						
24	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	245.44			
25	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:12cm	m2	245.44			
26	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	245.44			
27	040203007004	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案	m2	245.44			
28	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100×200×60 2. 基础、垫层:混凝土	m2	7.13			
		毛石挡墙						
29	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.14			
30	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	5.1			
31	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	11.27			
32	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.51			
33	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:MU30块径100-250毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	10.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费))*0.30 (0.8≤δ<1 式中: δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设计 方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	25905.61		明细详见表-12-1
2	暂估价	5000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		白改黑路面						
1	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2. 厚度: 5cm 3. 间隔30宽方格 (2*2m) 贴抗裂纤维网 4. 粘油层: 喷洒乳化沥青喷油量 (1kg/m ²)	m ²	3544.18			
		青石板汀步						
2	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	26.62			
3	050201013001	石汀步 (步石、飞石)	1. 石料种类、规格: 1200x400x30 青石板汀步 2. 砂浆强度等级、配合比: 20 厚1:2.5 水泥砂浆	m ²	266.15			
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	39.92			
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m ³	39.92			
		四小园修建						
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	6.72			
7	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m ³	3.99			
8	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m ³	2.73			
9	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.73			
10	010401003001	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位: 四小园砖砌围栏 2. 砖品种、规格、强度等级: Mu10 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5 4. 具体做法详见图纸	m ³	11.01			
		路缘石						
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	23.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m ³	15.36			
13	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m ³	7.98			
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 300x150x1000 混凝土路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 50厚1:3水泥砂浆结合层、1000厚C25混凝土垫层	m	81.88			
		道路白线						
15	040205006001	标线	1. 材料品种: 道路白线	m ²	40.46			
		砖砌花池						
16	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	10.01			
17	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m ³	7.76			
18	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m ³	2.25			
19	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度≥94% 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 6. 具体做法详见图纸	m	23.1			
		地面清表						
20	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m ²	282.59			
		措施项目						
21	011702001001	基础	1. 基础类型: 基础垫层模板	m ²	17.92			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0. 8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工 期 / 定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	垃圾亭	1套	5000.00			具体详见图纸
合 计			5000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1334.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-西约村委白楼村-市政部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006002	地面清表	1. 地面清表250厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	1787.39			
		植草格停车位						
2	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖200×200 2. 50厚中粗砂	m2	97.63			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100×200×60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚中粗砂	m2	13.58			
4	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	111.21			
5	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	16.68			
		地面硬化						
6	040202001003	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	383.69			
7	040202011004	水稳层	1. 石料规格:5%水泥稳定石粉 2. 厚度:15cm	m2	383.69			
8	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	383.69			
		水泥压纹地面及卵石波打线						
9	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	192.76			
10	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:12cm	m2	192.76			
11	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	192.76			
12	040203007005	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案	m2	192.76			
13	040202010002	卵石	1. 面贴直径30~40小鹅卵石平铺(波打线) 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	49.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-西约村委白楼村-市政部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		成品路缘石						
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	33.64			
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	25.4			
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	8.24			
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：300x150x1000 C30混凝土路缘石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：50厚1:3水泥砂浆结合层、100厚C25混凝土垫层、1:3砂浆坐卧	m	99.24			
		青石板汀步						
18	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	0.29			
19	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	0.29			
20	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.19			
21	050201013001	石汀步（步石、飞石）	1. 石料种类、规格：1200x400x30青石板汀步 2. 砂浆强度等级、配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.92			
		四小园矮墙						
22	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2.7			
23	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	1.6			
24	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	0.86			
25	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.09			
26	010401003001	实心砖墙	1. 砌砖名称、部位：空花墙 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	4.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-西约村委白楼村-市政部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 以专业工程类型区分不同费率计算; 单独场地平整工程费率为4.35%; 道路、管网工程费率为16.50%; 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%; 分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20;
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地0.60%; 省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算),

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-西约村委白楼村-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-西约村委白楼村-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10957.38		明细详见表-12-1
2	暂估价	5000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 樟市镇-西约村委白楼村-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-西约村委白楼村-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-西约村委白楼村-种植部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m2	811.55			
2	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅80cm、高度80cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:红花继木	株	18			
3	050102008003	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m2 2. 花卉种类:满天星 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m2	29.41			
4	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m2	27.99			
5	050102002002	栽植灌木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H90-100、冠幅(cm)PH90-100 3. 种类:大叶女贞球 4. 养护期:6个月	株	20			
6	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H450-500、冠幅(cm)PH150-200 3. 种类:黄花风铃木 4. 养护期:6个月	株	10			
7	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:9-10cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)PH260-300 3. 种类:四季桂 4. 养护期:6个月	株	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-西约村委白楼村-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.58 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-西约村委白楼村-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8728.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-西约村委白楼村-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-西约村委白楼村-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-西约村委白楼村-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除不锈钢栏杆						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度:1.1m 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢 3. 废料外运运距综合考虑	m	2			
		地面清表						
2	050101006001	地面清表	1. 地面清表150厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m ²	992.1			
		树池						
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	5.17			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	3.75			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	1.41			
6	040204007002	树池砌筑	1. 80厚400X600文化石压顶 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖墙, 1:3水泥砂浆勾缝 4. 100厚C25素混凝土垫层 5. 墙面8厚1:3水泥砂浆打底 6. 墙面刷素水泥浆一道 7. 墙面20厚1:3水泥砂浆 8. 墙面20厚100~300X100~600文化石 9. 具体做法详见图纸	m	11.04			
		不锈钢栏杆						
7	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 高1100mm 2. 做法详见图集15J403-1 D19	m	2			
		四小园矮墙						
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	7.06			
9	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	4.6			
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	1.77			
11	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010401003001	实心砖墙	1. 砌砖名称、部位：空花墙 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	12.7			
13	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹面 2. 矮墙压顶	m2	9.21			
		水沟增设盖板						
14	040402016001	沟道盖板	1. 材质：400×600×80厚预制板（Φ8@200双向） 2. 具体做法详见图纸	m	12.97			
15	040402016002	沟道盖板	1. 材质：600×800×80厚预制板（Φ8@200双向） 2. 具体做法详见图纸	m	31.94			
		水泥压纹地面						
16	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围：素土分层夯实，夯实度≥94%	m2	631.88			
17	040202011003	碎石	1. 石料规格：5%水泥稳定石粉 2. 厚度：15cm	m2	631.88			
18	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	631.88			
19	040203007002	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案	m2	631.88			
		地面硬化						
20	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围：素土分层夯实，夯实度≥94%	m2	331.36			
21	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：12cm	m2	331.36			
22	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 面层拉毛处理 5. 水养生	m2	331.36			
		车位划线						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12042.88		明细详见表-12-1
2	暂估价	5000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	垃圾亭	1套	5000.00			具体详见图纸
合 计			5000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

标段:

工程名称: 樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分	项目价值
--------------------------	------

[illegible]

		合 计	
--	--	-----	--

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-径口村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-径口村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:樟市镇-径口村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-径口村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-径口村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：樟市镇-径口村人居环境整治-种植部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-沿线立面风貌提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-沿线立面风貌提升-建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：樟市镇-沿线立面风貌提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10008.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-沿线立面风貌提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

总承包服务费计价表

工程名称：樟市镇-沿线立面风貌提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-沿线立面风貌提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-水库茶驿古道-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水库茶驿古道-市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-水库茶驿古道-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 樟市镇-水库茶驿古道-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-水库茶驿古道-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

标段:

工程名称: 樟市镇-水库茶驿古道-市政部分

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-水库茶驿古道-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合 计	0.00
-----	------

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水库茶驿古道-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砖砌花池						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	25.64			
2	040202001004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	6.6			
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	19.89			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	5.75			
5	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 素土分层夯实, 夯实度≥94% 5. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 6. 具体做法详见图纸	m	59.18			
		四小园修建						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.94			
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	3.24			
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.7			
9	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.7			
10	010401003001	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位:四小园砖砌围栏 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	13.41			
		地面硬化+压纹						
11	040203007002	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚WSM15预拌水泥砂浆面层,(面层压光)	m2	341.36			
12	040202011002	碎石	1. 石料规格:天然级配碎石垫层 2. 厚度:12cm	m2	341.36			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 (面层拉毛处理) 2. 厚度:10cm 3. 水养生	m2	341.36			
14	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	341.36			
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:200x150x1000 混凝土路缘石	m	388.44			
		安全护栏						
16	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	12.24			
17	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	8.64			
18	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	3.6			
19	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.6			
20	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:250X250X12镀锌钢板	t	0.153			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.128			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.081			
		生态停车场						
23	040202011004	碎石	1. 石料规格:5%水泥稳定石粉 2. 厚度:15cm	m2	73.14			
24	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水养生	m2	73.14			
25	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖 2. 50厚中粗砂	m2	60.2			
26	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100X200X60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚中粗砂	m2	12.94			
27	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	73.14			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;以专业工程类型区分不同费率计算;单独场地平整工程费率为4.35%;道路、管网工程费率为16.50%;桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%; 分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20;
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地0.60%;省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算),

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

标段:

工程名称：樟市镇-水楼（新中）人居环境整治-园建部分

[illegible][illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分	
-----------------------------	--

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

标段:

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-建筑部分

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地0.61%;省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

标段:

工程名称：樟市镇-水楼（新中）人居环境整治-绿化部分

[illegible][illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

标段:

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-绿化部分	
工程名称	工程名称

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-水楼(新中)人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表200厚 2. 清表废料外运, 运距综合考虑	m2	169.62			
2	050101006002	地面清表	1. 地面清表80厚 2. 清表废料外运, 运距综合考虑	m2	1157.62			
		拆除围墙						
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 围墙拆除 2. 废料外运, 运距综合考虑	m3	21.56			
		不规则六边形 30厚青石板汀步						
4	050201001001	汀步	1. 石料种类、规格: 不规则六边形30厚青石板汀步 2. 干铺	m2	279.33			
		灰砾石散铺						
5	050201001002	园路	1. 素土夯实 2. 无纺布一道 3. 60厚Φ30灰砾石	m2	1157.62			
		公园入口标识牌						2000.00
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	7.65			
7	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	4.43			
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	3.22			
9	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 100mm	m3	0.58			
10	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m3	0.7			
11	010501002001	带形基础	1. 带形基础 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.39			
12	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.55			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结砖 2. 墙体类型：混水砖外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	2.5			
14	011507001001	平面招牌	背板牌匾 1. 面层材料种类：镀锌钢板 2. 厚度：3mm	m2	0.75			
15	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：镀锌钢板面 2. 油漆品种、刷漆遍数：红棕色氟碳漆两遍	m2	1.5			
16	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：10厚200*600凹凸文化石 2. 底层抹灰砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆	m2	16.83			
17	011508002001	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色：红棕色不锈钢亚克力面板字 2. 高度：700mm	个	5			1000.00
18	011508002002	有机玻璃字	1. 铸字材料品种、颜色：白色不锈钢亚克力面板字（字体样式业主自定） 2. 高度：850mm	个	4			1000.00
		水沟增设盖板						
19	040402016001	沟道盖板	1. 材质：600×1000×100厚预制板（Φ12@100双向） 2. 具体做法详见图纸	m	43.3			
		措施项目						
20	011702001001	基础	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	22.32			
21	011702001002	基础	1. 基础类型：带形基础模板 无筋	m2	12.84			
本页小计								2000.00
合 计								2000.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7720.10		明细详见表-12-1
2	暂估价	7000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	5000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	12720.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—1

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	932.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建特色围墙						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	35.7			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	22.03			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	10.38			
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	5.1			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.12			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 三级钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.031			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 三级钢 $\Phi 25$ 以内	t	0.574			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 箍筋 三级钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.383			
9	010401003001	实心砖墙	1. 砌砖名称、部位：砖砌围墙 2. 砖品种、规格、强度等级： 烧结砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	206.07			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25	m3	2.94			
11	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级：C25	m3	3.37			
12	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：西班牙瓦 有 底瓦 2. 最薄处20厚1:1:4水泥石灰 砂浆，加水泥重3%麻刀卧瓦 3. 20厚1:3水泥砂浆，满铺1厚 钢丝网，孔15×40	m2	48.14			
13	010903002001	墙面防水	1. 防水层：聚合物水泥砂浆 2. 厚度、遍数：5厚	m2	227.69			
14	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子二遍 2. 喷涂外墙无机涂料底漆一遍 3. 外墙无机涂料面漆二遍	m2	227.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表150厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	1136.2			
		土方回填						
2	040103001008	回填方	1. 填方材料品种：一二类土 2. 填方来源、运距：综合考虑	m3	671.52			
		拆除混凝土仿木栏杆						
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.23m 2. 栏杆、栏板种类:钢筋混凝土栏杆 3. 废料外运运距综合考虑	m	319.73			
		拆除钢棚						
4	011601001001	钢棚拆除	1. 钢棚拆除 2.8m高 2. 废料外运运距综合考虑	m2	23.1			
		仿木护栏						
5	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	126.18			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	100.61			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	26.2			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	26.2			
		鹅卵石地面						
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	291.43			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	291.43			
11	050201001002	园路	1. 路面材料种类:直径30-60卵石平铺 2. 砂浆强度等级:40厚1:3水泥砂浆	m2	291.43			
12	050201001004	园路	1. 素土夯实 2. 镀锌钢丝网一道 3. $\phi 50$ 60卵石铺设	m2	124.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		400高卵石围挡						
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.88			
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	2.93			
15	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	1.51			
16	010403004001	卵石围挡	1. 石料种类、规格:Φ80~100 鹅卵石, 2. 砂浆强度等级、配合比: M7 .5水泥砂浆	m3	2.6			
17	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m3	1.95			
		600高卵石围挡						
18	010403004002	卵石围挡	1. 石料种类、规格:Φ80~100 鹅卵石 2. 砂浆强度等级、配合比: M7 .5水泥砂浆	m3	16.22			
		水泥压纹地面						
19	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实 度≥94%	m2	722.36			
20	040202011001	碎石	1. 石料规格:5%水泥稳定石粉 2. 厚度:15cm	m2	722.36			
21	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	722.36			
22	040203007004	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚WSM15预拌水泥砂浆面 层, (面层压光)	m2	722.36			
		台阶						
23	040103001003	回填方	1. 回填土压实 2. 挖掘机挖一般土方 一、二 类土	m3	5.24			
24	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.44			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:100厚	m3	1.5			
26	050201001001	卵石台阶面	1. 路面材料种类:20-30鹅卵石 2. 砂浆强度等级:40厚1:3水泥砂浆结合层	m2	19.84			
		树池						
27	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	20.33			
28	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	14.77			
29	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	5.56			
30	040204007002	树池砌筑	1. 80厚400X600文化石压顶 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖墙, 1:3水泥砂浆勾缝 4. 100厚C25素混凝土垫层 5. 墙面8厚1:3水泥砂浆打底 6. 墙面刷素水泥浆一道 7. 墙面20厚1:3水泥砂浆 8. 墙面20厚100~300X100~600文化石 9. 具体做法详见图纸	m	43.45			
		毛石挡墙						
31	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	119.49			
32	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	58.68			
33	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	60.81			
34	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	10.54			
35	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:MU30块径100-250毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	73.45			
36	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30块径100-250毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	46.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28567.76		明细详见表-12-1
2	暂估价	127715.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	127715.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅70cm、高度70cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:杜鹃球	株	18			
2	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m2	369.61			
3	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:蔓花生 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m2	382.16			
4	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H200、冠幅(cm)P200 3. 种类:红枫 4. 养护期:6个月	株	6			
5	050102008003	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m2 2. 花卉种类:满天星 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:6个月	m2	202.77			
6	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:高度50-60cm 冠幅50-60cm 2. 养护期:6个月 3. 种类:黄叶假连翘	株	30			
7	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:30cm 2. 回填土质要求:通用种植土 3. 取土运距:综合考虑	m3	286.36			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2222.22			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

