





建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级
农林行业	乙级

联系电话: 0371-58576067
备 注:



- 1、柱配筋注写规则及配筋构造详见标准图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(22G101-1)。
- 2、框架节点核心区箍筋柱表中未单独注明时均同加密区箍筋。
- 3、柱截面大于400mm施工时应保证柱纵筋间距不大于200mm；
- 4、上层柱钢筋直径大于下层柱纵筋时连接做法详见《22G101-1》P65。

- 柱截面处纵筋构造与搭接构造详见《22G101-1》P72。
- 5、所有柱子遇墙充墙处均应设柱子拉墙筋,参照图集11YG002施工
- 6、楼梯间新增门见楼梯详图。
- 7、其余未注明详设计总说明及相关规范图集。
- 8、柱、墙混凝土标号均为C30,混凝土抗渗等级为P8。

设计签字栏		
审定人	王继光	王继光
审核人	聂世敏	聂世敏
项目负责人	殷建平	殷建平
专业负责人	聂世敏	聂世敏
校对人	盛 栋	盛 栋
设计人	陈 彬	陈 彬
制图人	陈 彬	陈 彬

建筑		结构	
给排水		电气	
暖通			

建设单位

韶关市浈江区犁市镇中心卫生院

项目名称	
------	--

滇江区犁市镇中心卫生院业务楼
危房加固改造修复项目设计

子项名称	子项内容	子项数量	子项单位	子项金额	子项备注
...	...	...	...	...	...

滇江区犁市镇中心卫生院业务楼
危房加固改造修复项目设计

图纸名称	
------	--

水泵房墙柱平法施工图

单位出图章

执业注册章

工程编号			
阶 段	施工图	图 别	结 构
版 次	A	日 期	2024.11
比 例	1:100	图 号	结施-15

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效