




标志板背面连接图 1:20



侧面图 1:20




标志立面图 1:20



A-A剖面 1:15


单柱式标志材料数量表(不含基础)

材料名称	规格(mm)	单件重(kg)	件数(件)	重量(kg)	备注
标志板	△900×3	2.84	1	2.84	3004铝
钢管立柱	φ89×5.5×3129	35.97	1	35.97	Q235
滑动槽铝	80×18×4×527	0.68	1	0.68	2024铝
	80×18×4×146	0.19	1	0.19	
铆钉	5×16	0.00	7	0.02	Q235
抱箍	361.7×50×5	0.71	2	1.43	Q235
抱箍衬底	221.4×50×5	0.44	0	0.00	Q235
滑动螺栓	M12×45	0.05	4	0.20	Q235
螺母	M12	0.02	4	0.10	
垫圈	M12×2	0.00	4	0.01	
加劲肋	96×192×10	1.07	4	4.28	Q235
加劲法兰盘	400×500×20	31.60	1	31.60	Q235
立柱帽	φ78×3×80	0.62	1	0.62	Q235
反光膜	Ⅳ类			0.351m2	




标志板背面连接图 1:20

侧面图 1:20



标志立面图 1:20




A-A剖面 1:15

单柱式标志材料数量表(不含基础)

材料名称	规格(mm)	单件重(kg)	件数(件)	重量(kg)	备注
标志板	φ800×3	4.07	1	4.07	3004铝
钢管立柱	φ89×5.5×3300	37.94	1	37.94	Q235
滑动槽铝	80×18×4×554	0.72	2	1.44	2024铝
铆钉	5×16	0.00	10	0.04	Q235
抱箍	361.7×50×5	0.71	2	1.43	Q235
抱箍衬底	221.4×50×5	0.44	0	0.00	Q235
滑动螺栓	M12×45	0.05	4	0.20	Q235
螺母	M12	0.02	4	0.10	
垫圈	M12×2	0.00	4	0.01	
加劲肋	96×192×10	1.07	4	4.28	Q235
加劲法兰盘	400×500×20	31.60	1	31.60	Q235
立柱帽	φ78×3×80	0.62	1	0.62	Q235
反光膜	Ⅳ类			0.503m2	







标志板背面连接图 1:20



侧面图 1:20









标志立面图 1:20



A-A剖面 1:15



单柱式标志材料数量表(不含基础)

材料名称	规格(mm)	单件重(kg)	件数(件)	重量(kg)	备注
标志板	1400×500×3	5.67	1	5.67	3004铝
钢管立柱	φ89×5.5×3000	34.49	1	34.49	Q235
滑动槽铝	80×18×4×1200	1.56	2	3.12	2024铝
铆钉	5×16	0.00	22	0.08	Q235
抱箍	361.7×50×5	0.71	2	1.43	Q235
抱箍衬底	221.4×50×5	0.44	0	0.00	Q235
滑动螺栓	M12×45	0.05	4	0.20	Q235
螺母	M12	0.02	4	0.10	
垫圈	M12×2	0.00	4	0.01	
加劲肋	96×192×10	1.07	4	4.28	Q235
加劲法兰盘	400×500×20	31.60	1	31.60	Q235
立柱帽	φ78×3×80	0.62	1	0.62	Q235
反光膜	Ⅳ类			0.70m2	




单柱式标志材料数量表(不含基础)


材料名称	规格(mm)	单件重(kg)	件数(件)	重量(kg)	备注
标志板	$\Delta 900 \times 3$	2.84	1	2.84	3004铝
	$\Delta 900 \times 3$	2.84	1	2.84	
钢管立柱	$\phi 89 \times 5.5 \times 4029$	46.32	1	46.32	Q235
滑动槽铝	$80 \times 18 \times 4 \times 527$	0.68	2	1.36	2024铝
	$80 \times 18 \times 4 \times 204$	0.26	1	0.26	
	$80 \times 18 \times 4 \times 146$	0.19	1	0.19	
铆钉	$5 \times 16$	0.00	14	0.05	Q235
抱箍	$361.7 \times 50 \times 5$	0.71	4	2.86	Q235
抱箍衬底	$221.4 \times 50 \times 5$	0.44	0	0.00	Q235
滑动螺栓	$M12 \times 45$	0.05	8	0.39	Q235
螺母	M12	0.02	8	0.19	
垫圈	$M12 \times 2$	0.00	8	0.02	
加劲肋	$96 \times 192 \times 10$	1.07	4	4.28	Q235
加劲法兰盘	$400 \times 500 \times 20$	31.60	1	31.60	Q235
立柱帽	$\phi 78 \times 3 \times 80$	0.62	1	0.62	Q235
反光膜	Ⅱ类			0.351m <sup>2</sup>	
	Ⅳ类			0.351m <sup>2</sup>	



侧面图 1:20







侧面图 1:20









单柱式标志材料数量表(不含基础)

材料名称	规格(mm)	单件重(kg)	件数(件)	重量(kg)	备注
标志板	φ800×3	4.07	1	4.07	3004铝
	△900×3	2.84	1	2.84	
钢管立柱	φ89×5.5×4100	47.14	1	47.14	Q235
滑动槽铝	80×18×4×493	0.64	2	1.28	2024铝
	80×18×4×527	0.68	1	0.68	
	80×18×4×204	0.26	1	0.26	
铆钉	5×16	0.00	17	0.06	Q235
抱箍	361.7×50×5	0.71	4	2.86	Q235
抱箍衬底	221.4×50×5	0.44	0	0.00	Q235
滑动螺栓	M12×45	0.05	8	0.39	Q235
螺母	M12	0.02	8	0.19	
垫圈	M12×2	0.00	8	0.02	
加劲肋	96×192×10	1.07	4	4.28	Q235
加劲法兰盘	400×500×20	31.60	1	31.60	Q235
立柱帽	φ78×3×80	0.62	1	0.62	Q235
反光膜	Ⅳ类			0.503m <sup>2</sup>	
	Ⅰ类			0.351m <sup>2</sup>	



单柱式标志材料数量表(不含基础)

材料名称	规格(mm)	单件重(kg)	件数(件)	重量(kg)	备注
标志板	400×600×3	1.944	1	1.944	3004铝
	400×600×3	1.944	1	1.944	
钢管立柱	$\phi 89 \times 5.5 \times 3200$	36.79	1	36.79	Q235
角铝	25×20×3×4000			1.361	2024铝
滑动槽铝	80×18×4×300	0.389	4	1.556	2024铝
铆钉	5×16	0.004	47	0.166	Q235
抱箍	361.7×50×5	0.714	4	2.857	Q235
抱箍衬底	221.4×50×5	0.437	0	0.00	Q235
滑动螺栓	M12×45	0.049	8	0.393	Q235
螺母	M12	0.024	8	0.192	
垫圈	M12×2	0.003	8	0.023	
加劲肋	96×192×10	1.069	4	4.277	Q235
加劲法兰盘	400×500×20	31.60	1	31.60	Q235
立柱帽	$\phi 78 \times 3 \times 80$	0.621	1	0.621	Q235
反光膜	Ⅳ类			0.24m2	
	Ⅳ类			0.24m2	



单柱式标志材料数量表(不含基础)

材料名称	规格(mm)	单件重(kg)	件数(件)	重量(kg)	备注
标志板	$\phi 800 \times 3$	4.072	1	4.072	3004铝
	$\phi 800 \times 3$	4.072	1	4.072	
	$800 \times 400 \times 3$	2.592	1	2.592	
	$530 \times 340 \times 3$	1.46	1	1.46	
钢管立柱	$\phi 89 \times 5.5 \times 4450$	51.162	1	51.162	Q235
角铝	$25 \times 20 \times 3 \times 4140$			1.408	2024铝
滑动槽铝	$80 \times 18 \times 4 \times 542$	0.702	4	2.808	2024铝
	$80 \times 18 \times 4 \times 700$	0.907	2	1.814	
	$80 \times 18 \times 4 \times 430$	0.557	2	1.114	
铆钉	$5 \times 16$	0.004	78	0.277	Q235
抱箍	$361.7 \times 50 \times 5$	0.714	8	5.714	Q235
抱箍衬底	$221.4 \times 50 \times 5$	0.437	0	0.00	Q235
滑动螺栓	M12×45	0.049	16	0.785	Q235
螺母	M12	0.024	16	0.383	
垫圈	M12×2	0.003	16	0.046	
加劲肋	$96 \times 192 \times 10$	1.069	4	4.277	Q235
加劲法兰盘	$400 \times 500 \times 20$	31.60	1	31.60	Q235
立柱帽	$\phi 78 \times 3 \times 80$	0.621	1	0.621	Q235
反光膜	Ⅲ类			0.503m <sup>2</sup>	
	Ⅲ类			0.503m <sup>2</sup>	
	Ⅲ类			0.32m <sup>2</sup>	
	Ⅲ类			0.18m <sup>2</sup>	