

广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配
套基础设施建设项目边坡治理工程(二期)

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(二期)
2. 工程建设内容：广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(二期)，建设内容包括土方开挖及坡面修整、坡面平台硬化、新建排水沟、截水沟、跌水槽、挡土墙、沉砂池、预应力锚索、深层泄水孔、格构梁、坡面绿化、新修管涵及拆除原有挡土墙等，对各边坡段进行加固及连接场地原有排水系统或连接场地外市政排水系统。
3. 工程地点：小喜科技地块边坡，场地位于韶关市产业转移工业园内；泽雨新材料地块边坡，位于韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园内；泽雨新材料地块边坡，位于韶关市浈江区犁市镇浈江产业转移工业园内。

二、编制依据：

1. 本工程量是根据业主提供的广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目边坡治理工程(二期)施工图纸包含所有的工程内容进行编制；
2. 依据 2013 年 7 月实施的 GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013 年《通用安装工程工程量计量规范》、GB50857-2013 年《市政工程工程量计量规范》、GB50858-2013 年《园林绿化工程工程量计量规范》、套用 2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018 年《广东省安装工程综合定额》、2018 年《广东省园林绿化工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。

三、人材机价格

1. 材料及机械台班以 2025 年 7 月份韶关信息价套算，不足的材料参照广东省

同类地区信息价或按同期市场询价参考套算。

四、取费标准：

1. 市政工程,绿色施工安全防护措施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 16.5%计算;预算包干费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的 6%计算。
2. 暂列金额暂按分部分项工程费的 10%计取,按实际发生结算。
3. 税金按 9%计取。

五、其它需特殊说明的问题

1. 本项目土方外运运距按 15km 内考虑,按实际发生结算。
2. 渣土消纳费暂按 8 元/m³计算,按实际发生结算。

六、未详细说明项目按工程量清单规范(GB50500-2013)、设计图纸及有关说明。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土方开挖及坡面修整		
1.2	平台硬化		
1.3	坡脚排水沟		
1.4	平台排水沟		
1.5	截水沟		
1.6	跌水槽		
1.7	挡土墙		
1.8	沉砂池		
1.9	锚杆、锚索、泄水管		
1.10	格构梁		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土方开挖及坡面修整						
1	040101001001	挖一般土方（含清表）	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详图纸设计深度 3. 余方外运 运距(km): 15	m3	14424.5			
		土方开挖及坡面修整合计						
		平台硬化						
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 泵送混凝土至建筑部位	m2	281.33			
		平台硬化合计						
		坡脚排水沟						
3	040501019001	混凝土渠道	1. 断面规格:渠道墙身 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	26.43			
4	040501019004	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度:渠道底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	28.32			
5	040501019005	混凝土渠道	1. 预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.11			
6	040101002001	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	94.54			
7	040101002007	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	71.62			
8	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	62.31			
		坡脚排水沟合计						
		平台排水沟						
9	040501019006	混凝土渠道	1. 断面规格:渠道墙身 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	28.65			
10	040501019007	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度:渠道底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	25.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040101002008	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	80.16			
12	040101002009	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	90.57			
13	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	78.8			
		平台排水沟合计						
		截水沟						
14	040501019008	混凝土渠道	1. 断面规格：渠道墙身 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	22.02			
15	040501019009	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度：渠道底板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	16.28			
16	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 泵送混凝土至建筑部位	m3	10.85			
17	040101002010	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	75.04			
18	040101002011	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	79.46			
19	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	69.13			
		截水沟合计						
		跌水槽						
20	040601015001	混凝土楼梯	1. 结构形式：跌水槽 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	15.72			
21	040101002012	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	17.01			
22	040101002013	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	9.4			
23	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.18			
24	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ 10mm以内	t	0.245			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	0.644			
		跌水槽合计						
		挡土墙						
26	040101002014	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	425.54			
27	040101002015	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	333.91			
28	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	290.5			
29	040303015001	混凝土挡墙	1. 混凝土挡土墙 2. 混凝土种类、强度等级：C30 混凝土 3. 每隔15m设置一道变形缝， 宽度20mm，深度150mm，伸缩 缝内填沥青麻丝	m3	468.18			
30	060105005001	反滤层铺筑	1. 砾石反滤层	m3	58.22			
31	060105005002	反滤层铺筑	1. 黏土夯实	m3	47.51			
32	040309009001	桥面排（泄）水管	泄水管安装 1. Φ 110HDPE的硬式透水管， 钻孔眼20mm@500mm 2. 外包两层透水土工布包封	m	195			
33	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 泵送混凝土至建筑部位	m2	38.81			
		挡土墙合计						
		沉砂池						
34	040101003002	挖基坑土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	4.39			
35	040101003003	挖基坑土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	7.76			
36	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	040504002001	混凝土井	1.沉砂池 1200*1200*1000mm 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格：预制加筋混凝土盖板1200*1200*100mm	座	3			
38	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10 mm以内	t	0.013			
		沉砂池合计						
		锚杆、锚索、泄水管						
39	040302006001	锚索	1.锚杆(索)类型、部位：预应力锚索 2.钻孔直径、深度：钻孔直径150mm，长度18m 3.杆体材料品种、规格、数量：4根φ15.2mm钢绞线 4.锚索 锚墩、承压板制作安装	m	2466			
40	040302006002	锚索	1.锚杆(索)类型、部位：预应力锚索 2.钻孔直径、深度：钻孔直径150mm，长度23m 3.杆体材料品种、规格、数量：4根φ15.2mm钢绞线 4.锚索 锚墩、承压板制作安装	m	2530			
41	040302006004	锚索	1.锚索 钻孔压浆 2.浆液种类、强度等级:P.O. 42.5R普通硅酸盐水泥，净水泥浆水灰比为0.45~0.5	m	4996			
42	040303024001	混凝土其他构件	1.名称、部位：封锚混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土增加费	m ³	6.73			
43	040901001003	现浇构件钢筋	1.封锚钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	t	0.626			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	040309009002	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:HDPE硬式排水管 2. 管径: $\phi 110$ 3. 外包渗水土工布	m	770			
		锚杆、锚索、泄水管合计						
		格构梁						
45	040303006001	格构梁	1. 格构梁 2. C30普通商品混凝土 3. 泵送混凝土至建筑部位	m ³	272.97			
46	040303006002	护脚梁	1. 护脚梁 2. C30普通商品混凝土 3. 泵送混凝土至建筑部位	m ³	67.07			
47	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25\text{mm}$	t	23.058			
48	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内	t	8.094			
49	040101002016	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m ³	193.34			
50	040101002017	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	287.26			
51	040103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	249.92			
		格构梁合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
52	041101001001	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m ²	417.12			
53	041101001002	护坡脚手架	1. 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 20	m ²	3102.23			
54	081306002001	临时钢支撑	1. 模板钢支撑	t	0.4854			
55	041104001001	便道	1. 场地整平 2. 15cm厚泥结石路面	m ²	245			
56	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 水沟模板	m ²	1161.13			
57	041102001001	垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m ²	36.23			
58	041102040001	预制盖板模板	1. 排水沟预制盖板模板	m ³	15.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	041102020001	楼梯模板	1. 跌水槽模板	m2	112.89			
60	041102017001	挡墙模板	1. 挡土墙模板	m2	857.59			
61	041102040002	预制井盖板模板	1. 沉砂池预制盖板模板	m3	0.43			
62	041102037001	其他现浇构件模板	1. 沉砂池模板	m2	24			
63	041102021001	小型构件模板	1. 封锚垫块模板	m2	97.91			
64	041102006001	支撑梁及横梁模板	1. 格构梁模板	m2	2047.25			
65	041102006002	支撑梁及横梁模板	1. 护脚梁模板	m2	350.51			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：小喜科技地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土方开挖及坡面修整		
1.2	平台硬化		
1.3	坡脚排水沟		
1.4	平台排水沟		
1.5	截水沟		
1.6	跌水槽		
1.7	挡土墙		
1.8	沉砂池		
1.9	新修管涵		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方开挖及坡面修整						
1	040101001002	挖一般土方（含清表）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详图纸设计深度 3. 自卸汽车运土方 运距(km)：15	m3	33864			
		土方开挖及坡面修整合计						
		平台硬化						
2	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 泵送混凝土至建筑部位	m2	317.95			
		平台硬化合计						
		坡脚排水沟						
3	040501019007	混凝土渠道	1. 断面规格：渠道墙身 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	29.15			
4	040501019008	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度：渠道底板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	31.23			
5	040501019009	混凝土渠道	1. 预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C25	m3	16.66			
6	040101002013	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	104.24			
7	040101002014	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	78.98			
8	040103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	68.71			
		坡脚排水沟合计						
		平台排水沟						
9	040501019010	混凝土渠道	1. 断面规格：渠道墙身 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	30.28			
10	040501019011	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度：渠道底板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	26.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040101002015	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	84.71			
12	040101002016	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	95.71			
13	040103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	83.27			
		平台排水沟合计						
		截水沟						
14	040501019012	混凝土渠道	1. 断面规格：渠道墙身 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	15.27			
15	040501019013	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度：渠道底板 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	11.28			
16	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 泵送混凝土至建筑部位	m3	7.52			
17	040101002017	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	52.01			
18	040101002018	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	55.08			
19	040103001010	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	47.92			
		截水沟合计						
		跌水槽						
20	040601015002	混凝土楼梯	1. 结构形式：跌水槽 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	25.93			
21	040101002019	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	28.05			
22	040101002020	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	15.52			
23	040103001011	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.5			
24	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ 10mm以内	t	0.405			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	1.063			
		跌水槽合计						
		挡土墙						
26	040101002021	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	1016.49			
27	040101002022	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	563.68			
28	040103001012	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	490.4			
29	040303015002	混凝土挡墙	1. 混凝土挡土墙 2. 混凝土种类、强度等级：C30 混凝土 3. 每隔15m设置一道变形缝， 宽度20mm，深度150mm，伸缩 缝内填沥青麻丝	m3	1692.05			
30	060105005003	反滤层铺筑	1. 砾石反滤层	m3	78.02			
31	060105005004	反滤层铺筑	1. 黏土夯实	m3	87.58			
32	040309009003	桥面排（泄）水管	泄水管安装 1. Φ 110HDPE的硬式透水管	m	173.95			
33	040309009004	桥面排（泄）水管	泄水管安装 1. Φ 110HDPE的硬式透水管， 钻孔眼20mm@500mm 2. 外包两层透水土工布包封	m	312			
34	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：10cm 3. 泵送混凝土至建筑部位	m2	60.5			
35	040201023001	盲沟	1. 材料品种、规格：卵石 2. 断面尺寸：0.9*0.37m 3. 100mm C20混凝土垫层	m	97.64			
36	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有挡土墙 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距15km	m3	489.68			
		挡土墙合计						
		沉砂池						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	040101003003	挖基坑土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	5.86			
38	040101003004	挖基坑土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	10.34			
39	040103001013	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9			
40	040504002002	混凝土井	1. 沉砂池 1200*1200*1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3. 混凝土强度等级：C25 4. 盖板材质、规格：预制加筋混凝土盖板1200*1200*100mm	座	4			
41	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.017			
		沉砂池合计						
		新修管涵						
42	040101002023	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	92.33			
43	040101002024	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m 内	m3	699.75			
44	040103001014	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	608.78			
45	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：级配砂石垫层 2. 管座材质：Φ1000 II级混凝土管涵 3. 接口方式：水泥砂浆接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	132.34			
		新修管涵合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
46	041101001003	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	943.76			
47	081306002001	临时钢支撑	1. 模板钢支撑	t	1.042			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900902	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：泽雨新材料地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海大屠宰场北侧地块边坡工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水沟						
1	040501019009	混凝土渠道	1. 断面规格:渠道墙身 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	125.72			
2	040501019010	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度:渠道底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	125.72			
3	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 泵送混凝土至建筑部位	m3	71.24			
4	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 Φ 10mm以内	t	2.813			
5	040101002016	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	530.27			
6	040101002017	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	337.17			
7	040103001015	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	293.34			
		排水沟合计						
		截水沟						
8	040501019011	混凝土渠道	1. 断面规格:渠道墙身 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	98.26			
9	040501019012	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度:渠道底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	78.73			
10	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 泵送混凝土至建筑部位	m3	52.49			
11	040101002018	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	488.16			
12	040101002019	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	309.61			
13	040103001016	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	269.36			
		截水沟合计						
		跌水槽						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海大屠宰场北侧地块边坡工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040601015003	混凝土楼梯	1. 结构形式:跌水槽 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	3.98			
15	040101002020	挖沟槽土方（外运方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	4.31			
16	040101002021	挖沟槽土方（利用方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2.38			
17	040103001017	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.07			
18	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 $\phi 10$ mm以内	t	0.062			
19	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm	t	0.164			
		跌水槽合计						
		沉砂池						
20	040101003004	挖基坑土方（外运方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 自卸汽车运土方 运距15km	m3	7.32			
21	040101003005	挖基坑土方（利用方）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	12.93			
22	040103001018	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	11.25			
23	040504002003	混凝土井	1. 沉砂池 1200*1200*1000mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3. 混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:预制加筋混凝土盖板1200*1200*100mm	座	5			
24	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内	t	0.021			
		沉砂池合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
25	081306002001	临时钢支撑	1. 模板钢支撑	t	0.012			
26	041102031003	管(渠)道平基模板	1. 水沟模板	m2	2647.17			
27	041102001003	垫层模板	1. 混凝土垫层模板	m2	188.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海大屠宰场北侧地块边坡工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900903	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海大屠宰场北侧地块边坡工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 03	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式 中: δ=合同工 期/定额工期)
7	QTFY000000003	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设计 方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海大屠宰场北侧地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海大屠宰场北侧地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：海大屠宰场北侧地块边坡工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	粤050101023001	回填方	1. 填方材料品种: 回填种植土。 2. 喷播基材厚度15cm、10cm	m3	1869.69			
2	050102015001	挂三维网喷播植草	1. 部位: 小喜科技地块、泽雨新材料地块 2. 种类: 三维网喷播植草 3. 规格: 抗拉强度 $\geq 25\text{KN/m}$, 无纺布覆盖 4. U型钉及钢钉固定 5. 养护期: 3个月	m2	7080.02			
3	050102015003	挂三维网喷播植草	1. 部位: 海大屠宰场北侧地块 2. 种类: 三维网喷播植草 3. 规格: 抗拉强度 $\geq 25\text{KN/m}$, 无纺布覆盖 4. U型钉及钢钉固定 5. 养护期: 3个月	m2	8076.89			
4	050102002001	栽植灌木	1. 灌木种类: 三角梅 2. 冠径: 60cm 3. 养护期: 6个月	株	154			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂估价

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂估价

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂估价

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称: 暂估价

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	710597.43		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。