曲江区农村基础设施提升改造项目（马坝镇乐村坪村）

招 标 控 制 价

招标控制价　　（小写）：7,992,931.28元

（大写）：柒佰玖拾玖万贰仟玖佰叁拾壹元贰角捌分

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人

或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人

或其授权人：　　（签字或盖章）

审　核　人：

复　核　人：

审 核 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：曲江区农村基础设施提升改造项目（马坝镇乐村坪村）　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	曲江区农村基础设施提升改造项目（马坝镇乐村坪村）	7992931.28	694384.00	585016.79	545478.71
合计		7992931.28	694384	585016.79	545478.71

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：曲江区农村基础设施提升改造项目（马坝镇乐村坪村）　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	曲江区农村基础设施提升改造项目（马坝镇乐村坪村）	7992931.28	694384.00	585016.79	545478.71
1.1	农房微改造	1471621.96		364052.68	86366.66
1.2	附属设施	3133692.09	66200.00	93202.83	243695.60
1.3	拆除、场地平整部分	178763.36		4684.28	13896.16
1.4	配套设施	281851.91	28184.00	9879.57	22070.22
1.5	给排水部分	2327001.96		113197.43	179450.07
1.6	三线整治（暂估）	600000.00	600000.00		
合计		7992931.28	694384	585016.79	545478.71

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：农房微改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计	364052.68	
2.1	绿色施工安全防护措施费	364052.68	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	86366.66	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农房微改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:灰色/朱红色/白色外墙漆 3.涂料品种、喷刷遍数:1遍	m2	20816.26			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1.5厚抗裂水泥砂浆 2.12厚抗裂水泥砂浆抹面 3.砖墙面扫毛	m2	20816.26	3		
		措施项目						
3	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.工期:暂定15日	m2	7694.44	1		
4	粤011701008002	综合钢脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.工期:暂定15日	m2	8548.57	2		
5	粤011701008003	综合钢脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.工期:暂定15日	m2	393	2		
本页小计							1	
合　计							1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：农房微改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农房微改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	86366.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：农房微改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		86366.66	
合　计			86366.66	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：农房微改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1350111.89	9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	附属设施		
2	措施合计	94203.36	
2.1	绿色施工安全防护措施费	93202.83	
2.2	其他措施费	1000.53	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	243695.60	
3.2	暂估价	66200.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		附属设施						
		四小园覆土						
1	040103001001	回填方	1.密实度要求:回填土密实度按设计要求 2.填方材料品种:机械夯实 3.填方粒径要求:原土回填	m3	600.6			
		鸡舍20个						
2	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工挖土方 4.人力车运土方100m 5.人工装自卸汽车运1km	m3	3.11			
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:镀锌方通 2.构件类型:支撑 3.安装高度:3m内	t	3.139			
4	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:铁艺钢管 2.构件类型:护栏 3.安装高度:1.5m	t	1.008			
5	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:灰色树脂瓦 2.粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 M5.0	m2	331.2			
6	010607004001	金属网栏	1.材料品种、规格:钢丝网	m2	354.56			
		巷道硬化						
7	040202003001	水泥稳定土	1.水泥含量:5% 2.厚度:80mm 3.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 1km	m2	7648.21			
8	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm	m2	7648.21			
		车行道硬化/停车场						
9	040202003002	水泥稳定土	1.水泥含量:5% 2.厚度:150mm 3.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 1km	m2	5042.09			
10	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:180mm	m2	5042.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路铺沥青						
11	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青混凝土AC-13 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.厚度:5cm	m2	1446.91			
12	041001004001	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:5cm	m2	1446.91			
13	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	1446.91			
		沥青混凝土道路						
14	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青混凝土AC-13 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.厚度:5cm	m2	1412.7			
15	040203006004	沥青混凝土	1.乳化沥青透层（1.1L/m²）	m2	1412.7			
16	040202003003	水泥稳定土	1.水泥含量:5% 2.厚度:150mm 3.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 1km	m2	1412.7			
17	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:18cm	m2	1412.7			
		沥青混凝土停车场						
18	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青混凝土AC-13 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.厚度:5cm	m2	555.6			
19	040203006006	沥青混凝土	1.乳化沥青透层（1.1L/m²）	m2	555.6			
20	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm	m2	555.6			
21	040202003004	水泥稳定土	1.水泥含量:5% 2.厚度:150mm 3.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 1km	m2	555.6			
		车行道修复						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表--08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	041001003001	拆除基层	1.拆除原200厚混凝土路基	m2	1777.42			
23	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3km	m3	355.48			
24	040101001001	挖一般土方	1.拆除原150厚碎石垫层	m3	266.61			
25	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:碎石 2.运距:3km	m3	266.61			
26	040202003005	水泥稳定土	1.水泥含量:5% 2.厚度:150mm 3.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 1km	m2	1777.42			
27	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:180mm	m2	1777.42			
		车行道修复B						
28	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm 3.水养生	m2	176.21			
		混凝土硬化压模						
29	040202003006	水泥稳定土	1.水泥含量:5% 2.厚度:80mm 3.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 1km	m2	506.35			
30	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm	m2	506.35			
31	040202003007	水泥稳定土	1.压模压花纹 2.展模医蕉絞 3.彩色强化料两遍	m2	506.35			
		仿木栏杆						
32	040303002001	混凝土基础	1.C20栏杆基础 2.300*300*200	m3	2.74			
33	040303002002	混凝土基础	1.C20栏杆支座 2.100*50*100	m3	0.15			
34	010515001001	现浇构件钢筋	1.150长4Φ8钢筋满焊连接	t	0.04			
35	040901009001	预埋铁件	1.3厚150*150钢板满焊	t	0.05			
36	020202003001	栏杆	1.名称:成品仿木纹钢筋混凝土栏杆	m	287.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	040308005001	油漆	1.材料品种:仿木油漆 2.部位:栏杆面 3.刷漆两遍	m2	633.13			
		汀步						
38	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:路床整形	m2	287.59			
39	040202011001	碎石	1.厚度:100mm	m2	287.59			
40	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:水泥预制仿石汀步石	m2	287.59			
		道牙						
41	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*150*300预制混凝土道牙 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20素砼垫层	m	693.5			
		砖砌四小园A						
42	010401009001	实心砖柱（做法A）	1.M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖柱	m3	14.41			
43	040308001001	水泥砂浆抹面(做法A)	1.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆压光 2.部位:砖墙	m2	305.31			
44	040305004001	砖砌体挡墙(做法A)	1.部位:挡墙及侧墙 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	103.92			
45	040305004002	砖砌体基础（做法A）	1.部位:挡墙基础 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	45.45			
46	040303001001	混凝土垫层（做法A）	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:50mm	m3	18.94			
47	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	64.39			
48	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原开挖土方 2.运距:1km	m3	64.39			
		砖砌四小园C						
49	040305004003	砖砌体挡墙（做法C）	1.部位:挡墙及侧墙 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	040305001001	垫层（做法C）	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100mm	m3	0.14			
51	040303001002	混凝土垫层（做法C）	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm	m3	0.14			
52	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	0.28			
		停车位划线51个						
53	040205006001	标线	1.热熔划线分割线 2.宽度200	m2	174.1			
		挡土墙（H=1m）						
54	010403004001	石挡土墙	1.毛石挡土墙	m3	257.57			
55	040309009001	挡墙泄水孔	1.泄水孔采用Φ80mmPVC塑料管，孔眼间距2m，上下交错梅花布置 2.覆土面包裹土工布 3.1-4mm砂砾或碎石 4.20mm粗砾或碎石 5.30mm粘土夯实	m	71.55			
56	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	105.89			
57	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:1km	m3	105.89			
		挡土墙（H=1.5m）						
58	010403004002	石挡土墙	1.毛石挡土墙	m3	57.26			
59	040309009002	挡墙泄水孔	1.泄水孔采用Φ80mmPVC塑料管，孔眼间距2m，上下交错梅花布置 2.覆土面包裹土工布 3.1-4mm砂砾或碎石 4.20mm粗砾或碎石 5.30mm粘土夯实	m	18.04			
60	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	28.87			
61	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:1km	m3	28.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		挡土墙（H=1.8）						
62	010403004003	石挡土墙	1.毛石挡土墙	m3	68.72			
63	040309009003	挡墙泄水孔	1.泄水孔采用Φ80mmPVC塑料管，孔眼间距2m，上下交错梅花布置 2.覆土面包裹土工布 3.1-4mm砂砾或碎石 4.20mm粗砾或碎石 5.30mm粘土夯实	m	15.91			
64	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	30.54			
65	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:1km	m3	30.54			
		挡土墙（H=2m）						
66	010403004004	石挡土墙	1.毛石挡土墙	m3	131.84			
67	040309009004	挡墙泄水孔	1.泄水孔采用Φ80mmPVC塑料管，孔眼间距2m，上下交错梅花布置 2.覆土面包裹土工布 3.1-4mm砂砾或碎石 4.20mm粗砾或碎石 5.30mm粘土夯实	m	27.47			
68	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	61.52			
69	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:1km	m3	61.52			
		花池						
70	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100mm	m3	1.12			
71	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	1.12			
72	040305004004	砖砌体	1.部位:压顶/墙身 2.材料品种、规格:MU10砖砌 3.砂浆强度等级:1：2水泥砂浆	m3	4.12			
		花池（Φ=2.4m）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100mm	m3	0.14			
74	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.14			
75	040305004005	砖砌体	1.部位:压顶/墙身 2.材料品种、规格:MU10砖砌 3.砂浆强度等级:1：2水泥砂浆	m3	0.5			
		台阶17级						
76	010507004001	台阶	1.踏步高、宽:300*500 2.混凝土种类:C25 3.垫层:100厚级配碎石	m3	8.84			
		大树支撑柱（H=3m）						
77	040303001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15	m3	0.17			
78	010507007001	其他构件	1.构件的类型:树支撑 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.51			
79	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:8C16	t	0.01			
80	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:C8-150	t	0.005			
81	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:镀锌钢板 2.钢材品种、规格:400*400*12	t	0.02			
82	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:镀锌钢管Φ150*6 2.构件类型:立柱 3.安装高度:3m 4.刷漆:仿木纹漆1遍	t	0.06			
83	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	2.2			
84	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:原开挖土方 2.运距:1km	m3	1.62			
		措施项目						
85	011702027001	台阶模板	1.台阶踏步宽:300mm 2.构件类型：台阶模板	m2	21.57			
86	041102001001	大树支撑柱模板		m2	3.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 8 页　共 8 页

合　计	)	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	93202.83			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300 万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000002	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	243695.60		明细详见表-12-1
2	暂估价	66200.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	66200.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		243695.6	
合　计			243695.6	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品垃圾收集点意向图	13个垃圾收集点每个按5000元暂估	65000.00			
2	水泥预制仿石板桌凳	1个水泥预制仿石板桌凳每个按1200元暂估	1200.00			
合　计			66200.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：附属设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2874946.87	9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：拆除、场地平整部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	场地平整		
1.2	破除道路		
1.3	拆除泥砖房		
1.4	拆除砖房		
1.5	拆除围墙		
2	措施合计	4684.28	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4684.28	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额	13896.16	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		0.00	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除、场地平整部分　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		场地平整						
1	040701001001	场地平整	1. 清理杂草、碎石、建筑垃圾、枯枝等 2. 清理多余土层（均100mm） 3. 保留乔木、灌木、完整景观绿植	m2	25545.13			
2	040701001002	场地平整（人工）	1. 部位:人工场地平整	m2	11355.49			
		破除道路						
3	041001001005	拆除路面（人工）	1. 拆除原有150厚混凝土路面 2. 人工拆除 3. 人工装车，机械运1km	m2	679.78			
4	041001003002	拆除基层	1. 材质:三类土 2. 厚度:150 3. 运距:1km	m2	679.78			
		拆除泥砖房						
5	粤R1-1-1	人工整体拆除简易结构	1. 拆除泥砖房	m2	178.25			
6	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:泥砖 2. 运输方式:人力装自卸汽车运废料 3. 运距:1km	m3	53.48			
		拆除砖房						
7	粤R1-1-2	人工整体拆除砖木结构	1. 拆除砖房	m2	215.15			
8	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:泥砖 2. 运输方式:人力装自卸汽车运废料 3. 运距:1km	m3	64.55			
		拆除围墙						
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:实心砖墙 2. 拆除高度:3m以内	m3	8.56			
10	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:泥砖 2. 运输方式:人力装自卸汽车运废料 3. 运距:1km	m3	8.56			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除、场地平整部分　　标段：　　第 2 页　共 2 页

合　计	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除、场地平整部分　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35	4684.28			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005002	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除、场地平整部分　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000003	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					4684.28			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除、场地平整部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13896.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：拆除、场地平整部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		13896.16	
合　计			13896.16	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：拆除、场地平整部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	164003.08	9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：配套设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		28184
1.1	种植土		
1.2	大叶紫薇		14040
1.3	紫花满天星		
1.4	黄皮		
1.5	茶树		14144
1.6	李树		
1.7	桔树		
1.8	三角梅		
1.9	翠芦莉		
2	措施合计	9879.57	
2.1	绿色施工安全防护措施费	9879.57	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	27997.96	—
3.1	暂列金额	22070.22	
3.2	暂估价	28184.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			28184.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设施　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		种植土						
1	050101009001	种植土回(换)填	1.回填厚度:20cm 2.回填土质要求:种植土 3.机械填耕换土	m3	462.76			
		大叶紫薇						14040.00
2	050102001001	栽植乔木	1.高度220cm 2.冠幅160-180cm 3.保养6个月 4.苗木、花卉种类:大叶紫薇	株	30			14040.00
		紫花满天星						
3	050102007001	栽植色带	1.单位面积株数:25 2.养护期:6个月 3.苗木、花卉种类:满天星	m2	366.03			
		黄皮						
4	050102001002	栽植乔木	1.胸径或干径:3-5cm 2.株高、冠径:220-250cm、180cm 3.种类:黄皮果 4.养护方式:机械灌溉 5.养护期：6个月	株	41			
		茶树						14144.00
5	050102001003	栽植乔木	1.胸径或干径:8cm 2.株高、冠径:100cm 3.种类:茶树 4.养护方式:机械灌溉 5.养护期：6个月	株	68			14144.00
		李树						
6	050102001004	栽植乔木	1.5cm胸径 2.高度220-220cm 3.冠幅180-220cm 4.全冠地苗，分支均匀，不偏冠，无树疤，无病虫害 5.保养6个月 6.种类：李树	株	10			
		桔树						
本页小计								28184.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设施　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	050102001005	栽植乔木	1.5cm胸径 2.高度220-220cm 3.冠幅160-180cm 4.全冠，分支多，树形饱满 5.保养6个月 6.种类：桔树	株	26			
		三角梅						
8	050102002001	栽植灌木	1.高度100-120cm 2.冠幅80-100cm 3.修建成球形，蓬冠丰满 4.保养6个月 5.种类：三角梅	株	46			
		翠芦莉						
9	050102008001	栽植花卉	1.苗高×冠幅25×20cm 2.密度:36株/m2 3.种类:翠芦莉 4.养护期:6个月 5.养护方式：喷灌	m2	1949.76			
		措施项目						
本页小计								
合　计								28184.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配套设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	9879.57			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ＜1式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000004	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					9879.57			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22070.22		明细详见表-12-1
2	暂估价	28184.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：配套设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		22070.22	
合　计			22070.22	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配套设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	茶树 胸径7~8cm	株	70.72		200.00	14144.00					
2	大叶紫薇 胸径13—15cm、苗高4.8—5m	株	31.2		450.00	14040.00					
合　　计						28184.00					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：配套设施　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	258579.73	9	
合　计					23272.18

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	DN200波纹管		
1.2	DN300波纹管		
1.3	DN300波纹管（人工破除修复）		
1.4	DN400波纹管		
1.5	DN400波纹管（人工破除修复）		
1.6	DN75PVC管（人工破除修复）		
1.7	DN110PVC管（人工破除修复）		
1.8	DN160PVC管		
1.9	DN160PVC管（人工破除修复）		
1.10	DN300PVC-U连接管		
1.11	DN300PVC管（人工破除修复）		
1.12	DN300混凝土管		
1.13	DN300混凝土管(人工破除修复)		
1.14	DN400混凝土管(人工破除修复)		
1.15	DN800混凝土管		
1.16	DN1000混凝土管		
1.17	排水沟		
1.18	排水沟（行车）		
1.19	排水沟（a=400，b=500）		
1.20	排水明沟		
1.21	排水明沟（a=400，b=500）		
1.22	排水明沟（a=600，b=600）		
1.23	排水沟盖板		
1.24	排水沟修复A		
1.25	排水沟修复A（a=400，b=500）		
1.26	800*800沉砂井		
1.27	检查井Φ700（06MS201-4,页9）		
1.28	沉泥井Φ1000（20S515，页312）		
1.29	检查井Φ1000（20S515页30）		
1.30	检查井Φ1500（02S515，页18）		
1.31	水酸化解池		
1.32	水泥预制排水沟盖板（1200*600*100）		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1.33	500*600*100水泥预制排水沟盖板		
1.34	水泥预制排水沟盖板（100厚）		
1.35	2*2砖砌水池		
1.36	排水沟预制盖板（1m*0.5m*0.1m）		
1.37	双篦偏沟式雨水口		
2	措施合计	121839.42	
2.1	绿色施工安全防护措施费	113197.43	
2.2	其他措施费	8641.99	
3	其他项目	218524.04	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		DN200波纹管						
1	040501004001	塑料管	1.材质及规格:DN200双壁波纹管 2.连接形式:黏接接口	m	218.19			
2	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	60			
3	040103001002	回填方	1.密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2.回填方式:机械夯实	m3	53.15			
4	040103002010	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	60			
		DN300波纹管						
5	040501004002	塑料管（DN300双臂波纹管）	1.材质及规格:DN300双壁波纹管 2.连接形式:黏接接口	m	417.2			
6	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	135.59			
7	040103001003	回填方	1.密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2.回填方式:机械夯实	m3	106.11			
8	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	135.59			
		DN300波纹管（人工破除修复）						
9	040402018001	施工缝	1.类别:路面切缝5cm厚	m	155.3			
10	041001001010	拆除路面（人工）	1.拆除原有150厚混凝土路面 2.人工拆除 3.人工装车，机械运1km	m2	38.83			
11	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	25.24			
12	040103001004	回填方	1.密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2.回填方式:机械夯实	m3	19.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040103002012	余方弃置(人工)	1.废弃料品种:余方外运 2.人工装车，机械外运，运距:1km	m3	25.24			
14	040203007016	水泥混凝土	1.恢复混凝土路面C20，150mm厚	m2	55.91			
15	040501004003	塑料管（DN300双壁波纹管）	1.材质及规格:DN300双壁波纹管 2.连接形式:黏接接口	m	77.65			
		DN400波纹管						
16	040501004004	塑料管	1.材质及规格:DN400双壁波纹管 2.连接形式:黏接接口	m	50.3			
17	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	22.64			
18	040103001005	回填方	1.密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2.回填方式:机械夯实	m3	16.32			
19	040103002013	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	22.64			
		DN400波纹管（人工破除修复）						
20	040402018002	施工缝	1.类别:路面切缝5cm厚	m	58.8			
21	041001001011	拆除路面（人工）	1.拆除原有150厚混凝土路面 2.人工拆除 3.人工装车，机械运1km	m2	17.64			
22	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	13.23			
23	040103001006	回填方	1.密实度要求:回填石屑密实度按设计要求 2.回填方式:机械夯实	m3	9.54			
24	040103002014	余方弃置(人工)	1.废弃料品种:余方外运 2.人工装车，机械外运，运距:1km	m3	13.23			
25	040203007017	水泥混凝土	1.恢复混凝土路面C20，150mm厚	m2	24.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	040501004005	塑料管	1.材质及规格:DN400双壁波纹管 2.连接形式:黏接接口	m	29.4			
		DN75PVC管（人工破除修复）						
27	040402018003	施工缝	1.类别:路面切缝5cm厚	m	2928			
28	041001001004	拆除路面（人工）	1.拆除原有150厚混凝土路面 2.人工拆除 3.人工装车，机械运1km	m2	841.8			
29	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:De75PVC管 3.连接形式:粘接	m	1464			
30	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	311.1			
31	040103001007	回填方	1.密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2.回填方式:机械夯实	m3	248.88			
32	040103002015	余方弃置(人工)	1.废弃料品种:余方外运 2.人工装车，机械外运，运距:1km	m3	311.1			
33	040203007018	水泥混凝土	1.恢复混凝土路面C20，150mm厚	m2	841.8			
		DN110PVC管（人工破除修复）						
34	040402018004	施工缝	1.类别:路面切缝5cm厚	m	6185			
35	041001001012	拆除路面（人工）	1.拆除原有150厚混凝土路面 2.人工拆除 3.人工装车，机械运1km	m2	1886.43			
36	040501004006	塑料管	1.材质及规格:upvc管DN110 2.连接形式:黏接接口 3.铺设深度:1m	m	3092.5			
37	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	711.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	040103001008	回填方	1. 密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2. 回填方式:机械夯实	m3	681.9			
39	040103002016	余方弃置(人工)	1. 废弃料品种:余方外运 2. 人工装车，机械外运，运距:1km	m3	711.28			
40	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC	m	3092.5			
41	040203007019	水泥混凝土	1. 恢复混凝土路面C20，150mm厚	m2	1886.43			
		DN160PVC管						
42	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:upvc管DN160 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:1m	m	35.03			
43	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.93			
44	040103001009	回填方	1. 密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2. 回填方式:机械夯实	m3	7.15			
45	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:1km	m3	8.93			
		DN160PVC管（人工破除修复）						
46	040402018005	施工缝	1. 类别:路面切缝5cm厚	m	65.98			
47	041001001013	拆除路面（人工）	1. 拆除原有150厚混凝土路面 2. 人工拆除 3. 人工装车，机械运1km	m2	21.77			
48	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:upvc管DN160 2. 连接形式:黏接接口 3. 铺设深度:1m	m	32.99			
49	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.41			
50	040103001010	回填方	1. 密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2. 回填方式:机械夯实	m3	6.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	040103002018	余方弃置(人工)	1.废弃料品种:余方外运 2.人工装车，机械外运，运距:1km	m3	8.41			
52	011612001002	管道拆除	1.管道种类、材质:PVC	m	32.99			
53	040203007020	水泥混凝土	1.恢复混凝土路面C20，150mm厚	m2	21.77			
		DN300PVC-U连接管						
54	040501004009	塑料管	1.材质及规格:upvc管DN300 2.连接形式:黏接接口 3.铺设深度:1m 4.150mm厚石屑垫层，管周回填石屑至管面200mm	m	15			
55	040101002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	4.88			
56	040103001011	回填方	1.密实度要求:回填土密实度按设计要求 2.回填方式:机械夯实	m3	3.82			
57	040103002019	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	4.88			
		DN300PVC管（人工破除修复）						
58	040402018006	施工缝	1.类别:路面切缝5cm厚	m	22.38			
59	041001001014	拆除路面（人工）	1.拆除原有150厚混凝土路面 2.人工拆除 3.人工装车，机械运1km	m2	8.95			
60	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	3.64			
61	040103001012	回填方	1.密实度要求:回填石屑密实度按设计要求，至管面高200mm 2.回填方式:机械夯实	m3	2.85			
62	040103002020	余方弃置(人工)	1.废弃料品种:余方外运 2.人工装车，机械外运，运距:1km	m3	5.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
63	040501004010	塑料管	1.材质及规格:upvc管DN300 2.连接形式:黏接接口 3.铺设深度:1m 4.石屑回填	m	11.19			
64	011612001003	管道拆除	1.管道种类、材质:PVC	m	11.19			
65	040203007013	水泥混凝土	1.恢复混凝土路面C20，150mm厚	m2	8.95			
		DN300混凝土管						
66	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:150厚石屑垫层，管周及管顶回填200厚石屑 2.管座材质:无 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管DN300 4.铺设深度:1.5m内 5.水泥砂浆接口	m	128.09			
67	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	448.32			
68	040103002021	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	44.83			
69	040103001013	回填方	1.密实度要求:±85.2% 2.填方材料品种:原土回填	m3	0.06			
		DN300混凝土管(人工破除修复)						
70	040402018007	施工缝	1.类别:路面切缝5cm厚	m	358			
71	041001001016	拆除路面（人工）	1.拆除原有150厚混凝土路面 2.人工拆除 3.人工装车，机械运1km	m2	89.71			
72	040203007021	水泥混凝土	1.恢复混凝土路面C20，150mm厚	m2	143.54		2	
73	040501001002	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:150厚石屑垫层，管周及管顶回填200厚石屑 2.管座材质:无 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管DN300 4.铺设深度:1.5m内 5.水泥砂浆接口	m	179.42		3	
本页小计							7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
74	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	58.31			
75	040103002022	余方弃置(人工)	1.废弃料品种:余方外运 2.人工装车，机械外运，运距:1km	m3	83.97			
		DN400混凝土管(人工破除修复)						
76	040402018008	施工缝	1.类别:路面切缝5cm厚	m	8.8			
77	041001001017	拆除路面（人工）	1.拆除原有150厚混凝土路面 2.人工拆除 3.人工装车，机械运1km	m2	2.64			
78	040203007022	水泥混凝土	1.恢复混凝土路面C20，150mm厚	m2	4.84			
79	040501001003	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:150厚石屑垫层，管周及管顶回填200厚石屑 2.管座材质:无 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管DN400 4.铺设深度:1.5m内 5.水泥砂浆接口	m	4.4			
80	040101002018	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1.43			
81	040103002023	余方弃置(人工)	1.废弃料品种:余方外运 2.人工装车，机械外运，运距:1km	m3	1.43			
		DN800混凝土管						
82	040501001004	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:150厚石屑垫层，管周回填石屑 2.管座材质:无 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管DN800 4.铺设深度:1.5m内 5.橡胶圈接口	m	7			
83	040101002019	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	8.4			
84	040103002024	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	7.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	040103001014	回填方	1.密实度要求:±85.2% 2.填方材料品种:管顶200mm高回填土	m3	1.12			
		DN1000混凝土管						
86	040501001005	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:150厚石屑垫层，管周回填石屑 2.管座材质:无 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管DN1000 4.铺设深度:1.5m内 5.橡胶圈接口	m	105			
87	040101002020	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	202.56			
88	040103002025	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	181.56			
89	040103001015	回填方	1.密实度要求:±85.2% 2.填方材料品种:管顶200mm高回填土	m3	21			
		排水沟						
90	040501016001	砌筑方沟	1.断面规格:300*400 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖沟壁120厚 4.盖板材质及规格:400*500*60成品预制沟盖板 5.盖板钢筋规格:Φ8@200双向受力筋	m	3883.69			
91	040101002021	挖沟槽土方（人工）	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工挖沟槽	m3	1436.97			
92	040103002026	余方弃置(人工)	1.废弃料品种:余方外运 2.人工装车，机械外运，运距:1km	m3	1436.97			
		排水沟（行车）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	040501016002	砌筑方沟（仅盖板）	1.盖板材质及规格:400*500*80成品预制沟盖板	m	279.25			
		排水沟（a=400，b=500）						
94	040501016003	砌筑方沟	1.断面规格:400*500 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖沟壁 4.盖板材质及规格:400*500*80成品预制沟盖板	m	194			
95	040101002022	挖沟槽土方（人工）	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工开挖	m3	97.78			
96	040103002027	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	97.78			
		排水明沟						
97	040501016004	砌筑方沟	1.断面规格:300*400 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖沟壁	m	73.62			
98	040101002023	挖沟槽土方（人工）	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人工挖沟槽	m3	37.1			
99	040103002028	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	37.1			
		排水明沟（a=400，b=500）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 10 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
100	040501016005	砌筑方沟	1.断面规格:400*500 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖沟壁	m	344.52			
101	040101002024	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	163.72			
102	040103002029	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	163.72			
		排水明沟（a=600，b=600）						
103	040501016006	砌筑方沟	1.断面规格600*600 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖180厚沟壁 4.砂浆强度等级、配合比:15厚1:2水泥防水砂浆抹平	m	79.3			
104	040101002025	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	64.39			
105	040103002030	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	64.39			
		排水沟盖板						
106	040501016007	砌筑方沟（仅盖板）	1.盖板材质及规格:400*500*80成品预制沟盖板	m	471.78			
		排水沟修复A						
107	040501016008	砌筑方沟（仅盖板）	1.盖板材质及规格:500*500*80成品预制沟盖板	m	171.59			
108	040501016009	砌筑方沟	1.断面规格:400*400 2.垫层、基础材质及厚度:C20素砼垫层 3.20厚1：2水泥防水砂浆原墙身抹灰找光	m	171.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 11 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
109	041001003005	拆除砼基础	1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:10cm 3.运距1km	m2	51.48			
		排水沟修复A（a=400，b=500）						
110	040501016010	砌筑方沟（仅盖板）	1.盖板材质及规格:500*600*80成品预制沟盖板	m	39.19			
111	040501016011	砌筑方沟	1.断面规格:400*500 2.垫层、基础材质及厚度:C20素砼垫层 3.20厚1：2水泥防水砂浆原墙身抹灰找光	m	39.19			
112	041001003004	拆除砼基础	1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:10cm 3.运距1km	m2	11.76			
		800*800沉砂井						
113	040504001001	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土井基 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:抹面厚20 4.盖板材质、规格:成品铸铁井盖850*850*50 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 6.防坠网	座	3			
114	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	17.82			
115	040103001016	回填方	1.密实度要求:回填土密实度按设计要求 2.回填方式:机械夯实	m3	11.15			
116	040103002031	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	6.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 12 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		检查井Φ700（06MS201-4，页9）						
117	040504001002	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土井底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:模块M-Y7 3.防坠网	座	15			
118	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	63.65			
119	040103001017	回填方	1.密实度要求:回填土密实度按设计要求 2.回填方式:机械夯实	m3	39.84			
120	040103002032	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	23.81			
		沉泥井Φ1000（20S515，页312）						
121	040504001003	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15砖 3.勾缝、抹面要求:M10防水水泥砂浆抹面，厚20 4.盖板材质、规格:混凝土井盖C30 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 6.防坠网	座	7			
122	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	51.55			
123	040103001018	回填方	1.密实度要求:回填土密实度按设计要求 2.回填方式:机械夯实	m3	28.83			
124	040103002033	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	22.72			
		检查井Φ1000（20S515页30）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 13 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
125	040504002001	混凝土井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.C30混凝土井墙及底板，S6 3.C15混凝土溜槽 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 6.防坠网	座	19			
126	040101003006	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	154.38			
127	040103001019	回填方	1.密实度要求:回填土密实度按设计要求 2.回填方式:机械夯实	m3	83			
128	040103002034	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	71.38			
		检查井Φ1500（02S515，页18）						
129	040504001004	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:220厚C10混凝土垫层， 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:井墙及底板混凝土为C20 3.勾缝、抹面要求:1：2防水水泥砂浆 4.盖板材质、规格:Φ700铸铁盖板及支座 5.防坠网	座	2			
		水酸化解池						
130	040601005001	沉井混凝土顶板	1.混凝土强度等级:C20 2.防水、抗渗要求:按设计要求	m3	0.72			
131	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级:C20 2.防水、抗渗要求:按设计要求	m3	2.03			
132	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1.混凝土强度等级:C20 2.防水、抗渗要求:按设计要求	m3	1.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
133	040305004006	砖砌体	1.部位:池墙 2.材料品种、规格:砖 3.砂浆强度等级:防水水泥砂浆1：2.5	m3	1.47			
134	040601003001	沉井混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.防水、抗渗要求:按设计要求	m3	0.81			
135	040101003007	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:1km	m3	3.06			
		水泥预制排水沟盖板（1200*600*100）						
136	040501016012	砌筑方沟	1.盖板材质及规格:1200*600*100成品预制沟盖板	m	12.51			
		500*600*100水泥预制排水沟盖板						
137	040501016013	砌筑方沟（仅盖板500*600*100）	1.盖板材质及规格:500*600*100成品预制沟盖板	m	25.88			
		水泥预制排水沟盖板（100厚）						
138	040501016014	砌筑方沟	1.盖板材质及规格:400*500*100成品预制沟盖板	m	10			
		2*2砖砌水池						
139	040303001006	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C25	m3	0.2			
140	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:10cm	m3	0.2			
141	040305004007	砖砌体	1.材料品种、规格:MU10砖砌 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 15 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
142	040101003008	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	2.46			
143	040103002035	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	2.46			
		排水沟预制盖板（1m*0.5m*0.1m）						
144	040501016015	砌筑方沟	1.盖板材质及规格:1000*500*100成品预制沟盖板	m	15.24			
		双篦偏沟式雨水口						
145	040504009001	雨水口	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:双篦偏沟式雨水口 2.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 3.混凝土强度等级:C20 4.砂浆强度等级及配合比:M7.5	座	3	1		
146	040101003009	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	6.7			
147	040103002036	余方弃置	1.废弃料品种:余方外运 2.运距:1km	m3	6.7			
		措施项目						
148	041101005001	井字架		座	46			
149	041102001002	垫层模板		m2	185.57			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	107453.41			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300 万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005003	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000005	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					107453.41			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	179450.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		179450.07	
合　计			179450.07	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2134864.18	9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三线整治（暂估）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目	600000.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	600000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		600,000.00	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三线整治（暂估）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	600000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	600000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	600000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：三线整治（暂估）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	600000	0	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：