

韶关市数据产业研究院装修项目

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

财政投资评审
中心：_____

(单位盖章)

负 责 人：_____

(签字或盖章)

编 制 时 间：2025 年4月16日

复 核 时 间：2025 年4月16日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目
2. 建设单位：韶关鸿硕科技发展有限公司
3. 设计单位：中元天纬集团有限公司

二、编制依据

4. 本工程量清单执行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》，《广东省通用安装工程工程量清单计价指引（2013）》，《广东省房屋建筑与装饰工程定额（2018 年）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018 年）》。
5. 由建设单位提供的施工图纸。

三、其他说明

6. 家具及窗帘暂按报送文件计算，结算时按实结算。
7. 土方石运距暂按 10km 考虑，结算时按实结算。

广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二五年四月十六日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--装修

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.4砌筑工程		
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	A.8门窗工程		
1.4	A.11楼地面装饰工程		
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.6	A.13天棚工程		
1.7	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.8	A.15其他装饰工程		
1.9	家具采购		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--装修

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1012 1000*1200 2. 框、扇材质:90系列铝合金 推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃	m2	2.4			
13	010807005001	金属格栅窗	1. 2厚100*100不锈钢防盗网	m2	2.4			
14	010808004001	金属门窗套	1. 5厚玫瑰金不锈钢线条	m2	0.84			
15	010808004002	金属门窗套	1. 1.5厚玫瑰金不锈钢门套 2. 15厘阻燃夹板打底	m2	3.81			
16	010810004001	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9厘防水石膏板面, 15厘阻燃夹板底	m	25.5			
		门窗工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
17	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆M15 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:20厚黑金沙大理石 4. 部位:门坎、地面波打线	m2	3.29			
18	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆M15 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖	m2	332.8			
19	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚水泥砂浆M15 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*1400抛光砖	m2	26.69			
20	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*800瓷质脚线	m2	21.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--装修

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm M20水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm M20水泥砂浆 4. 抹灰面:满挂钢丝网	m2	350.89			
22	011207001001	墙面装饰板	1. 背景墙双层龙骨纵向@600横向@550间距 50*50*3镀锌方通 2. 正面镶2.5厚铝单板 3. 背面9厘阻燃夹板面封9厘防火石膏板	m2	28.95			
23	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 电动门大样梁包9厚阻燃板, 贴1.5厚玫瑰金不锈钢	m2	2.928			
24	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 电动门竖向100*250*5镀锌方通包1.5厚玫瑰金不锈钢, 12厘阻燃夹板底	m2	5.74			
25	穗011210007001	非承重隔墙	1. 双面9厘阻燃夹板轻钢龙骨隔墙 2. 隔墙内填满超细玻璃棉 3. 双面9厘防水石膏板	m2	249.66			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A. 13	天棚工程						
26	011302001001	吊顶天棚	1. 双层9厘厚防火石膏板 2. 轻钢龙骨	m2	196.66			
27	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:600×600×1.0铝扣板	m2	177.79			
28	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:9厚石膏板面层, 15厘阻燃夹板 3. 部位:造型灯槽	m2	33.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--装修

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	011304001001	灯带(槽)	1. 吊顶天棚开灯带槽	m	57.6			
30	011304002001	检修口	1. 风口材料品种、规格:400*400铝合金检修口（成品）	个	6			
31	011304002002	筒灯开孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯开孔	个	40			
		天棚工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 腻子种类:耐水抗裂腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	736.53			
33	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚石膏板面 2. 腻子种类:耐水抗裂腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料	m2	224.04			
34	011408001001	玻璃贴高精双面防窥膜	1. 玻璃门窗贴玻璃纸	m2	22.8			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
35	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ50*1.5 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ38*1.5、Φ50*2.5、Φ22*1.5	m	28.35			
36	011502001001	金属装饰线	1. 吊顶天棚装饰 1.2厚黑色哑光不锈钢板 200宽	m	13.25			
37	011508002001	有机玻璃字	1. 背景墙水晶主题字 12mm水晶字 LOGO图形 UV	个	1			
		其他装饰工程合计						
		家具采购						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--装修

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	011501011016	休闲桌	1. 茶水间 休闲桌 大理石纹石面+优质支架铁	个	1			
39	011501011017	休闲椅	1. 茶水间 休闲椅 环保PU皮+铁艺烤漆黑砂脚架	个	4			
40	011501011018	茶水柜	1. 茶水间 茶水柜 1200*400*800高 2. 基材采用 E1 高密度板制作，饰面采用≥0.6mm 厚天然胡桃 木皮饰面, 木皮宽度≥200mm 3. 面漆采用国产环保漆，经过五底三面油漆工序 4. 五金配件采用防腐、防锈处理。	个	2			
41	011501019003	文件柜	1. 文件柜 850*390*1800高 2. 采用国标宝钢优质冷轧板，冷轧板厚度为0.6mm	个	10			
42	011501019004	卡座(配带午休折叠床)	1. 卡座(配带午休折叠床) 1400*1600*1100高 2. PVC 封边采用全自动 直线封边 3. 基材E1 级高密度板外加免漆 纸饰面；耐磨、耐高温、耐腐蚀, 桌 面厚度≥25mm 4. 五金配件采用防腐，防锈处理	位	12			
43	011501011019	办公椅	1. 办公椅 470*475*945高，靠背采用全新PP加纤维原料，一次压铸成型，面料采用涤纶面料柔软细腻，海绵采用高弹力海绵 3. 扶手采用PP纤维材料一次成型，扶手连接靠背结构，1.2*2.0加厚管壁气压棒，升降30万次故障率万分之三 4. 全新PP加纤维料五星脚，可承受880KG静压测试，PU防滑轮	张	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--装修

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	011501011020	沙发	1. 沙发 900*830*920高 加厚西皮饰面 2. 面内框架实木框架配多层夹板装订，双面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 海绵，靠背为50密度高回弹切割新棉，坐垫为50密度高密度回弹切割海绵	个	8			
45	011501011021	方几	1. 方几 600*600*450 桌面采用岩板 2. 桌脚架采用镀锌钢管 3. 五金配件采用防腐、防锈处理	个	4			
46	011501011022	办公桌	1. 办公桌1400*600*760高 2. PVC 封边采用全自动 直线封边，基材E1 级高密度板外加免漆 纸饰面；耐磨、耐高温、耐腐蚀，桌 面厚度≥25mm 3. 五金配件采用防腐，防锈处理	个	9			
47	011501011023	沙发	1. 沙发 770*770*750高 加厚西皮饰面 2. 面内框架实木框架配多层夹板装订，双面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 海绵，靠背为50密度高回弹切割新棉，坐垫为50密度高密度回弹切割海绵	个	6			
48	011501011024	条几	1. 条几 700*400*510 桌面采用岩板 2. 桌脚架采用镀锌钢管 3. 五金配件采用防腐、防锈处理	个	3			
49	011501011025	班前椅、会议椅	1. 班前椅、会议椅，480*470*965 2. 椅架采用钢制，椅背采用尼龙网布，坐垫内衬高弹海绵 3. 所有钢制件板材须经酸洗除锈前处理	张	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--装修

标段:

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	011501011026	会议桌	1. 会议桌 4800*1400*750，采用 E1 高密度板制作，饰面采用≥0.6mm 厚天然胡桃木皮饰面，木皮宽度≥200mm 2. 油漆面漆采用国产环保漆，经过五底三面油漆工序 3. 五金配件采用防腐、防锈处理	张	1			
51	011501011027	折叠床	1. 折叠床，1880*600*300 2. 采用柔弹海绵填充，做到高回弹与低噪音，提升坐躺的舒适度	张	9			
52	011501011028	收纳柜	1. 收纳柜 730*510*620 2. 采用 E1 高密度板制作，饰面采用≥0.6mm 厚天然胡桃木皮饰面，木皮宽度≥200mm 3. 油漆面漆采用国产环保漆，经过五底三面油漆工序 4. 五金配件采用防腐、防锈处理	个	9			
53	011501011029	三抽柜	1. 三抽柜 480*400*570 2. 采用 E1 高密度板制作，饰面采用≥0.6mm 厚天然胡桃木皮饰面，木皮宽度≥200mm 3. 油漆面漆采用国产环保漆，经过五底三面油漆工序 4. 五金配件采用防腐、防锈处理	个	9			
54	011501011030	钢制办公桌	1. 钢制办公桌1400*700 2. 优质冷轧钢板裸板厚度：0.6mm，配置25mm厚防火板/三级滑轨	个	1			
55	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：装饰布帘 2. 窗帘高度：3.9m	m2	100.62			
		家具采购合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
56	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	730.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--装修

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	粤011701012002	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m ²	334.69			
58	011702003001	构造柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.2m内	m ²	17.83			
59	011702009001	过梁	1.圈梁模板	m ²	2.165			
60	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1.多层建筑物 垂直运输高度20m以内	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—强电

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:2AL 2. 型号:半周长1.5m 3. 具体详见图纸	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kv	系统	1			
3	030412004009	装饰灯	1. 名称:200*2000面板灯 2. 规格:48w 3. 安装形式: 嵌入吊顶	套	10			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:600*600LED面板灯 2. 型号:36w 3. 安装形式: 嵌入吊顶	套	26			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:格栅灯 2. 规格:5*5w 3. 安装形式: 嵌入吊顶	套	8			
6	030412004004	灯带	1. 名称:灯带 2. 规格:5w/m	m	19.06			
7	030412004006	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:12w 3. 安装形式: 嵌入吊顶	套	34			
8	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:40W 3. 安装形式: 嵌入吊顶	台	1			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	175			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:双位双控指压开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	3			
11	030404034002	照明开关	1. 名称:一位单控指压开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
12	030404034003	照明开关	1. 名称:二位单控指压开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	9			
13	030404034004	照明开关	1. 名称:三位单控指压开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
14	030404034005	照明开关	1. 名称:四位单控指压开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--强电

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030404035001	插座	1. 名称:二三极插座 2. 规格:单相, 250V10A 3. 安装方式:暗装	个	87			
16	030404035004	插座	1. 名称:防水二三极插座 2. 规格:单相, 250V10A 3. 安装方式:暗装	个	3			
17	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	532.74			
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:暗敷	m	12.52			
19	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG40 3. 敷设方式:暗敷	m	6.52			
20	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	804.72			
21	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	793.5			
22	030408001004	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5×4 2. 材质:铜芯 3. 电压等级(kV):1kv	m	12.83			
23	030408001007	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5×16 2. 材质:铜芯 3. 电压等级(kV):1kv	m	35			
24	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽及恢复 2. 规格: 暂按50mm*50mm规格考虑, 按实结算	m	29.05			
		分部分项合计						
		措施项目						
25	031302007001	高层施工增加		项	1			
26	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--强电

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--应急照明

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:单面多信息复合标志灯（DC36V） 2. 规格:1w 3. 安装形式:吊链式	套	3			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具（DC36V） 2. 规格:5w 3. 类型:吸顶式	套	11			
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯（DC36V） 2. 规格:1w 3. 安装形式:壁式	套	4			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 右向(36V) 2. 规格:1w 3. 安装形式:壁式	套	3			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	132.6			
6	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2×2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内穿线	m	132.6			
7	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽及恢复 2. 规格: 暂按50mm*50mm规格考虑, 按实结算	m	24.16			
		分部分项合计						
		措施项目						
8	031302007001	高层施工增加		项	1			
9	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--智能化

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		全数字型安防监控系统图						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—智能化

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	030507014002	显示设备	1. 名称:43寸4K监视器 2. 规格:海康威视43寸4K监视器, • 支持3840*2160@60Hz超高清显示• 1.07B 真色彩, 高清晰画质, 高对比度• 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° • 3D数字图象降噪处理技术, 画质更真实更清晰• 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	台	1			
3	030501012003	接入交换机	1. 名称:接入交换机 2. 功能:提供16个百兆PoE电口和2个千兆光电复用口 交换容量: 9.2 Gbps 包转发率: 6.85 Mpps 支持PoE标准IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 230 W 支持最远250 m传输: 端口1~16 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持红口保障: 端口1~8 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理, 支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式: 机架式	台	1			
4	030502001001	36U网络机柜	1. 名称:36U机柜 2. 规格:600×600×1800	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—智能化

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030507006001	门禁控制器（带消防强开功能）（单门）	1. 名称:门禁控制器（带消防强开功能）（单门）	台	1			
13	030404031001	门禁刷卡指纹一体机	1. 名称:门禁刷卡指纹一体机 2. 型号:通信方式: 有线网络; 使用环境: 室内使用, 不防水; 安装方式: 壁挂安装（标配挂板, 适配86底盒）; 工作电压: DC 12V/1A（电源需另配）; 设备尺寸: 150*130*26.2mm; 组合认证: 支持刷卡+密码、刷卡+指纹、指纹+密码等组合认证方式; 多重认证: 支持多个人员认证通过后才开门; 报警功能: 设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等;	个	1			
14	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	28.29			
15	030502005002	双绞线缆 CAT6A	1. 名称:双绞线缆 CAT6A 2. 敷设方式:综合考虑	m	41.93			
16	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVV-2*0.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式: 综合考虑	m	7.42			
17	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVV-4*1.0 3. 材质:铜芯 4. 配线形式: 综合考虑	m	11.41			
18	030502019002	双绞线缆测试		链路	1			
		门禁控制系统图合计						
		综合布线系统图						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—智能化

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030502010005	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:1U 24位六类配线架	个	1			
20	030502010006	理线架	1. 名称:理线架 2. 规格:1U 24位48档理线架	个	1			
21	030502009002	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 规格:10米	条	1			
22	030502009001	跳线	1. 名称:双绞线缆跳线 2. 规格:5米长	条	4			
23	030501012007	24口千兆网络交换机	1. 名称:24口千兆网络交换机 2. 功能:二层网管交换机, 交换容量336Gbps, 包转发率42Mpps, 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机, 固化4个SFP千兆光口, 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	台	2			
24	030501009003	路由器	1. 名称:无线AP 2. 规格:2976M双频Wi-Fi 6吸顶AP 1个千兆LAN口上联 内置天线 支持2.4GHz/5GHz双频通信 支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议 支持160M频宽 支持AP与路由两种工作模式 支持二层智能漫游 支持睿易一体化组网 支持睿易APP管理 支持802.3at PoE供电和本地供电	台	3			
25	030501012008	8口POE交换机(无线AP供电交换机)	1. 名称:8口POE交换机(无线AP供电交换机) 2. 规格:8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口, 其中8个口支持PoE/PoE+供电, 最大PoE功率120W, 交换机容量20Gbps, 包转发率14.88Mpps	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—智能化

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030501009002	AP管理器	1. 名称:AP管理器 2. 规格: 5个千兆电口, 1个USB口, 一个 Console口; 可带机200终端, 支持1G带宽; 集成AC（无线控制器）, 可管理16个AP或32个WALL AP	台	1			
27	030414007001	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 类型:3KVA, 在线式, 后备30min	台	1			
28	030502012001	8位通用模块信息插座	1. 名称:8位通用模块信息插座	个	23			
29	030411002001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*80mm, 厚度1.5mm 3. 材质:钢制	m	17.7			
30	030411002002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50mm, 厚度1.5mm 3. 材质:钢制	m	24.27			
31	030413001001	铁构件	1. 名称:支架 2. 材质:型钢	kg	24.73			
32	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	85.03			
33	030502005003	双绞线缆 CAT6A	1. 名称:双绞线缆 CAT6A 2. 敷设方式:综合考虑	m	1094.37			
34	030411006001	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	40			
35	030502019003	双绞线缆测试		链路	27			
		综合布线系统图合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
36	031302007001	高层施工增加		项	1			
37	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ<1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—消防电

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030904001001	感烟探测器 JTY-GD-A30	1. 名称:感烟探测器 JTY-GD-A30	个	18			
2	030904005001	声光报警装置SG-A92	1. 名称:声光报警装置SG-A92	个	2			
3	030904007001	吸顶式扬声器 SPK-X3W/4Ω	1. 名称:吸顶式扬声器SPK-X3W/4Ω	个	4			
4	030904003001	消火栓按钮J-SAP-M-A63	1. 名称:消火栓按钮J-SAP-M-A63	个	3			
5	030904003002	手动火灾报警按钮(带电话插孔) J-SAP-M-A62	1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) J-SAP-M-A62	个	3			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:明敷	m	197.16			
7	030411004001	消防报警总线 BJ	1. 名称:消防报警总线 BJ 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内穿线	m	145.89			
8	030411004003	消防广播线缆 GB	1. 名称:消防广播线缆 GB 2. 型号:NH-RVV-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内穿线	m	51.27			
9	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以下	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
10	031302007001	高层施工增加		项	1			
11	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—消防电

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—消防水

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:消火栓DN65 3. 附件材质、规格:室内单出口消火栓箱配备一个口径DN65消火栓,直流水枪d19一支,衬胶消防水龙带DN65一条,消防水龙带长度L=25m,消防报警按钮一个,消防箱箱体材料为铝合金。消防卷盘规格:栓口直径25mm,胶带内径大于等于%%C19,长度为30mm,喷嘴口径大于6mm。	套	1			
2	030901013001	灭火器	1. 名称: 灭火器具安装 2. 规格、型号: 干粉灭火器MF/ABC5 3. 放置式灭火器放置箱	组	2			
3	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	5.2			
4	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 综合 2. 支架除锈、刷红丹两遍、调和漆两遍	kg	1			
5	030905002001	水灭火控制装置调试		点	1			
		消火栓系统合计						
		喷淋系统						
6	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	11.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—消防水

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030901002003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	6.93			
8	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	21.02			
9	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	12.97			
10	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	30.24			
11	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	23.33			
12	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	43.45			
13	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 刷漆要求: 樟丹防锈漆二道, 环氧沥青漆二道	m	145.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—消防水

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--通风空调 标段： 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		空调通风系统						
1	030701003001	吊顶式空气处理机组 XF-1	1. 名称: 吊顶式空气处理机组 XF-1 2. 型号: 风量: 2000m³/h, 冷量: 27KW, 排数: 4, 机外余压240Pa 3. 安装形式: 吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 含支架等附件安装	台	1			
2	030701004001	FP-51卡式风机盘管	1. 名称: FP-51卡式风机盘管 2. 型号: 风量: 510m³/h, 冷量: 3KW, 热量: 4.8KW 3. 安装形式: 吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质: 含支架等附件安装	台	2			
3	030701004002	FP-68卡式风机盘管	1. 名称: FP-68卡式风机盘管 2. 型号: 风量: 680m³/h, 冷量: 4.05KW, 热量: 6.5KW 3. 安装形式: 吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质: 含支架等附件安装	台	10			
4	030701004004	FP-102卡式风机盘管	1. 名称: FP-102卡式风机盘管 2. 型号: 风量: 1020m³/h, 冷量: 6KW, 热量: 10KW 3. 安装形式: 吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质: 含支架等附件安装	台	1			
5	030701004005	FP-136卡式风机盘管	1. 名称: FP-136卡式风机盘管 2. 型号: 风量: 1360m³/h, 冷量: 8KW, 热量: 12.5KW 3. 安装形式: 吊顶式 4. 减振器、支架形式、材质: 含支架等附件安装	台	2			
6	030703001003	密闭多叶调节阀 250*120	1. 名称: 密闭多叶调节阀 2. 规格: 250*120	个	8			
7	030703001011	密闭多叶调节阀 320*120	1. 名称: 密闭多叶调节阀 2. 规格: 320*120	个	1			
8	030703001012	密闭多叶调节阀 400*120	1. 名称: 密闭多叶调节阀 2. 规格: 400*120	个	1			
9	030703001013	密闭多叶调节阀 400*700	1. 名称: 密闭多叶调节阀 2. 规格: 400*700	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—通风空调

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	030703001010	70℃防火阀 400*250	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250	个	1			
11	030703007007	双层百叶风口 300*200	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格: 300*200	个	10			
12	030703007005	防雨百叶风口（带防鼠防虫网） 700*400h	1. 名称:防雨百叶风口（带防鼠防虫网） 2. 规格:700*400h	个	1			
13	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗敷	m	104.09			
14	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式: 管内穿线	m	363.12			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	15			
16	030702001003	镀锌钢板风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长（mm）≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口	m2	23.25			
17	030702001008	镀锌钢板风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长（mm）≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口	m2	40.34			
18	031001002001	内外壁涂塑钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	214.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—通风空调

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	031001002002	内外壁涂塑钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接	m	73.09			
20	031001002003	内外壁涂塑钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接	m	68.36			
21	031001002004	内外壁涂塑钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接	m	8.82			
22	031001002005	内外壁涂塑钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接	m	5.91			
23	031001002007	内外壁涂塑钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:内外壁涂塑钢管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接	m	6.06			
24	031208003002	通风管道绝热	1. 材质:通风管道绝热 2. 形式:闭孔橡塑保温材料（难燃B1级）保温30mm厚	m2	63.59			
25	031208002001	空调水管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔橡塑保温材料（难燃B1级）外敷设塑料布隔气层 2. 绝热厚度:28 3. 管道外径:φ57以下	m3	1.068			
26	031208002002	空调水管道绝热	1. 绝热材料品种:闭孔橡塑保温材料（难燃B1级）外敷设塑料布隔气层 2. 绝热厚度:36 3. 管道外径:φ57以下	m3	0.756			
27	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:风管漏光试验、漏风试验	m2	57.521			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--通风空调

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 DN100 2. 连接形式：螺纹连接	个	1			
29	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 DN40 2. 连接形式：螺纹连接	个	4			
30	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 DN70 2. 连接形式：螺纹连接	个	1			
31	031003001009	螺纹阀门	1. 类型：平衡阀 DN70 2. 连接形式：螺纹连接	个	1			
32	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：平衡阀 DN40 2. 连接形式：螺纹连接	个	1			
33	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 材质：角钢	kg	132.609			
		空调通风系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
34	031302007001	高层施工增加		项	1			
35	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目—通风空调

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--抗震支架

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防水抗震支架						
1	030413001001	铁构件	1. 名称: 水管双臂侧向抗震支架 2. 规格: KZS-DN150-T 3. 其他: 详见大样图	套	3			
2	030413001002	铁构件	1. 名称: 水管双臂侧向抗震支架 2. 规格: KZS-DN100-T 3. 其他: 详见大样图	套	2			
3	030413001003	铁构件	1. 名称: 水管双臂侧向抗震支架 2. 规格: KZS-DN80-T 3. 其他: 详见大样图	套	1			
4	030413001004	铁构件	1. 名称: 水管双臂侧向抗震支架 2. 规格: KZS-DN65-T 3. 其他: 详见大样图	套	2			
5	030413001005	铁构件	1. 名称: 水管双臂双向抗震支架 2. 规格: KZS-DN150-TL 3. 其他: 详见大样图	套	3			
6	030413001006	铁构件	1. 名称: 水管双臂双向抗震支架 2. 规格: KZS-DN100-TL 3. 其他: 详见大样图	套	1			
7	030413001007	铁构件	1. 名称: 水管双臂双向抗震支架 2. 规格: KZS-DN80-TL 3. 其他: 详见大样图	套	1			
8	030413001032	铁构件	1. 名称: 水管双臂双向抗震支架 2. 规格: KZS-DN65-TL 3. 其他: 详见大样图	套	1			
		消防水抗震支架合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
9	031302007001	高层施工增加		项	1			
10	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市数据产业研究院装修项目--抗震支架

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ<1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

