

说明:

- 除图中注明者外, 楼梯栏杆做法详中南标 20ZJ401^③;
踏步防滑条做法参 20ZJ401^④;
扶手与填充墙、混凝土墙、柱连接参照 20ZJ401^⑤;
- 当楼梯水平段的长度大于500mm时, 栏杆净高度>1100mm,
垂直杆件间距均<110mm, 禁止采用利于攀爬的杆件;
- 栏杆最小水平荷载≥1.5Kn/m;
- 楼梯栏杆: 扶手高度自踏步前缘线量起≥900mm;
- 图中所标注标高, 除了图中注明外均为建筑标高;

a-a剖面图 1:50

c-c剖面图 1:50

	实 名	签 名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	曾小刚	
设 计 人	唐 婷	
注册(执业)章		
中华人民共和国一级注册建筑师		
姓名: 张成龙		
注册号: 3302056-028		
有效期: 至2027年11月		

预留章

出图章

审图章

竣工章

备 注

本图未盖出图专用章无效

铭扬工程设计集团有限公司

MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD

证 书 编 号: B230802020
资质类别及等级: 建筑行业(建筑工程)专业甲级、房屋建筑工程设计专业甲级、市政公用工程专业乙级、
证书编号: A230202020
资质类别及等级: 建筑行业(建筑工程)专业乙级、房屋建筑工程设计专业乙级、市政公用工程专业乙级、
证 书 编 号: B230802020
资质类别及等级: 建筑行业(建筑工程)专业乙级、房屋建筑工程设计专业乙级、市政公用工程专业乙级、

类 别	实 名	签 名
审 定	金明哲	
审 核	曾小刚	
校 对	文桂林	

会 签		
建 筑	电 气	
结 构	暖 通	
给 排 水	其 他	

建设单位 乳源瑶族自治县一六镇人民政府

工程名称 圆岭墩乡村振兴车间建设工程

子项名称

图纸名称 a-a剖面图、c-c剖面图

专 业 建筑 比 例 1:50

工程编号 图 号 JS-25

阶 段 施工图 时 间 2026.08