




- 1、图中尺寸高程以m计其余均以mm计。
- 2、箱涵纵坡 $i=0.003$ ，箱涵砼标号为C30。
- 3、箱涵底部铺设100mmC15素混凝土垫层加150mm碎石垫层。



中华人民共和国注册公用设备工程师 (给水排水)

姓名：焦清卫

注册号：3200351-CS012

有效期：至2025年12月



批准 Ratified		设计 Design	常敏强	常敏强	项目负责人 Project Principal	时磊	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	分项名称 Sub-Project Title	结构工程	项目编号 Project NO.	20222754	
审定 Approved		绘图 Drawing	常敏强	常敏强	专业负责人 Principal Designer	时磊		版本号 Sub-Project NO.	02			
审核 Reviewed	时磊							设计比例 Client Scale	1:25		设计阶段 Design Phase	施工图设计 Construction Drawing
复核 Reviewed	李昊							项目日期 Project Date	2025.06		图号 Drawing No.	000001268859 C03-JG-13
2m*2m 墙缝结构图							建设单位 Client	韶关市曲江市政管理中心		比例 Scale	1:25	
							项目名称 Project Name	韶关市曲江城市内涝治理提升工程（第三期）		日期 Date	2025.06	