设计号：ZM-HT202619-SJ004

乳源瑶族自治县2026年的老旧小区改造项目

外立面部分

施工图

广东智铭设计有限公司

Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.

二零二六年三月

建筑	结构	绿化
给排水	电气	燃气
道路	桥隧	交通

图 纸 目 录

专业分类:	建筑工程		设计阶段:	施工图	
序号	图　　名	图 号	重复使用图纸编号	张数	备　注
1	外立面图纸目录	ML-01		1	
2	设计总说明一~三	SM-01~03		3	
3	建筑构造用料做法表	SM-04		1	
4	公路局外立面整饰总平面	G-JZ-01		1	
5	公路局外立面一~四	G-JZ-01~05		4	
6	水务局外立面整饰总平面	S-JZ-01		1	
7	水务局外立面一~三	S-JZ-02~04		3	
8	松峰外立面整饰总平面	SF-JZ-01		1	
9	松峰外立面一~六	SF-JZ-02~07		6	
10	鹰峰外立面整饰总平面	Y-JZ-01		1	
11	鹰峰外立面一~十	Y-JZ-02~11		10	
12	云峰外立面整饰总平面	YF-JZ-00		1	
13	云峰外立面一~十四	YF-JZ-01~14		14	
14	屋面防水总平面图	W-JZ-00		1	
15	屋面防水平面图一~五	W-JZ-01~05		5	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专　业	外立面
审　定	殷会滨		专业负责人	陈　飞		图名: 图纸目录		图　号	ML-01
审　核	聂红		校　核	常志观				比　例	图　示　版本 0
项目负责人	聂红		设　计	陈　飞				日　期	2026.03

设计总说明（一）

一、工程概况

1. 项目名称：乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目
2. 项目地点：乳源瑶族自治县
3. 建设单位：乳源瑶族自治县市政管理中心
4. 项目概况及主要经济技术指标：
   （1）建筑分类：多层住宅。
   （2）建筑高度：3m～27m。
   （3）建筑层数：1层～7层。
   （4）耐火等级：一级。
   （5）结构形式：砖混、框架。

二、设计依据

1. 建设单位提供的政府相关部门对本项目立项的批文及本项目的设计任务书。
2. 通过民意征询工作、征集居民意见，根据收集意见开展初步设计编制。
3. 国家及省市地方主要设计依据：
   （1）《广东省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》
   （2）《韶关市武江区农房风貌提升指导意见》
4. 国家及省市地方有关建筑装饰工程设计规范：

建筑防火通用规范	GB55037－2022
建筑设计防火规范	GB50016－2014（2018年版）
民用建筑修缮工程查勘与设计标准	JGJ/T 117－2019
民用建筑设计统一标准	GB50352－2019
建筑工程设计文件编制深度规定	2016年11月
无障碍设计规范	GB 50763－2012
建筑与市政工程无障碍通用规范	GB 55019－2021
民用建筑通用规范	GB55031－2022
安全防范工程通用规范	GB55029－2022
公共建筑标识系统技术规范	GB/T51223－2017
建筑与市政工程防水通用规范	GB55030－2022
《建筑环境通用规范》	GB55016－2021
《既有建筑维护与改造通用规范》	GB55022－2021

5. 国家及省市地方有关建筑装饰工程施工及验收规范：

建筑工程施工质量验收统一标准	GB 50300－2013
建筑装饰装修工程施工质量验收标准	GB50210－2018
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准	JGJ110－2017
建筑涂饰工程施工及验收规程	JGJ/T 29-2015
建筑外墙清洗维护技术规程	JGJ168－2009
建筑防水工程技术规程	DBJ/T 15－19－2020
预拌砂浆应用技术规程	JGJ/T 223－2010
预拌砂浆	GB/T 25181－2019

6. 有关厂家相关的产品样品、技术手册、检测报告及相关资料。
7. 本工程为外墙面修缮工程，不涉及防火、无障碍、节能、防水等内容。
8. 建筑装修改造工程必须保证建筑物的结构安全，当涉及主体承重结构改动或增加荷载时，必须进行结构安全性的核验、确认。

三、设计概述

1. 本设计依照国家城市建筑外观整治规划设计相关规范的要求，是需要整治的建筑物进行整治。对原有建筑物的使用性质、结构形式、防火类别、耐火等级、设计使用年限、屋面防水等级设施等等都不作任何改变。
   由于本整治设计范围的建筑物建造年代参差不齐，原有的建筑设计资料缺失，所以在本工程动工之前及施工过程中，如发现本设计图纸与现场不符或任何影响原有建筑物结构安全的问题，均应第一时间通知本院以便协同有关各方进行处理。在整个建筑外立面整治工程的施工过程中，要始终把维护原有建筑物的结构安全放在首位。
2. 本整饰工程的主要改造内容有：
   a、墙面翻新
   b、墙面清洗
   c、墙面修缮
   d、屋面防水

四、设计标高定位及计量标准：

1. 本建筑外立面装饰工程设计相对标高±0.00为该幢建筑首层的地面标高
2. 本设计所注尺寸以毫米(mm)为单位，地面、层高标高以毫米(mm)为单位。

五、建筑外墙整饰的要求：

1.1. 涂料／乳胶漆外墙基层处理方法：

a. 原有外墙饰面为涂料的，先将清洗原有外墙面层材料，刮成品腻子粉二遍。
b. 原有外墙饰面为外墙砖、马赛克的，先将原有饰面空鼓部位敲掉，然后按上述步骤重新批涂至原饰面层的厚度，再用专用的瓷砖胶在外墙砖或马赛克面层刮两遍，界面剂一遍，抹平并打磨平整。

1.2. 涂料外墙饰面做法：

施工顺序：基面检查、修整→第一遍专用瓷砖胶施工→基面养护48小时→第二遍专用瓷砖胶施工→基面养护48小时→照面腻子一遍→基面养护48小时→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工

a. 基面检查：合格基底有五个基本特征：坚固、平整、干燥、中性、清洁

（1）基层表面应清洁、无灰尘、无浮浆、无霉点、无盐析出物和青苔等异物。
（2）基层应表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平竖直，抹灰表面应平而不光，平整度误差3mm以下；纹理质感均匀一致，否则由于光影作用，会造成深浅不一的错觉，影响装饰效果。
（3）基底含水率10%以下，基底干燥至少20天以上。
（4）基底要求为抹灰面，养护期不小于14天。
（5）局部修补：对于窗台和粉光面部位的细小孔洞和缺损，可用外墙腻子修补并打磨，而对于较大的缺损仍需用与基层批涂相同的材料进行修补。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨		专业负责人	陈飞		图名：建筑设计说明（一）		图号	SM-01
审核	聂红		校核	常志观				比例	图示 版本 0
项目负责人	聂红		设计	陈飞				日期	2026.03

建筑 结构 给排水 电气 燃气 道路 桥隧 交通

设计总说明（二）

(1) 涂料外墙

b. 涂料饰面施工：

(1) 涂料饰面施工前必须先做好：外墙门窗框的安装；外墙新增饰线、构件安装并补缝完毕；墙面施工洞、脚手架拉结口清理补修完毕，穿墙构件完成防水、防锈处理。

(2) 刮涂外墙专用腻子：采用一道抹平腻子两道细腻子进行配套对墙体大面满刮抹平，刮涂每道腻子前先用清水湿润墙体（目的：增强腻子层之间附着力及强度，因为水泥系腻子需要吸收足够的水分才可达到硬化）。最后一道腻子干燥后用砂纸进行打磨，打磨符合要求后，用清水对腻子层进行洗水养护，待干二至三天，达到腻子要求强度即可。（注：外墙腻子如果太厚容易造成开裂现象，所以腻子的总厚度不宜超过二毫米，如超过二毫米的缺损　需用外墙批荡基底材料修补。）

(3) 辊涂底漆：用HD28高封固水性抗碱底漆稀释配比，并充分搅拌均匀，均匀辊涂一遍于墙体。要求涂膜均匀、无漏涂等。涂膜待干燥4小时，经检验合格后即可进行下道工序。

(4) 辊涂面漆：在刷第一道面漆以前，检查整个施工面，确定无漏刷底漆，确定无污染源，确定对容易被污染的物品已采取保护措施后，方可施工第一道面漆（无需稀释）。经检查第一道面漆干透之后，可进行第二道面漆的施工，其完成后，面漆颜色与光泽须均匀一致，辊痕纹理分布均匀、方向一致、避免重叠，不能有流挂、起皮、疙瘩等现象。

(5) 成品保护：外墙面涂装完工后，应对施工时污染的部位及时清理，并做好已完工的部位的成品保护。

注：在施工现场，具体的施工方法，可参照涂料生产厂家的施工方法作相应调整，并报设计及甲方确认。

1.3. 涂料外墙饰面做法（保留原有基底做法）：

一. 新墙体施工工艺
1. 抗裂防水抹平腻子；
2. 抗碱底漆一遍（抗碱、加固）；
3. 弹线分隔（美纹贴纸）；
4. 多彩真石漆喷涂两遍；
5. 罩光面漆一遍（抗污染、加固、防水）。

二. 旧墙体施工工艺
1. 体松外墙，处理好空鼓松脱等有问题的地方；
2. 清洗旧外墙，去除灰尘、油污等问题；
3. 旧墙翻新专用瓷砖胶腻子一遍；
4. 粘贴专用玻纤网；
5. 3厚柔性抹平防水抗裂粗腻子；
6. 2厚柔性抹平防水抗裂细腻子；
7. 抗碱底漆（抗碱、加固）；
8. 弹线分隔（美纹贴纸）；

1.4. 外墙马赛克配套系统及用量：

序号	工序	涂料系统
1	基面处理	破面清理
2	底层	15厚1：3水泥砂浆
3	中层	5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层如镀锌电焊网
4	面层	5厚马赛克，马赛克专用胶粘剂粘贴，填缝剂填缝

(2) 面砖铺贴

2.1. 面砖外墙基层处理方法：

所有新做面砖外墙，必须铲除原有外墙饰面及批荡层至结构面，残留的砂浆、尘土和油渍等应用钢丝刷刷洗干净，做聚合物水泥砂浆底层20mm，满挂Ø1X10X10孔的铁丝网，再外墙砖铺贴

2.2. 面砖外墙饰面做法：

施工顺序：基面检查、修整→吊垂直、套方、执规矩→弹线分格→排砖　→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝

a. 基面检查：
(1) 检查基底与墙体材料间的粘结强度是否符合要求，基层表面应清洁、无灰尘、无浮浆、无青苔等异物。
(2) 基层应表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角。

b. 吊垂直、套方、执规矩：
大墙面和四角、门窗口边弹线执规矩，必须由顶层到底一次进行，弹出垂直线，并决定面砖出墙尺寸，分竖向线则以四周大角和通天垛、柱子为基准线控制。横线则以楼层为水平基线交圈控制，做到横平竖直。同时要注意执好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。

c. 弹线分格：
即按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整

d. 排砖：
根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面、通天柱子要求，注意大墙面、通天柱子和垛子要排整砖，以及在同一墙面上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖随意拼凑镶贴。

e. 浸砖：
釉面砖或外墙面砖在镶贴前，首先要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2小时以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

f. 镶贴面砖：
镶贴面砖应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在每一分段或分块内的面砖，均为自下而上镶贴。从最下一层砖下皮的位置线先搁好靠尺，以此托住第一皮面砖。在面砖外皮上口拉水平通线，作为镶贴的标准。在面砖背面批上镶贴用的10厚M15干混抹灰砂浆（一般宜加水重25%108建筑胶），厚度为6~10mm，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

g. 面砖勾缝与擦缝：
面砖铺贴拉缝时，用5厚M15干混抹灰砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2~3mm。若横竖缝为干挤缝，或小于3mm者，应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后，用布或棉丝蘸稀盐酸擦洗干净，　然后再用水洗刷干净并做好成品保护。

注意：夏季镶贴外墙饰面砖时，应有防止暴晒的可靠措施。

(3) 外挂空调机

建筑立面外挂的空调机应安装整齐，或按图纸加装空调机遮挡格栅，具体见立面施工图。空调机管线的敷设要做到横平竖直，尽量敷设在墙阴角、柱阴角、窗台线下（或窗裙线上）。若原建筑没有安装空调冷凝排水管的，则必须加装DN50UPVC冷凝水的排水管，并接通至建筑物的雨水管排水系统中，在条件许可的情况下，尽量在外墙上暗装，否则应利用墙柱的阴角，或沿窗口边明装，并注意做到横平竖直，整齐美观，并将管道涂成与外墙饰面相同的颜色。空调室外主机移位必须由专业公司负责迁移及安装，膨胀螺栓安装必须按膨胀螺栓之施工要求。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
			子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名：建筑设计说明（二）	图号	SM-02
审核	聂红	校核	常志观		比例	图示 / 版本 0
项目负责人	聂红	设计	陈飞		日期	2026.03

建筑 结构 装饰 给排水 电气 暖气 道路 桥梁 交通

建筑	结构	绿化
给排水	电气	燃气
道路	桥隧	交通

设计总说明（三）

(4) 重要提示

1. 在对原有建筑物进行清洗维护时，不得采用PH值小于4或PH值大于10的清洗剂以及有毒有害化学品。
2. 建筑天面防水与隔热新做做法荷载，必须施工前复核控制新做防水隔热荷载满足原建筑承受荷载，新做荷载要小于原防水隔热荷载的防水隔热设施荷载，若施工过程中清理原有屋面隔热防水层后，发现屋面出现裂缝或漏水现象，必须对裂缝或漏水部分专项检测，检测后需按规范要求修复才进行天面防水隔热施工。
3. 本设计不涉及原建筑的排水系统，若施工过程中损坏了原建筑的排水系统，造成管道阻塞、漏水、积水等，必须按原样将排水系统修复完整，确保排水系统畅通。
4. 压顶及滴水：所有女儿墙及阳台压顶面均应向内倾斜5%，建筑物外立面上凸出部份的构件外侧周边均应做滴水线处理。
5. 在本次整饰工程中，若需更换铝合金门窗的，平开窗采用50系列，推拉窗采用86系列，门采用90系列。单件玻璃>1平方米或建筑总高度在24米以上的外向窗玻璃均应采用钢化玻璃，除注明外玻璃的厚度一般为5mm厚，其它具体要求详见施工图门窗大样或门窗表。铝合金门窗型材壁厚：门结构型材≥2.2mm，窗结构型材≥1.8mm，其它型材≥1.0mm。并应符合《铝合金门窗》GB/T8478—2020的标准要求。
6. 膨胀螺栓之施工要求：
   (1). 必须采用国标的不锈钢膨胀螺栓。施工时应打掉外墙饰面及批荡层，将膨胀螺栓直接锚固于建筑外墙牢固的混凝土梁及柱上，混凝土的强度应≥C20、砖砌体的强度应≥MU25。若遇砌体风化，则应用不少于240mmX240mm砖墙厚度的C20现浇混凝土置换风化砖块再作固定，或改用穿墙螺栓固定。膨胀螺栓的抗拔强度应按单项工程设计确定。
   (2). 若施工过程中需在原建筑墙体打膨胀螺栓者，必须采用刚性防水浆料(聚合物水泥基材料)在膨胀螺栓四周涂刷二层，以作防水处理。涂刷范围不少于其半径100mm。
7. 旧有的外露铸铁排水管，均需作除锈，油防锈漆处理；面油颜色与墙身相同颜色的涂料；　如有有残缺严重者，均换装与原直径相同的UPVC排水管。原有上下水等管道，油与墙身相同颜色的涂料。
8. 在外墙装饰施工前，应对原建筑门、窗、及需保留的外墙装饰构件采取稳妥的保护措施，尽量减少对原建筑内部人们工作、生活的干扰，并防止因外墙整饰施工对原建筑门窗等构件的破坏。
9. 设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
10. 本项目的施工，均应达到本设计依据中所列的国家各项规范及验收标准的要求。

施工过程中相关各方的相互配合

1. 本项目开工前，必须由业主（建设单位）组织设计单位、监理单位、施工单位三方进行施工前的图纸交底与施工图会审，由设计单位介绍设计的要求及实施的方式；由施工单位对施工图纸中的问题列出清单，交由设计单位逐一作出解答，并据此形成施工图纸会审记录。设计单位必须根据会审记录对图纸作出相应的修改以完善本施工图设计。
2. 施工方进场后，应先按照图纸核对现场，如发现图纸与现场不符时，须尽快通知设计单位并知会业主，由设计方尽快核实并作出相应的调整。如因图纸与现场不符而没有通知设计单位、知会业主的情况下擅自施工的，其后果将由施工单位自行承担。
3. 在整个项目的施工过程中，业主或其指定的监理方，应定期（每周）召开工程例会，协调设计、施工各专业等各方面的合作，及时解决工地出现的各种问题。设计方也应及时解决施工中涉及到设计的各种问题，并作出图纸变更。

注明:　本设计说明未尽之处，在遵循国家相关规范的前提下，通过相关各方协商解决

《预拌砂浆》GB/T25181—2019的相应标注对应表

品种	《预拌砂浆》GB/T25181—2010标注	其他标准标注
砌筑砂浆	DM M5、WM M5	M5混合砂浆、M5水泥砂浆；Mb5混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆
	DM M7.5、WM M7.5	M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆；Mb7.5混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆
	DM MI0、WM M10	M10混合砂浆、M10水泥砂浆；Mb10混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆；Ms10蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆
	DM MI5、WM M15	M15混合砂浆、M15 水泥砂浆；Mb15混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆；Ms15蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆
	DM M20、WM M20	M20水泥砂浆；Mb20混凝土块体（砖）专用砌筑砂浆；Ms20蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆
	DM M25、WM M25	M25水泥砂浆；Ms25蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌体砂浆
	DM M30、WM M30	M30 水泥砂浆
抹灰砂浆	DP M5、WP M5	1:1:6混合砂浆
	DP M10、WP M10	1:1:4混合砂浆
	DP M15、WP M15	1:3水泥砂浆
	DP M20、WP M20	1:2水泥砂浆、1:2.5水泥砂浆、1:1:2混合砂浆
地面砂浆	DS M15、WS M15	1:3水泥砂浆
	DS M20、WS M20	1:2水泥砂浆
	DS M25、WS M25	1:1水泥砂浆

备注: D=Dry—mixed=干混、W=Wet—mixed=湿拌、M=Masonry=砌筑、P=Plastering=抹灰、S=Sur>

说明:

1)民用建筑工程所使用的砂、石、砖、实心砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料，其放射性限量应符合现行国家标准。

2)凡施工图及所选用标准图集中的砌筑、抹灰和地面等砂浆，应按《预拌砂浆》GB/T25181—2019规定要求使用。采用其他标准的对应关系转换按《预拌砂浆》GB/T25181—2019。

3)表中预拌砂浆性能指标除满足《预拌砂浆》GB/T25181—2019外，根据使用的不同对象，施工工艺尚满足对应国家、省、市标准（规范）的性能指标要求。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004	
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图	
				子项名称		专业	外立面	
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名:	建筑设计说明（三）	图号	SM-03	
审核	聂红	校核	常志观			比例	图示	版本 0
项目负责人	聂红	设计	陈飞			日期	2026.03	

建筑 结构 装饰
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通

建筑构造做法：

编号	名称	用料做法	名称	用料做法
墙面1	内墙涂料墙面一 （楼梯间、公共走道）	1.涂刷白色乳胶漆涂料一底两面 2.原有内墙面腻子打磨 注：楼梯间、公共走道喷150高深灰色踢脚	内墙涂料墙面二 （破损、空鼓位置）	1.涂刷白色乳胶漆涂料一底两面 2.3厚耐水腻子分遍抹平 3.10厚DP M5砂浆打底抹平 4.铲除破损（或空鼓）位置的内墙饰面构造层，露出墙体基层并清扫干净（铲除厚度20厚）
墙面2	外墙涂料墙面一 （外墙）	1.成活24h后，喷罩面漆一遍 2.喷涂真石漆两遍，并打磨漆面 3.涂刷一层封闭底漆 4.刮外墙腻子二遍，打磨平整后，设分格缝 5.第一道防水层：5.0厚聚合物水泥防水砂浆 6.15厚WP M15聚合物水泥砂浆抹平层 7.满挂复合热镀锌电焊网 8.基层表面清理干净，刷界面剂一遍(加气砼墙刷专用界面剂) 9.铲除原填充墙体(或钢筋混凝土墙、柱、梁)外饰面构造层(约30厚涂料面层)，露出墙体基层。	外墙涂料墙面二 （外墙）	1、成活24h后，喷罩面漆一遍 2、喷涂真石漆两遍，并打磨漆面 3、涂刷一层封闭底漆 4、刮外墙腻子二遍，打磨平整后，设分格缝 5、5.0厚聚合物水泥防水砂浆 6、专用界面剂一道 7、用‘洁霸净’类弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍，然后再用清水洗刷干净，对于空鼓或破损墙面需修复后处理
屋1	上人保温防水平屋面 （防水等级：Ⅰ级）	1.50厚C20细石混凝土，配筋φ4@100钢筋网片，表面压光。 2.10厚M20水泥砂浆。 3.1.5+1.5厚合成高分子（聚氯乙烯）防水卷材 4.1.5厚合成高分子（聚氨酯）防水涂料 5.40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能不低于B1级）保温层。 6.30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平。 7.原钢筋混凝土楼面板表面清扫干净。 8.铲除原有屋面50厚挤塑聚苯板。	外墙清洗	用‘洁霸净’类弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍，然后再用清水洗刷干净
屋2	非上人非保温防水平屋面 （防水等级：Ⅰ级）	1.20厚WS M20水泥砂浆,分割面积宜1平方米。 2.0.4厚聚乙烯膜一层。 3.1.5+1.5厚合成高分子（聚氯乙烯）防水卷材 4.1.5厚合成高分子（聚氨酯）防水涂料 5.40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能不低于B1级）保温层（楼梯间屋面取消保温层） 6.30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平。 7.原钢筋混凝土楼面板表面清扫干净。 8.铲除原有屋面50厚挤塑聚苯板。	木窗整饰	

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名：	建筑构造做法	图 号	SM-04
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



鹰峰片区之公路局家属区外立面整饰总平面图 1:1000

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.	建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202019-SJ003	
	工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图	
	子项名称		专业	外立面	
审定 报会滨 / 专业负责人 陈飞	图名: 鹰峰片区之公路局家属区外立面整饰总平面图		图号	G-JZ-01	
审核 葛红 / 校核 宫志刚			比例	1:1000	图示版本 0
项目负责人 葛红 / 设计 陈飞			日期	2020.03	



1-1



1-2



1-3



1-4



1-5



1-6



1-7

1-8



1-9



1-10

外墙立面装饰说明：
1. 除此平面图所示外墙面材外，尺寸等由业主定。
2. 图纸上所标注图纸由民间手绘图纸，尺寸仅与现状不同时以现状为准。
3. 立面图中涂料所采用的颜色，具体立面图上所图纸不同时工程师确。
4. 滴水线距墙边5，明线距线5cm。
5. 外墙涂料颜色由设计方选定设计单位及方可施工。
6. 如需改变外墙色彩应报告业主，UPVC断桥铝，电表箱，外墙装修时留洞口。外墙装修具体要求。

外墙涂料墙面一
外墙涂料墙面二
外墙玻璃

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.	建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202019-SJ003
	工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
	子项名称		专业	外立面
审定 报会流 专业负责人 陈飞	图名: 公路局家属区外立面一		图号	G-JZ-02
审核 葛红 校核 雷志刚			比例	
项目负责人 葛红 设计 陈飞			日期	2020.03



2-1



2-2



2-3



2-4



2-5



2-6



2-7



2-8



2-9



2-10

外墙主要装饰说明：

1. 除北平面图外所有墙面均，尺寸平齐为准。
2. 图纸上所标注的部位的尺寸数据，尺寸线与图纸不相对应处为准。
3. 主要部位的外墙面由设计单位设计，其余之部位之间图纸不同处工程量按。
4. 装饰材料由业主、设计单位确定 5km。
5. 外墙涂料颜色由设计方选用业方确认及方可施工。
6. 如需改变所外墙色彩需提外色，UPVC断桥铝，电表箱，外墙涂料设计图纸。外墙涂料表面要清洁。

外墙涂料颜色一

外墙涂料颜色二

外墙涂料

本栋楼预留木窗墓饰40个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.	建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号		ZM-HT202019-SJ003
	工程名称	乳源瑶族自治县2020年老旧小区改造项目	设计阶段		施工图
	子项名称		专业		外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名：公路局家属区外立面二	图号 W-JZ-03
审核	聂红	校核	宫志刚		比例 / 图示 / 版本 / 0
项目负责人	聂红	设计	陈飞		日期 2020.03



3-1



3-2



3-4



3-3

本栋楼预留木窗整饰30个。

外墙立面装饰说明：

1. 除此平面图外所有装饰说明，尺寸单位为毫米。
2. 图纸立面图层图由完成外墙装饰，尺寸按与图纸不同时以现场为准。
3. 立面图中分别标注的位置，是业主因立面图不同步工作面做。
4. 装饰线凸出面，线凸出宽 5cm。
5. 外墙涂料颜色由设计方选用完方确认后方可施工。
6. 如因此使用外墙专业管理部外墙、UPVC 断桥窗、电表箱、外墙装修时需拆除，外墙修补需原色施工。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙涂洗

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202019-SJ003
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
			子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名：公路局家属区外立面三	图号	G-J2-04
审核	殷红	校核	官志刚		比例	
项目负责人	殷红	设计	陈飞		日期	2026.03
					图示	版本 B



4-1



4-2



4-4



4-3

本栋楼预留木窗整饰30个。

外墙主要涂料说明：

1.除本平面图外所有墙面均，尺寸单位为毫米。

2.所有土建预留洞口由此段外墙浇筑，尺寸和与结构不相对应处为准。

3.土建墙体与外部结构间的空隙，凡未土建施工时因因不留水工作业面。

4.涂料刷两遍为宜，刷面积≥5m。

5.外墙涂料颜色由设计方选定后方可施工。

6.所有此处所外墙全部用防水、UPVC粘合剂，电杂等，外墙涂料前清洁。外墙涂料基层清洁。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙涂洗

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ003
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
			子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名：公路局家属区外立面四	图号	G-JZ-05
审核	殷红	校核	宫志刚		比例	图示
项目负责人	殷红	设计	陈飞		日期	2026.03



公路局4栋首层平面图 1:100



公路局4栋2-7层平面图 1:100



公路局4栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ003
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名:	公路局家属区平面图一	图 号	G-J2-06
审 核	殷红	校 核	官志强			比 例	图 示
项目负责人	殷红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

版本 D



公路局3栋首层平面图 1:100



公路局3栋2-4层平面图 1:100



公路局3栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ003
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名:	公路局家属区平面图二	图 号	G-J2-07
审 核	殷红	校 核	官志海			比 例	图 示
项目负责人	殷红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



公路局2栋首层平面图 1:100



公路局2栋2-5层平面图 1:100



公路局2栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ003
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
			子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名: 公路局家属区平面图三	图号	G-JZ-08
审核	殷红	校核	宫志刚		比例	图示
项目负责人	殷红	设计	陈飞		日期	2026.03



公路局1栋首层平面图 1:100



公路局1栋2层平面图 1:100



公路局1栋首层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ003
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名:	公路局家属区平面图四	图 号	G-J2-09
审 核	殷红	校 核	宫志刚			比 例	图 示
项目负责人	殷红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

版本 0



鹰峰片区之水务局家属区外立面整饰总平面图 1:1000

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004	
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图	
			子项名称		专 业	外立面	
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名：鹰峰片区之水务局家属区外立面整饰总平面图	图 号	S-JZ-01	
审 核	聂红	校 核	常志观		比 例	图 示	版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞		日 期	2026.03	



1-1



1-2



1-3

本栋楼预留木窗整饰10个。

外墙立面整饰说明：

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.渣运建筑垃圾，运输距离：5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
					子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名：	水务局家属区外立面一	图 号	S-JZ-02
审 核	聂红		校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞			日 期	2026.03



2-1



2-3

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.渣运建筑垃圾，运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 水务局家属区外立面二		图 号	S-JZ-03
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



3-1



3-3



3-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨		专业负责人	陈飞		图名:	水务局家属区外立面三	图号	S-JZ-04
审核	聂红		校核	常志观				比例	图示 版本 0
项目负责人	聂红		设计	陈飞				日期	2026.03



水务局1栋首层平面图 1:100



水务局1栋2-4层平面图 1:100



水务局1栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 水务局家属区平面图一		图 号	S-JZ-05
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



水务局2栋首层平面图 1:100



水务局2栋2-4层平面图 1:100



水务局2栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 水务局家属区平面图二		图 号	S-JZ-06
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



水务局3栋首层平面图 1:100



水务局3栋2-4层平面图 1:100



水务局3栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
					子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 水务局家属区平面图三		图 号	S-JZ-07
审 核	聂红		校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞			日 期	2026.03

风华路片区外立面整饰总平面图 1:1000

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
					子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 风华路片区外立面整饰总平面图		图 号	SF-JZ-01
审 核	聂红		校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 强化 给排水 电气 暖气 道路 桥隧 交通



1-1



1-2











柴房





1-4



1-3

外墙立面整饰说明：

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅含图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km。
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表箱，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰20个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名：	风华路片区外立面一	图号	SF-JZ-02
审核	聂红	校核	常志观			比例	图示
项目负责人	聂红	设计	陈飞			日期	2026.03



2、3-1



3-2



2、3-3



2-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾 运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位安回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名:	凤华路片区外立面二	图 号	SF-JZ-03
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



4、5-1



4-2



4、5-3



5-4

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.渣运建筑垃圾，运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表箱，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位放回。

外墙涂料墙面一
外墙涂料墙面二
外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专业	外立面		
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名: 风华路片区外立面三		图号	SF-JZ-04		
审核	聂红	校核	常志观			比例	图示	版本	0
项目负责人	聂红	设计	陈飞			日期	2026.03		



6、7-1



6、7-3



6-2



7-4

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.渣运建筑垃圾,运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一
外墙涂料墙面二
外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号 ZM-HT202619-SJ004
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段 施工图
			子项名称		专业 外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名: 凤华路片区外立面四	图号 SF-JZ-05
审核	聂红	校核	常志观		比例 图示 版本 0
项目负责人	聂红	设计	陈飞		日期 2026.03



8、9-1



8、9-3



8-2



9-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅含图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表箱，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 风华路片区外立面五		图 号	SF-JZ-06
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



10-1



10、11-2



11-3



12-1



12-2

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.渣运建筑垃圾,运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一
外墙涂料墙面二
外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名:	风华路片区外立面六	图 号	SF-JZ-07
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03



松峰1栋首层平面图 1:100



松峰1栋2-3层平面图 1:100



松峰1栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 凤华路片区平面图一		图 号	SF-JZ-08
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 燃气
道路 桥隧 交通



松峰4/5栋首层平面图 1:100



松峰4/5栋2-7层平面图 1:100



松峰4/5栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 凤华路片区平面图二		图 号	SF-JZ-09
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 绿化 给排水 电气 燃气 道路 桥隧 交通

解放北片区外立面整饰总平面图 1:1000

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 解放北片区外立面整饰总平面图		图 号	J-JZ-01
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

版本 0



6-1　　1-1



6-2



1-3　　6-3



1-4



6-5



1-6

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅仅图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
					子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞		图名:	解放北片区外立面一	图 号	J-JZ-02
审 核	聂红	校 核	常志现				比 例	图 示
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞				日 期	2026.03

版本 0



8-1

2-1



8-2

2-3

8-3

本栋楼预留木窗整饰20个。

外墙立面整饰说明：

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅含图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km。
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004	
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图	
			子项名称		专业	外立面	
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名：解放北片区外立面二	图号	J-JZ-03	
审核	聂红	校核	常志观		比例	图示	版本 0
项目负责人	聂红	设计	陈飞		日期	2026.03	



4-1



4-2



4-3



4-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 清运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名:	解放北片区外立面三	图 号	J-JZ-04
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03



5-1



5-2



5-3



5-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾 运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位安回。

外墙涂料墙面一
外墙涂料墙面二
外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
			子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名: 解放北片区外立面四	图号	J-JZ-05
审核	聂红	校核	常志观		比例	图示 版本 0
项目负责人	聂红	设计	陈飞		日期	2026.03



7-1



7-2



7-3



7-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004	
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图	
			子项名称		专 业	外立面	
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 解放北片区外立面五	图 号	J-JZ-06	
审 核	聂红	校 核	常志观		比 例	图 示	版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞		日 期	2026.03	



10-1



10-2



10-3



10-4



10-5



10-6

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.渣运建筑垃圾，运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一
外墙涂料墙面二
外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
					子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞		图名:	解放北片区外立面六	图 号	J-JZ-07
审 核	聂红	校 核	常志观				比 例	图 示
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞				日 期	2026.03

版本 0



11-1



11-2





11-3





11-4

外墙立面整饰说明：

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表箱，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰5个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名：	解放北片区外立面七	图 号	J-JZ-08
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

建筑 结构 绿化 给排水 电气 燃气 道路 桥隧 交通



12-1



12-2



12-3



12-4

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专 业	外立面		
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 解放北片区外立面八	图 号	J-JZ-09		
审 核	聂红		校 核	常志现		比 例	图 示	版本	0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞		日 期	2026.03		



13-1



13-2







13-3



13-4

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.渣运建筑垃圾,运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰5个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
					子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名:	解放北片区外立面九	图 号	J-JZ-10
审 核	聂红		校 核	常志观			比 例	图 示
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞			日 期	2026.03

版本 0



14-1



14-2



14-3



14-4

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.清运建筑垃圾,运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一
外墙涂料墙面二
外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专 业	外立面		
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 解放北片区外立面十	图 号	J-JZ-11		
审 核	聂红		校 核	常志观		比 例	图 示	版本	0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞		日 期	2026.03		



鹰峰1/6栋首层平面图 1:100



鹰峰1/6栋2-5层平面图 1:100



鹰峰1/6栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名:	解放北片区平面图一	图 号	J-JZ-12
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



鹰峰2/8栋首层平面图 1:100



鹰峰2/8栋2-3层平面图 1:100



鹰峰2/8栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
			子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 解放北片区平面图二	图 号	J-JZ-13
审 核	聂红	校 核	常志观		比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞		日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



鹰峰5栋首层平面图 1:100



鹰峰5栋2-9层平面图 1:100



鹰峰5栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 解放北片区平面图三		图 号	J-JZ-14
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03



鹰峰7栋首层平面图 1:100



鹰峰7栋2-4层平面图 1:100



鹰峰7栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004	
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图	
				子项名称		专 业	外立面	
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 解放北片区平面图四	图 号	J-JZ-15	
审 核	聂红		校 核	常志观		比 例	图 示	版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞		日 期	2026.03	

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



鹰峰12栋首层平面图 1:100



鹰峰12栋2-7层平面图 1:100



鹰峰12栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
					子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名:	解放北片区平面图五	图 号	J-JZ-16
审 核	聂红		校 核	常志观			比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 绿化 给排水 电气 暖气 道路 桥隧 交通



1-1



1-2



1-3



1-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 清运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专 业	外立面		
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面一	图 号	Y-JZ-01		
审 核	聂红		校 核	常志观		比 例	图 示	版本	0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞		日 期	2026.03		



2-1



2-2





2-4



2-3

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 请运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面二		图 号	Y-JZ-02
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



3-1



3-2



3-3



3-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅仅指示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km。
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表箱，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰50个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面三		图 号	Y-JZ-03
审 核	聂红	校 核	常志现			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



4-1



4-2



4-3



4-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 清运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰20个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专业	外立面		
审定	殷会滨		专业负责人	陈飞	图名: 云峰外立面四	图号	Y-JZ-04		
审核	聂红		校核	常志观		比例	图示	版本	0
项目负责人	聂红		设计	陈飞		日期	2026.03		



5-1





5-2





5-3





5-4

外墙立面整饰说明：

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表箱，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名：	云峰外立面五	图 号	Y-JZ-05
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

版本 0



6-1



6-2



6-3



6-4



6-8



6-5



6-6



6-7

外墙立面整饰说明：

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km。
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状现外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表箱，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004	
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图	
					子项名称		专业	外立面	
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞		图名：	云峰外立面六	图号	Y-JZ-06	
审核	聂红	校核	常志观				比例	图示	版本 0
项目负责人	聂红	设计	陈飞				日期	2026.03	





7-1



7-2



7-3



7-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离: 5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状现外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
			子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面七	图 号	Y-JZ-07
审 核	聂红	校 核	常志观		比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞		日 期	2026.03



8-1



8-2



8-3



8-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离: 5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.			建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
			工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
			子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面八	图 号	Y-JZ-08
审 核	聂红	校 核	常志观		比 例	图 示
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞		日 期	2026.03

版本 0



9-1



9-2



9-3



9-4



外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面九		图 号	Y-JZ-09
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03



10-1



10-2



10-3



10-4

外墙立面整饰说明：

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 清运建筑垃圾，运输距离：5km。
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰30个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专业	外立面		
审定	殷会滨		专业负责人	陈飞	图名：云峰外立面十	图号	Y-JZ-10		
审核	聂红		校核	常志观		比例	图示	版本	0
项目负责人	聂红		设计	陈飞		日期	2026.03		



11-1



11-2



11-3





11-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 清运建筑垃圾，运输距离: 5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.					建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004	
					工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图	
					子项名称		专 业	外立面	
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名:	云峰外立面十一	图 号	Y-JZ-11	
审 核	聂红		校 核	常志观			比 例	图 示	版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞			日 期	2026.03	

建筑 结构 绿化 给排水 电气 燃气 道路 桥隧 交通



12-1



12-2



12-3



12-4

外墙立面整饰说明：

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅含图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离：5km。
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨	专业负责人	陈飞	图名： 云峰外立面十二		图号	Y-JZ-12
审核	聂红	校核	常志观			比例	图示
项目负责人	聂红	设计	陈飞			日期	2026.03

版本 0



13-1



13-3



14-1



14-2



14-3



14-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 渣运建筑垃圾，运输距离: 5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰5个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 云峰外立面十三		图 号	Y-JZ-13
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

建筑 结构 绿化

给排水 电气 燃气

道路 桥隧 交通



15-1



15-2



15-3



15-4

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.渣运建筑垃圾，运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰20个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨		专业负责人	陈飞		图名:	云峰外立面十四	图号	Y-JZ-14
审核	聂红		校核	常志观				比例	图示
项目负责人	聂红		设计	陈飞				日期	2026.03

版本 0



16-1



16-3



16-4



17-1



17-2



17-3



17-4

外墙立面整饰说明:

1.除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2.现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3.立面整饰仅合图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4.清运建筑垃圾,运输距离:5km.
5.外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6.如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位安回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专 业	外立面		
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面十五		图 号	Y-JZ-15		
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示	版本	0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03		



18-1



18-2



18-3



18-4



20-1



20-2



20-3



20-4



21-1



21-2



21-3



21-4

外墙立面整饰说明:

1. 除总平面图和局部注明外，尺寸单位为毫米。
2. 现状立面测量图由建设单位提供，尺寸如与现状不符时以现状为准。
3. 立面整饰仅全图示局部立面，其余立面无立面图则不属本工程范围。
4. 清运建筑垃圾，运输距离:5km.
5. 外墙涂料颜色由设计方或建设方确认后方可施工。
6. 如现状建筑外墙有空调室外机、UPVC排水管、电表等，外墙装修时需拆除，外墙装修后原位装回。

外墙涂料墙面一

外墙涂料墙面二

外墙清洗

本栋楼预留木窗整饰10个。

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专 业	外立面		
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面十六	图 号	Y-JZ-16		
审 核	聂红		校 核	常志观		比 例	图 示	版本	0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞		日 期	2026.03		



云峰1栋首层平面图 1:100



云峰1栋2-4层平面图 1:100



云峰1栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 云峰平面图一		图 号	Y-JZ-17
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03



云峰2栋首层平面图 1:100



云峰2栋2-7层平面图 1:100



云峰2栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰平面图二		图 号	Y-JZ-18
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



云峰3栋首层平面图 1:100



云峰3栋2-6层平面图 1:100



云峰3栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰平面图三		图 号	Y-JZ-19
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 绿化 给排水 电气 暖气 道路 桥隧 交通



云峰5栋首层平面图 1:100



云峰5栋2-3层平面图 1:100



云峰5栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名:	云峰平面图四	图 号	Y-JZ-20
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

版本 0

建筑 结构 绿化 给排水 电气 燃气 道路 桥隧 交通



云峰6栋首层平面图 1:100



云峰6栋2-4层平面图 1:100



云峰6栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰平面图五		图 号	Y-JZ-21
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



云峰7栋首层平面图 1:100



云峰7栋2-7层平面图 1:100



云峰7栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 云峰平面图六		图 号	Y-JZ-22
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



云峰9栋首层平面图 1:100



云峰9栋2-8层平面图 1:100



云峰9栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 云峰平面图七	图 号	Y-JZ-23
审 核	聂红		校 核	常志观		比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞		日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



云峰10栋首层平面图 1:100



云峰10栋2-6层平面图 1:100



云峰10栋屋面层平面图 1:100

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 云峰平面图八		图 号	Y-JZ-24
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通







广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004		
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图		
				子项名称		专 业	外立面		
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 云峰平面图九	图 号	Y-JZ-25		
审 核	聂红		校 核	常志观		比 例	图 示	版本	0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞		日 期	2026.03		

建筑 结构 绿化
给排水 电气 暖气
道路 桥隧 交通



云峰外立面整饰总平面图 1:1000

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ009
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨	专业负责人	陈 飞	图名: 云峰外立面整饰总平面图		图 号	YF-JZ-00
审 核	聂红	校 核	常志观			比 例	图 示
项目负责人	聂红	设 计	陈 飞			版本	0
						日 期	2026.03

建筑	结构	绿化
给排水	电气	燃气
道路	桥隧	交通

北

W-JZ-01 风华路片区屋面防水平面图



W-JZ-02 云峰片区屋面防水平面图



W-JZ-03 解放北片区屋面防水平面图



W-JZ-04 鹰峰片区之水务局家属区屋面防水平面图

W-JZ-05 鹰峰片区之公路局家属区屋面防水平面图



广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 屋面防水总平面图		图 号	W-JZ-00
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

建筑	结构	绿化
给排水	电气	燃气
道路	桥隧	交通

不上人屋面改造

上人屋面改造

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.				建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
				工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
				子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞	图名: 风华路片区屋面防水平面图	图 号	W-JZ-01
审 核	聂红		校 核	常志观		比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞		日 期	2026.03

建筑	结构	绿化
给排水	电气	燃气
道路	桥隧	交通

北



不上人屋面改造

上人屋面改造

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 云峰片区屋面防水平面图		图 号	W-JZ-02
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 / 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

						建筑	绿化
				给排水	电气	结构	燃气
道路	桥隧	交通					

北



不上人屋面改造

上人屋面改造

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设 计 号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专 业	外立面
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 解放北片区屋面防水平面图		图 号	W-JZ-03
审 核	聂红		校 核	常志观				比 例	图 示 版本 0
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞				日 期	2026.03

建筑	结构	绿化
给排水	电气	燃气
道路	桥隧	交通

北



不上人屋面改造

上人屋面改造

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心	设计号	ZM-HT202619-SJ004
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目	设计阶段	施工图
						子项名称		专业	外立面
审定	殷会滨		专业负责人	陈飞		图名：鹰峰片区之水务局家属区屋面防水平面图		图号	W-JZ-04
审核	聂红		校核	常志观				比例	图示 版本 0
项目负责人	聂红		设计	陈飞				日期	2026.03

建筑	结构	绿化
给排水	电气	燃气
道路	桥隧	交通



不上人屋面改造

上人屋面改造

广东智铭设计有限公司 Guangdong Zhiming Design Co.,Ltd.						建设单位	乳源瑶族自治县市政管理中心
						工程名称	乳源瑶族自治县2026年老旧小区改造项目
						子项名称	
审 定	殷会滨		专业负责人	陈 飞		图名: 鹰峰片区之公路局家属区屋面防水平面图	
审 核	聂红		校 核	常志观			
项目负责人	聂红		设 计	陈 飞			

设 计 号	ZM-HT202619-SJ004		
设计阶段	施工图		
专 业	外立面		
图 号	W-JZ-05		
比 例	图 示	版本	0
日 期	2026.03		