会签												
专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	专业	姓名	
给水排水		建筑结构岩土		道路电气仪控		景观暖通						



1-1



3-3



5-5



7-7



直线井平面



90°三通井平面图



90°~135°四通井平面图



直线井平面



2-2



4-4



6-6



8-8



转弯井平面图



90°~135°井平面图



90°三通井平面图



90°四通井平面图

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
资质等级:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级;
风景园林工程设计专项甲级
资质证书编号:A144013739
有效期至:2029年08月28日

广东省建设工程勘察设计出图专用章
机构名称:广东勘察建筑技术服务中心
机构类别:一类 认定书编号:19001
业务范围:高层建筑(含超限高层)工程;市政(海水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程**
有效期至:2026年10月23日

说明:

1、流槽高度:

雨水检查井:相同直径连接时,流槽顶与管中心平。不同直径连接时,流槽顶一般与小管中心平。

污水检查井:流槽顶一般与管内顶平。

2、流槽材料:

采用与井墙一次砖筑的砖砌流槽,如改用C10混凝土时,浇筑前应先将检查井井基、井墙洗刷干净,以保证共同受力。

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 Guangdong Architectural Design and Research Institute Group Co., Ltd. 工程设计资质甲级证书号: A244013736、A144013739 工程勘察综合资质甲级证书号: B144013739									项目名称	韶关市主城区地下排水管网提质升级项目（一期）（第一批次）				建设单位	韶关市水务投资集团有限公司		
									子项名称					图 名	检查井流槽做法大样图		
审定人	初振宇		主持人			项目负责人	余涛	初振宇	设计人	李剑华		设 计 号	25X1321	专 业	工艺	图 别	水 施
审核人	董倩倩		校对人	焦瑞虎		专业负责人	李剑华		制图人	李剑华		设计阶段	施工图设计	日 期	2025.12	图 号	SG-DY-07

图纸版权属广东省建筑设计研究院集团股份有限公司所有，未经许可，任何单位及个人不得翻印复制作为其他工程之用。