





专业名称	姓名		专业名称	姓名		专业名称	姓名	
	姓	名		姓	名		姓	名
给排水			道路			景观		
环境			电气			暖通		
会签			仪表					



沥青路面井座安装大样




混凝土路面井座安装大样




预制井筒大样图

安装井筒须座浆




预制钢筋混凝土井环大样图



井筒连接大样图

a	b1	b2	m1	m2	s1	s2
200	45	30	75	110	15	10



井筒座浆大样图

说明:

1. 本图尺寸单位为毫米, 标高为米;
2. 井筒调块钢筋在构件端头密绕两圈。
3. 接口填料采用DP M20砂浆或聚氨酯掺和水泥砂浆。
4. 内侧接缝原浆勾平缝。
5. 吊装吊钩由施工单位自行考虑。
6. 未尽事宜及参数详见《预制混凝土检查井》(JC/T 2241-2014)。

 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 Guangdong Architectural Design and Research Institute Group Co., Ltd. 工程设计资质甲级证书号: A244013736、A144013739 工程勘察综合资质甲级证书号: B144013739						项目名称 韶关市主城区地下排水管网提质增效项目(一期) (第一批次)		建设单位 韶关市水务投资集团有限公司						
						子项名称		图 名 井座、井环及预制井筒结构大样图						
审定人	罗卫华		主持人		项目负责人	余涛 初振宇 	设计人	庞舒展 徐榆 	设计号	25X1321	专 业	结 构	图 别	结 施
审核人	韩晓鹏		校对人	申瑞瑜	专业负责人	庞舒展 	制图人	庞舒展 徐榆 	设计阶段	施工图	日 期	2025.12	图 号	JG-DY-08