

# 专项设计执行绿色建筑标准的承诺函

兹有我单位开发建设的 乳源瑶族自治县一六镇中心小学新建食堂项目 项目委托贵单位进行绿色建筑审查，为使开发项目满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）基本级 要求，我司承诺专项设计文件中以下设计内容将达到绿色建筑指标要求。基本实施做法详见《绿色建筑设计说明专篇》并在后续的专项设计中严格落实承诺的绿色建筑设计内容，如未履行承诺，愿意承担相应的责任。

专业	条文号	承诺设计文件	承诺达到的设计指标
建筑	4.1.8	建筑图纸	应具有安全防护的警示和引导标识系统。（控制项）
装修	5.1.1	装修图纸	控制室内主要空气污染物的浓度。各类活动现场及各种公共场合，各种会议均禁止吸烟。在非禁烟场所吸烟时，禁止乱弹烟灰、乱丢烟头。（控制项）
景观	8.1.3	园林景观图纸	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。（控制项）
景观	8.1.5	园林景观图纸	在建筑内外设置便于识别和使用的建筑内外的引导标识系统。（控制项）
建筑	8.1.7	建筑图纸	生活垃圾分类收集，设置有害垃圾、易腐垃圾（厨余垃圾）、可回收垃圾和其他垃圾等分类收集容器，并由专人收集。（控制项）
电气	6.1.5	电气图纸	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。（控制项）
给排水	7.1.7	给排水图纸	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：a、应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；b、用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力要求；c、用水器具和设备应满足节水产品的要求。且卫生器具能效等级不低于 2 级能效。（控制项）
结构	7.1.10	结构图纸	本项目 500km 内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例 >60%。现浇混凝土全部采用预拌混凝土，建筑砂浆全部采用预拌砂浆（控制项）

建设单位：乳源瑶族自治县一六镇中心小学（盖章）

日期：2025 年 07 月