



屋面层平面图 1:100

- 注：
- 瓦屋面应根据工程所在地的基本风压、地震设防烈度和屋面坡度等条件，采取抗风揭和抗滑落的加强固定措施。
 - 天窗的设置应符合下列规定：
 - 采光天窗应采用防破碎坠落的透光材料，当采用玻璃时，应使用夹层玻璃或夹中空玻璃；
 - 天窗应设置冷凝水导泄装置，采取防冷凝水产生的措施，多雪地区应考虑积雪对天窗的影响；
 - 天窗的连接应牢固、安全，开启扇启闭应方便可靠。

铭扬工程设计集团有限公司
等级：公路行业（公路）专业乙级
证书编号：A133020565
中华人民共和国住房和城乡建设部监制
等级：风景园林工程设计专项甲级
建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业乙级
水利行业丙级
证书编号：A233020562
浙江省住房和城乡建设厅监制

备注

建设单位

乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

工程名称

一六镇城乡融合(白鹭湾乡村振兴车间)
建设项目

图纸名称

屋面层平面图

比例:

类别	签	名	日期
审定	金明哲	刘世	
审核	段敬阳	刘世	
项目负责人	段敬阳	刘世	
专业负责人	曾小刚	刘世	
设计	唐勇	刘世	
制图	唐勇	刘世	
校对	文桂林	刘世	

会签		
建筑	强电	
结构	暖通	
给排水	弱电	

盖章栏

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：段敬阳
注册号：3302056-014
有效期至：至2027年06月

设计号		图号	JS-14
图别	建筑		