



首层板平面布置图

- 说明:
1. 本图需与国标图集(22G101-1)配合使用;
 2. 未注明标高为楼面结构标高H, 见层高表;
 3. 本层未注明板厚为180, 图中未注明负筋为Φ10@150. 板底筋Φ8@150双向布置.
 4. 对墙下无梁的后砌隔墙, 按建施图所示位置沿墙下板底设置2Φ14通长加强筋;
 5. 图中所注板上部钢筋的伸长长度均从最近梁、墙中算起;
 6. 楼板开洞应与设备图纸核对无误后方可施工.
 7. 未尽之处参见《结构设计总说明》.
 8. 图中未注索引处请结合相应位置及建筑图施工.
 9. 板面标高相差不超过20mm时其间面筋连续设置但施工时需做成
- 卫生间采用陶粒回填, 容重不大于8KN/m³

铭扬工程设计集团有限公司
等级: 公路行业(公路)专业乙级
证书编号: A133020565
中华人民共和国住房和城乡建设部监制
等级: 风景园林工程设计专项甲级
建筑行业(建筑工程)甲级
市政行业乙级
水利行业丙级
证书编号: A233020562
浙江省住房和城乡建设厅监制

备注

建设单位

乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

工程名称

一六镇城乡融合
(白鹭湾乡村振兴车间)建设项目

图纸名称

首层板平面布置图

比例: 1:100

类别	签	名	日期
审定	金明哲	金明哲	
审核	刘睿	刘睿	
项目负责人	段敬阳	段敬阳	
专业负责人	刘睿	刘睿	
设计	陈欣	陈欣	
制图	陈欣	陈欣	
校对	周超	周超	

会签		
建筑	强电	
结构	暖通	
给排水	弱电	

盖章栏

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓名: 刘睿
注册号: 3302056-S009
有效期至: 2026年12月

设计号		图号	G-14
图别	结构		