



领睿建设工程有限公司

Link & R Construction Engineering Co., Ltd.

建筑工程设计证书号：


A 2 4 4 0 6 9 9 6 4

- 注明：
1. 本图纸必须取得政府相关主管部门批准（如自然资源局、建设局、消防部门）及施工图审查机构等单位合格证后，方可用于施工。
  2. 本图纸若有不完善或不详之处必须与我司会商后方可施工，不可按图纸量取尺寸施工。
  3. 本图纸未经同意不得复制使用、泄露、散布。
  4. 本图纸须加盖出图签章、执业签章及二维码，否则一律无效。

出图签章

岗位	人员	实 名	签 名
审 定 人	杜 凯	杜 凯	杜凯
项目负责人	杜 凯	杜 凯	杜凯
专业负责人	杜 凯	杜 凯	杜凯
审 核 人	谭 慧 清	谭 慧 清	谭慧清
校 对 人	冯 杰 赋	冯 杰 赋	冯杰赋
设 计	马 妍 臻	马 妍 臻	马妍臻

建设单位 CLIENT	韶关市武江区江湾镇人民政府		
工程名称 PROJECT	江湾镇镇域公共卫生修复项目		
子工程名称 SUB-PROJECT			
图纸内容 TITLE	林场公厕平面图		
业 务 号 PROJECT NO.	专 业 建 筑 DISCIPLINE		归 档 二 维 码
日 期 DATE	2 0 2 5 . 0 4		
设计阶段 STAGE	施工图		
图 号 DRAWING NO.	J S - 0 7		
版 本 号 INDEX	0 1		



林场公厕平面图 1:100

林场公厕说明：

1. 拆除原隔断门，1樘，面积：2.66m<sup>2</sup>；
2. 新设隔断门，1樘，面积：2.66m<sup>2</sup>；
3. 拆除原墙面及天棚面油漆层，面积：45.60m<sup>2</sup>；新建外墙，面积：30.6m<sup>2</sup>；新建天棚面，面积：15m<sup>2</sup>；
4. 疏通原有堵塞管道，长度：70m；
5. 新设8L PP 水箱，3组；陶瓷小便池，手压阀门冲洗，数量：3组；
6. 重新接电气，PC管DN20明装，长度：60m，PC管DN32明装，长度：30m，配线方式：WS/CE，型号ZR-BV2.5mm<sup>2</sup>，长度：300m；
7. 防水圆形吸顶灯，规格:LED 36W，数量：11套；排气扇40w，数量：3台；  
照明开关，单联10A，数量：1个，双联10A，数量：3个；  
悬挂式配电箱AL1，数量：1个；
8. 备用：方形面板灯，规格:LED 58W，数量：5套；不锈钢DN15水龙头，数量：5个；