



领睿建设工程有限公司

Link&R Construction Engineering Co., Ltd.

建筑工程设计证书号：

A 2 4 4 0 6 9 9 6 4


注明：

1. 本图纸必须取得政府相关主管部门批准（如自然资源局、建设局、消防部门）及施工图审查机构等单位合格证后，方可用于施工。
2. 本图纸若有不完善或不详之处必须与我公司会商后方可施工，不可按图纸量取尺寸施工。
3. 本图纸未经同意不得复制使用、泄露、散布。
4. 本图纸须加盖出图签章、执业签章及二维码，否则一律无效。

出图签章

岗位	人员	实 名	签 名
审 定 人	杜 凯	杜 凯	杜凯
项目负责人	杜 凯	杜 凯	杜凯
专业负责人	杜 凯	杜 凯	杜凯
审 核 人	谭 慧 清	谭 慧 清	谭慧清
校 对 人	冯 杰 赋	冯 杰 赋	冯杰赋
设 计	马 妍 臻	马 妍 臻	马妍臻

建设单位 C L I E N T	韶关市武江区江湾镇人民政府		
工程名称 P R O J E C T	江湾镇镇域公共卫生修复项目		
子工程名称 S U B - P R O J E C T			
图纸内容 T I T L E	大唐公厕平面图		
业 务 号 P R O J E C T N O .	2 0 2 5 . 0 4	专 业 建 筑 D I S C I P L I N E	归 档 二 维 码
日 期 D A T E			
设计阶段 S T A G E	施工图		
图 号 D R A W I N G N O .	J S - 0 5		
版 本 号 I N D E X	0 1		



大唐公厕平面图 1:100

大唐公厕说明：

1. 拆除原墙面及天棚面油漆层，面积：45.60m²；新建外墙面积：30.6m²；新建天棚面，面积：15m²；
2. 疏通原有堵塞管道，长度：70m；
3. 重新铺设公厕，PPR DN25，长度：30m；
4. 备用：防水圆形吸顶灯，规格:LED 36W，数量：5套；不锈钢DN15水龙头，数量：5个；