



注：本设计只考虑地面、内墙面、顶棚、屋面、外立面、检修口做法
地面做法：结构层，4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）
40厚WS M20抹面压光
楼梯面层做法：20厚WS M20抹面压光

内墙面做法：
20厚WP M20掺入水泥用量5%的防水剂，分三次抹灰即每抹一遍收水时压实一遍
5厚WP M20抹面压光
顶棚做法：
8厚WP M20
屋面做法：
50mm厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片
满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层
1.8厚改性沥青防水卷材
2.0厚聚氨酯防水涂料
刷基层处理剂一遍
20厚WP M15找平
最薄20厚1：8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡
原钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净

外立面做法：
刷专用界面剂一遍
15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰
15厚1：3水泥砂浆
5厚干粉类聚合物水泥防水，中间压入热镀锌
钢丝网（丝径1.0mm，网眼尺寸15x15mm）
5厚WP M20
喷或滚刷底涂料一遍
喷或滚刷涂料二遍
检修口做法：
原有钢筋砼基层
200mm厚600mm高素砼反坎
3.0厚304不锈钢盖板展开面1600X1600

会 签 Joint Check up

总图		暖通	
规划		电气	
建筑		园林	
结构		种植	
给排水			

备 注 Notes

- * 本图纸的版权,属国昇设计有限责任公司所有。
严禁用于本工程以外范围。
- * 本图纸需手续齐全方可用于施工。

平面示意 Plane Diagram



国昇设计有限责任公司
Guosheng Design Co., Ltd.

建筑行业（建筑工程）	甲级	A161013216
市政行业（道路工程）	甲级	A161013216
风景园林工程	甲级	A161013216
环境工程（水污染防治工程）	甲级	A161013216
风景园林设计专项	甲级	A161013216
电力行业（送电、变电、风力发电、新能源发电）	乙级	A261128659
市政行业（给水工程、排水工程、桥梁工程、城镇燃气工程、热力工程、环境卫生工程）	乙级	A261128659
公路行业（公路）	乙级	A161013216
水利行业	乙级	A161013216(备)
建筑行业人防工程、冶金行业冶金矿山工程	乙级	A261128659
机械行业机械加工、轻钢结构工程	乙级	A261128659
建筑幕墙工程、照明工程设计	乙级	A261128659
城乡规划（甲级、自然资源部字[206]0797	工程勘察 乙级	B261101145
工程造价 乙级 乙[2]2061010386	工程咨询 乙级	乙[2]2024010117
工程监理 乙级 B261012501	工程施工 乙级	B061022700

签 署

项目负责人 Item Prin	左伟	
专业负责人 Chief	刘超琼	
审 定 Approved	朴敏	
审核 Examined	任慧	
校对 Checked	莫乳葵	
设计 Designed	何佳兴	

建设单位

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

工程名称

仁化产业转移工业园区基础建设（三期）
-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目（六期）
-周田片区X2D-2地块7号和8号厂房改造项目

子项名称

图纸名称

剖面图

工程号 Pjt. No.		图 号 Dwg. No.	JS10-04
专 业 Dept.	建 筑	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale		日 期 Date	2026. 03
版 次 Ver.		备 注 Remark	