

韶关市芙蓉新区高级中学建设项目详细勘察阶段地层统计表（附表2）

地层编号	时代成因	岩土名称	项次	层厚(m)	层顶高程(m)	层底高程(m)	层顶深度(m)	层底深度(m)
0—1	/	土洞	统计个数	1	1	1	1	1
			最大值	3.50	48.04	44.54	15.80	19.30
			最小值	3.50	48.04	44.54	15.80	19.30
			平均值	3.50	48.04	44.54	15.80	19.30
0—2	/	溶洞	统计个数	115	115	115	115	115
			最大值	23.30	61.45	60.75	38.00	43.60
			最小值	0.30	19.49	13.89	3.80	4.50
			平均值	3.52	43.77	40.24	16.72	20.24
1—1	Q <sub>4</sub> <sup>ml</sup>	杂填土	统计个数	91	91	91	91	91
			最大值	8.20	65.88	65.10	2.00	8.20
			最小值	0.20	55.42	52.95	0.00	0.20
			平均值	2.34	61.89	59.56	0.10	2.44
1—2	Q <sub>4</sub> <sup>ml</sup>	素填土	统计个数	127	127	127	127	127
			最大值	6.00	66.31	65.57	3.50	7.30
			最小值	0.30	54.44	52.14	0.00	0.50
			平均值	2.30	61.03	58.73	0.90	3.20
2—1	Q <sup>dl+el</sup>	粉质黏土（软塑）	统计个数	17	17	17	17	17
			最大值	2.70	60.66	57.96	16.60	18.30
			最小值	0.40	43.47	42.37	4.00	5.00
			平均值	1.19	50.92	49.72	10.49	11.68
2—2	Q <sup>dl+el</sup>	粉质黏土（可塑）	统计个数	175	175	175	175	175
			最大值	15.90	65.57	61.98	17.00	21.50
			最小值	0.30	43.49	38.31	0.20	1.80
			平均值	4.73	55.30	50.57	5.97	10.70
2—3	Q <sup>dl+el</sup>	粉质黏土（硬塑）	统计个数	108	108	108	108	108
			最大值	14.40	64.91	62.71	14.00	17.90
			最小值	1.10	46.55	43.48	1.20	3.60
			平均值	6.09	57.37	51.28	4.69	10.78
3—1	C	中风化灰岩	统计个数	175	175	175	175	175
			最大值	6.60	60.76	60.56	45.50	48.30
			最小值	0.10	12.00	9.20	4.20	4.40
			平均值	1.07	44.25	43.18	17.10	18.17
3—2	C	中风化破碎灰岩	统计个数	2	2	2	2	2
			最大值	11.20	37.45	26.25	28.00	31.80
			最小值	3.80	29.45	25.65	20.00	31.20
			平均值	7.50	33.45	25.95	24.00	31.50
4	C	微风化灰岩	统计个数	243	243	243	243	243
			最大值	10.87	61.95	61.45	44.20	48.90
			最小值	0.10	13.89	8.59	3.30	3.80
			平均值	3.74	45.30	41.55	16.00	19.74
5	Q <sub>3+4</sub> <sup>al</sup>	淤泥	统计个数	2	2	2	2	2
			最大值	0.90	55.45	54.70	2.00	2.90
			最小值	0.50	55.20	54.55	2.00	2.50
			平均值	0.70	55.33	54.63	2.00	2.70