

南雄市湖口镇里和村道路亮化项目

预 算 价

预 算 价

(小写) :

225034.24


(大写) :

贰拾贰万伍仟零叁拾肆元贰角肆分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)



复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间:

2026.1.29

复 核 时 间:

2026.1.29

编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：南雄市湖口镇里和村村道亮化项目
- 2、工程范围： 太阳能路灯安装等；

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准(GB/T50500-2024)》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省通用安装工程综合定额 2018》及现行的工程施工规范和省市有关文件及规定

三、材料价格来源依据：

- 1、按 2025 年第四季度 12 月《南雄市主要建筑材料市场价格》、2025 年 12 月《韶关市建筑工程造价信息》取定。

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市湖口镇里和村村道亮化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 南雄市湖口镇里和村村道亮化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					193693.77
		市政					193693.77
		整个项目					193693.77
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类 2.挖土深度:2米内	m ³	9	5.79	52.11
2	010502001001	独立基础	1.C25混凝土基础	m ³	9	467.74	4209.66
3	040805001001	常规照明灯	1.名称、材质及高度:80W太阳能LED路灯 2.灯杆材质及高度:钢制H=6m 3.灯架形式及臂长:顶套式臂长2m 4.灯杆形式:单挑灯 5.灯杆座:组装型金属灯杆座 6.接地: Φ 10mm圆钢接地母线	套	200	947.16	189432
本页小计							193693.77
合计							193693.77

•

第 1 页 共 1 页

注:措施项目清单中费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进山场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值稅計價表

工程名称：南雄市湖口镇里和村道亮化项目

标段：南雄市湖口镇里和村道亮化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：
 南雄市湖口镇里和村村道亮化项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	人工费	元	430.3489	1					
2	三色塑料带 20mm×40m	m	4	0.086					
3	白布	kg	100	2.746					
4	土工布	m2	10.584	5.75					
5	六角螺栓 M16×65~80	十套	163.2	5.939					
6	弹簧垫圈 M16~30	十个	164	1.751					
7	低碳钢焊条 综合	kg	3	6.19					
8	酚醛磁漆	kg	100	7.75					
9	厚漆	kg	0.4	10.256					
10	防锈漆 C53-1	kg	51	16.126					
11	清油	kg	0.2	13.071					
12	电力复合脂	kg	4	14.452					
13	镀锌扁钢卡子 25×4	kg	10.4	5.372					
14	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	40	2.403					
15	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	44	1.107					
16	水	m3	0.504	4.25					
17	钢垫板 2.5~5	kg	100	4.231					
18	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	9.09	390					
19	引下线 Φ10镀锌圆钢	m	210	3.5					
20	太阳能LED路灯 6m	根	200	700					
21	预拌混凝土	m3	9.09	0					
22	手持式万用表	台班	12	5.12					
23	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.001	1039.797					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调查法)

工程名称：南雄市湖口镇里和村村庄亮化项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅 度系数 r (%)	价格信息 Ca (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
24	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 (m3)	台班	0.0144	1439.742					
25	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	10	919.659					
26	平台作业升降车 提升高度16(m)	台班	9.4	866.94					
27	混凝土振捣器 (插入式)	台班	0.693	10.49					
28	交流弧焊机 容量21 (kV·A)	台班	1.6	64.832					
29	其他材料费	元	310	1					
30	人工费	元	14459.4	1					
31	混凝土振捣器 (平板式)	台班		11.72					
32	其他材料费	元		1					
33	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班		1156.64					
34	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班		301.043					
35	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3			370				
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。