

远迳村菜籽坑新建陂头和蓄水池工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：远迳村菜籽坑新建陂头和蓄水池工程

标段名称：远迳村菜籽坑新建陂头和蓄水池工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制

审 核

编 制 单 位

法定代表人或其授权人：



(造价工程师签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



(盖章)

(签字或盖章)



招 标 人：

法定代表人或其授权人：

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：远迳村菜籽坑新建陂头和蓄水池工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沉淀池					
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖方式：人机配合开挖	m3	16.364		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：按规范要求 2. 材料品种、规格：原土回填	m3	6.828		
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：土方 2. 运距：3km	m3	8.52		
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m3	2.576		
5	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8	m3	6		
6	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）外	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8 3. 墙厚：30cm内	m3	15.12		
7	040601007004	现浇混凝土护角	1. 混凝土强度等级：C25 3. 墙厚：20cm内	m3	3.2		
8	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）内	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8 3. 墙厚：20cm内	m3	2.5402		
9	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级：C30 2. 抗渗要求：P8	m3	1.5576		
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：沉淀池垫层模板	m2	2.04		
11	070101003001	池底板模板	1. 模板形式：平池底木模	m2	5.4		
12	070101015001	池隔墙模板	1. 模板形式：矩形池壁 木模	m2	132.548		
13	070101009001	池顶板模板	1. 模板形式：池顶板模板	m2	14.06		
14	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ10~25	t	2.699		
15	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋制作 2. 钢筋规格：Φ10mm以内	t	0.025		
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20mmDS M15 水泥砂浆找平	m2	14.28		
17	010905001001	基础卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4+3厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PYII型）	m2	23.08		
18	011003001001	隔离层防腐	1. 隔离层部位：沉淀池池底 2. 隔离层材料品种：200g/m²聚酯无纺布隔离层	m2	14.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：远迤村菜籽坑新建陂头和蓄水池工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:50mmC20细石混凝土保护层	m2	14.28		
20	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mmC20细石混凝土找平层	m2	14.11		
21	010905002001	基础涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度:1.5 聚合物水泥防水涂料	m2	27.25		
22	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:40mmC20细石混凝土保护层	m2	14.11		
23	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm	m2	73.34		
24	010903003001	墙面砂浆防水砂浆	1. 种类及强度等级: M15 防水砂浆 2. 砂浆厚度:20mm	m2	73.34		
25	011002001001	混凝土保护剂	1. 名称: 涂刷透明混凝土保护剂	m2	42.44		
26	011101007001	轻骨料混凝土找平层	1. 找平层厚度:30mm 2. 混凝土强度等级:LC5.0 轻骨料混凝土找坡	m2	18.72		
27	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mmDS M15 水泥砂浆找平 2. 位置:沉淀池顶板	m2	18.72		
28	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种、厚度:2.0 厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	18.72		
29	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 (PY) 聚脂胎 2. 防水层数:2层	m2	18.72		
30	011101002004	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土保护层, 内配Φ6@200双向钢筋网 2. 填分格缝, 分割缝间距3000X3000, 宽深为20, 内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶 3. 200g/m2聚酯无纺布	m2	18.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段: 远迳村菜籽坑新建陂头和蓄水池工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 热镀锌圆钢 $\phi 20$ 2. 钢梯形式: 钢爬梯	t	0.054		
32	010607006002	钢梯	1. 钢材品种、规格: 角钢 L70*6/L50*6、圆钢 $\phi 20$ 2. 钢梯形式: 屋面钢爬梯	t	0.063		
33	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称: 检修盖板 2. 构件尺寸: 1120*1120	套	2		
34	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: 水泥基渗透结晶型涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm	m ²	3.18		
35	040402018001	止水带	1. 材料品种、规格: 3厚钢板止水带, L=300mm	m	16.8		
36	040402018002	止水带	1. 材料品种、规格: 背贴式止水带, L=400mm	m	18		
		拦水坝					
		土方开挖					
37	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2米内	m ³	368.935		
38	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 开挖料回填 2. 密实度: 按规范要求	m ³	171.435		
39	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 开挖料 2. 运距: 1km	m ³	171.88		
		上游铺盖					
40	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 800mm	m ³	100		
		坝身					
41	040601017001	混凝土导流壁、筒	1. 结构形式: 拦水坝坝身 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	174.21		
42	070101018001	池内其他构件模板	1. 模板形式: 拦水坝坝身模板	m ²	132.76		
43	040601032001	变形缝	1. 材料品种、规格: 紫铜板止水带 450*2mm	m	25		
44	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 镀锌钢板 2. 材料规格: 300*300*12	t	0.028		
45	040602034001	闸门	1. 材质: 铸铁方闸门 2. 规格、型号: 进水口长×宽(mm) 950×800	座	1		
46	010804007001	钢大门	1. 部位: 拦水坝取水口阻拦网 2. 门框、扇材质: 钢管框金属网	m ²	7.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：远迳村菜籽坑新建陂头和蓄水池工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：远迳村菜籽坑新建陂头和蓄水池工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

呈名称： 安装工程

标段：远迳村菜籽坑新建陂头和蓄水
池工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

