

乐昌市九峰镇“花果世界”山水人家
美丽乡村廊线建设项目(II期) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.1茶料村建筑工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1-宣传栏工程（JS-D15）						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	18.9			
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	13.17			
3	010103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	5.73			
4	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.68			
5	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20 3. 素混凝土垫层	m3	1.05			
6	010501003006	独立基础	安装柱脚后浇筑混凝土 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 3. 素混凝土垫层	m3	7.7			
7	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.035			
8	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.269			
9	010807005001	金属格栅窗	1. 框外围尺寸：1980*400mm 2. 框、扇材质：铝合金 3. 铝合金镂空窗花	m2	1.58			
10	011507001001	平面、箱式招牌	1. 80*80*1.2mm厚轻钢龙骨@1000 2. 外包2mm铝板 3. 白色油漆（2遍）	m2	40.48			
11	010601001001	铝合金方通网架	宣传栏骨架 1. 钢材品种、规格：125x125x3.0棕色铝合金方通、100x30x2.0棕色铝合金方通 2. 详见设计图JS-D15	t	0.204			
12	010516002002	预埋铁件	宣传栏柱脚部分 1. 预埋件（含钢板及预埋钢筋）	t	0.311			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:2mm厚铝板 2. 金属檩条材料品种、规格:设1.2厚80x80轻钢龙骨, @1500	m2	37.63			
14	011102001002	石材楼地面	地面 1. 20厚灰色花岗岩贴面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. C20混凝土（一级垫层20mm厚, 二级垫层8mm厚）	m2	41.5			
15	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600石材芝麻灰	m2	9.32			
		1-宣传栏工程（JS-D15）合计						
		2-村标及附属工程（JS-CL-A-D02）						
		2.1-植草砖车位铺设（做法详见JS-D01a-A15）						
16	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:素土夯实, 压实度不小于0.93	m2	55			
17	040202011001	碎石	1. 石料规格:天然级配碎砾石 2. 厚度:100	m2	55			
18	010501001004	垫层	1. 100厚1:6水泥豆石大孔混凝土	m3	5.5			
19	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 80厚嵌草砖内填种植草土拌草籽 2. 30厚1:1黄土粗砂	m2	55			
		2.1-植草砖车位铺设（做法详见JS-D01a-A15）合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		2.2-广场砖铺/九峰茶料路源水电站对面地（JS-D01a/A16）						
20	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:素土夯实，压实度不小于0.93	m2	134.92			
21	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 120mm厚	m3	16.19			
22	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600芝麻灰石材	m2	134.92			
		2.2-广场砖铺/九峰茶料路源水电站对面地（JS-D01a/A16）合计						
		2.3-混凝土护栏/九峰茶料路源水电站对面地（JS-D04，B7）						
23	穗011503009003	成品混凝土护栏	1. 成品混凝土仿木栏杆（含植筋） 2. 规格尺寸：高1.29m 3. 参数做法详图JS-D04/B7	m	39.85			
		2.3-混凝土护栏/九峰茶料路源水电站对面地（JS-D04，B7）合计						
		2-村标及附属工程（JS-CL-A-D02）合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		3-（6座）果棚工程(JS-CL-B-D01-JS-CL-B-D02)						
24	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	104.98			
25	010103001005	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	79.89			
26	010103002009	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方：3km	m3	25.09			
27	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：基础垫层	m3	5.18			
28	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：基础	m3	18			
29	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：基础	m3	3.81			
30	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.936			
31	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.33			
32	010516002001	预埋铁件	1. 1. 预埋螺栓（含钢板及预埋钢筋）	t	0.681			
33	010501003005	独立基础（混凝土包柱）	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.3			
34	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型：GZ1-Q235钢管柱 2. 钢材品种、规格：Φ140*4mm镀锌钢管	t	1.208			
35	010604001003	抗侧力钢梁	1. 梁类型：CL1-Q235钢管梁 2. 钢材品种、规格：60*2.0mm镀锌方钢管	t	0.669			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235镀锌方管:上、下弦杆80*80*2.5mm;腹杆60*60*2.5mm 2. 单榀质量:0.5t内 3. 屋架跨度、安装高度:2.2m	t	1.241			
37	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:Q235方钢管 2. 钢材品种、规格:80*40*2.5mm	t	2.275			
38	010901002004	型材屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦3.0mm	m ²	346.5			
39	011207001001	包边板	1. 1.2mm不锈钢烤漆板包边	m ²	19.87			
40	010606011001	钢板天沟	1. 不锈钢烤漆水槽150x100x1.2	m ²	22.05			
41	011405001003	金属面油漆	1. 面刷仿木纹防锈漆（一底两面） 2. 钢檩条部分	m ²	120.96			
42	031001001001	镀锌钢管	1. 镀锌下水方通80*80*2mm	m	31.92			
		3-（6座）果棚工程(JS-CL-B-D01-JS-CL-B-D02) 合计						
		4-坐凳（JS-D10/B3）						
43	050305002001	休息座椅	休息座椅（宽500mm，高475mm） 1. 镀锌骨架：40*60*3镀锌方通@1400骨架 2. 45厚40x340防腐木龙骨（与木楔固定） 3. 缝宽3mm，木材四边倒角D=3mm、木楔间距150 4. 30厚100x2000防腐木板	m	38			
		4-坐凳（JS-D10/B3） 合计						
		5-（10座）农用工具房（JS-D23）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		5.1-土石方工程						
44	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	51.36			
45	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	32.4			
46	010103002010	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方:3km	m3	18.96			
		5.1-土石方工程合计						
		5.2-砌筑工程						
47	010401001002	砖基础	1. 部位:砖基础 2. 材料:MU10灰砂砖 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	13.32			
48	010401003002	实心砖墙	1. 部位:灰砂砖180mm厚 2. 材料:外墙 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	47.47			
		5.2-砌筑工程合计						
		5.3-混凝土及钢筋混凝土工程						
49	011101001001	水泥砂浆垫层	1. 部位:基础垫层 2. 100厚M10水泥砂浆垫层	m2	5.64			
50	010507001002	散水	1. 部位:散水15cm厚 2. 混凝土:C25混凝土商品砼	m2	90.72			
51	010507002002	室内地坪	1. 部位:首层地面15cm厚 2. 混凝土:C25混凝土商品砼	m2	79.52			
52	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.04			
53	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.66			
54	010514002002	过梁	1. 部位:门过梁 2. 混凝土:C25混凝土商品砼	m3	0.3			
55	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.04			
56	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	1.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.01			
58	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） $\phi 10$ 以内	t	0.81			
		5.3-混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		5.4-外墙面装饰工程						
59	011201001015	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m ²	378.81			
60	011406003003	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子 3. 刮腻子遍数:1	m ²	378.81			
61	011406001006	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m ²	378.81			
62	011406001007	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙乳胶漆两遍	m ²	378.81			
		5.4-外墙面装饰工程合计						
		5.5-门窗工程						
63	010401007001	空花墙窗	1. 部位:砖窗花18cm 2. 材料:MU10灰砂砖 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m ³	0.65			
64	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:全封不锈钢门 2. 1000*2200mm	m ²	22			
		5.5-门窗工程合计						
		5.6-屋面工程						
65	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:Q235B矩形管 2. 钢材品种、规格:50*50*3mm	t	1.007			
66	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:合成树脂瓦3.0mm 2. 有瓦脊	m ²	179.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		5.6-屋面工程合计						
		5-（10座）农用工具房（JS-D23）合计						
		6-2.5米高MU10灰砂砖砖墙						
67	010401003003	实心砖墙	1. 部位：灰砂砖180mm厚 2. 材料：外墙 3. 砌筑：M7.5水泥砂浆	m3	7.5			
		6-2.5米高MU10灰砂砖砖墙合计						
		7-增加道路防撞墙详见JS-D11/D12						
68	010515001019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	3.96			
69	010504001001	直形墙	1. C30混凝土墙	m3	17.66			
70	060105009001	排水管	1. PVC90管	m	13.75			
71	010501001008	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 素混凝土垫层	m3	8.8			
72	010501001009	垫层	1. 砂砾垫层100mm厚	m3	6.05			
73	040901008004	植筋	传力杆 1. 长500mm 2. 椭圆塑料套管43*60*4mm 3. 涂沥青	根	12			
		7-增加道路防撞墙详见JS-D11/D12合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
74	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合脚手架4.5米以内 2. 使用天数暂按10天计算，结算按实结算	m2	400.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.1茶料村建筑工程

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	101.1			
76	011702001001	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	31.18			
77	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	109.68			
78	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	117.79			
79	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度2.8m	m2	74.4			
80	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	67.85			
81	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	9.48			
82	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	147.24			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.1茶料村建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1.1茶料村建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-农房微改造						
		1.1-农房微改造						
		1.11-乳胶漆外墙修缮含（红砖房及泥砖房/js-z4/面1）						
1	011201001014	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	27755.07			
2	011406003008	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子一遍 3. 刮腻子遍数:1	m2	27755.07			
3	011406001021	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂 外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	27755.07			
4	011406001022	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙 乳胶漆两遍	m2	27755.07			
5	011201001023	墙面一般抹灰	毛石挡墙水泥砂浆勾缝 1、水泥砂浆勾缝	m2	220.2			
6	011604002010	立面抹灰层拆除	1. 现状抹灰饰面拆除 2. 废料外运3km	m2	203.37			
		1.11-乳胶漆外墙修缮含（红砖房及泥砖房/js-z4/面1）合计						
		1.12-彩绘外墙（JS-Z4/面2）						
7	011201001026	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	791.66			
8	011406001023	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂 外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	791.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮涂外墙腻子一遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:电动空气压缩机喷刷涂料,高级丙烯酸外墙涂料3遍,无光	m2	791.66			
		1.12-彩绘外墙(JS-Z4/面2)合计						
		1.13-真石漆面(JS-Z4/面3)						
10	011201001027	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙,清洗干净; 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	985.89			
11	011406001024	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	985.89			
12	011406001025	抹灰面油漆	1. 腻子种类:抗裂腻子 2. 刮腻子遍数:1 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆、两遍	m2	985.89			
		1.13-真石漆面(JS-Z4/面3)合计						
		1.14-乳胶漆外墙修缮(JS-Z4/面4)						
13	011406003011	满刮腻子	1. 现状涂料饰面清扫 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子一遍	m2	2963.76			
14	011406001026	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	2963.76			
15	011406001027	抹灰面油漆	1. 喷涂外墙乳胶漆两遍	m2	2963.76			
		1.14-乳胶漆外墙修缮(JS-Z4/面4)合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1. 15-现状涂料饰面修复(修复后为真石漆涂料) (JS-Z4/面5)						
16	011406001028	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 现状涂料饰面清扫	m2	511.69			
17	011406001029	抹灰面油漆	1. 腻子种类:防水腻子 2. 刮腻子遍数:1 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆、两遍	m2	511.69			
		1. 15-现状涂料饰面修复(修复后为真石漆涂料) (JS-Z4/面5) 合计						
		1. 16-墙面清洗 (JS-Z4/洗1						
18	011201001020	墙面清洗	1. 墙体类型:用“洁瓷净”-类的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍,然后再用水洗刷干净 2. 4. JS-Z4/洗1	m2	6791.02			
		1. 16-墙面清洗 (JS-Z4/洗1 合计						
		1. 17-面8涂料墙面						
19	011201001022	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙,清洗干净; 2、10厚1:3水泥砂浆抹灰(掺外加防水剂)	m2	5750.18			
20	011406001030	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	5750.18			
21	011406001031	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	5750.18			
		1. 17-面8涂料墙面合计						
		1. 1-农房微改造合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1.2-树脂瓦屋面更换（JS-Z4/A2）						
22	粤R1-1-70	人工单项拆除琉璃瓦屋面	1. 拆除原有青瓦及彩钢瓦 2. 废料外运：3km	m2	3000			
23	010901002009	型材屋面	1. 型材品种、规格：合成树脂瓦3.0mm 2. 含瓦脊	m2	3000			
		1.2-树脂瓦屋面更换（JS-Z4/A2）合计						
		1.2-女儿墙檐口改造						
24	010606012003	钢支架	1. 钢材品种、规格：镀锌角铁50*50*2mm@1500间距 2. 间距：1500mm	t	15.615			
25	010606002004	钢檩条	1. 构件类型：钢管檩条 2. 钢材品种、规格：20*40*1.5mm镀锌方钢管	t	19.536			
26	010901002010	型材屋面	1. 型材品种、规格：合成树脂瓦3.0mm	m2	10400			
		1.2-女儿墙檐口改造合计						
		1-农房微改造合计						
		2-公厕改造（JS-CL-C-D01）						
		2.1-公共卫生间1、2室内也改造（JS-CL-C-D01-03）						
		2.11-外墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原有外墙面装饰层拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	173.49			
28	011201001029	墙面一般抹灰	1、原有毛坏外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	104.65			
29	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位: 墙面	m2	104.65			
30	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 抗裂腻子 2. 刮腻子遍数: 刮涂抗裂腻子一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆、两遍	m2	104.65			
31	011201001001	墙面清洗	1. 墙体类型: 原有窗户清洗 2. 用“洁瓷净”-类的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍, 然后再用水洗刷干净	m2	22.84			
32	011201001024	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆 2、15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 3、外墙满挂网（%%c0.62, 12.7X12.7） 4、基层清理，配套专用界面处理剂一遍	m2	68.83			
33	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型: 砌筑墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 仿青砖300*600 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 1:3水泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆勾缝	m2	68.83			
34	010401012001	零星砌砖	门窗封堵 1. 零星砌砖名称、部位: 砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.18			
35	010101006001	化粪池清掏	1、化粪池清掏 2、废料外运10km	t	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	031006015001	水箱	1. 材质、类型:1厚304不锈钢水箱 2. 型号、规格:容积1立方	台	1			
37	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	20			
38	粤R1-1-70	人工单项拆除琉璃瓦屋面	1. 拆除原有彩钢板屋面 2. 废料外运: 3km	m2	147.22			
39	010901002011	型材屋面	1. 型材品种、规格:合成树脂瓦3.0mm 2. 含瓦脊	m2	147.22			
40	011102001001	石材楼地面	花岗岩汀步铺设 1. 20厚600*800花岗岩芝麻灰 2. 30厚干硬性水泥砂浆 3. 120厚C25混凝土 4. 素土夯实 5. 详见大样: JS-D01a/A16	m2	12			
41	011102001002	石材楼地面	花岗岩地面铺设 1. 20厚300*600花岗岩芝麻灰 2. 30厚干硬性水泥砂浆 3. 120厚C25混凝土 4. 素土夯实 5. 详见大样: JS-D01a/A16	m2	49.84			
		2.11-外墙工程合计						
		2.1-公共卫生间1、2室内也改造(JS-CL-C-D01-03)合计						
		2.2-公共卫生间3改造(JS-CL-C-D04)						
		2.21-外墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原有外墙面装饰层拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	48.33			
43	011201001030	墙面一般抹灰	1、原有毛坏外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	30			
44	011406003003	满刮腻子	1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数: 1	m2	30			
45	011406001007	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位: 墙面	m2	30			
46	011406001008	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆两遍	m2	30			
47	011201001025	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆 2、15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 3、外墙满挂网（%%c0.62, 12.7X12.7） 4、基层清理，配套专用界面处理剂一遍	m2	18.34			
48	011204003012	块料墙面	1. 墙体类型: 砌筑墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 仿青砖300*600 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 1:3水泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆勾缝	m2	18.34			
49	011201001004	墙面清洗	1. 墙体类型: 原有窗户清洗 2. 用“洁瓷净”-类的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍, 然后再用水洗刷干净	m2	0.6			
50	010101006002	化粪池清掏	1、化粪池清掏 2、废料外运10km	t	5			
51	031006015002	水箱	1. 材质、类型: 1厚304不锈钢水箱 2. 型号、规格: 容积1立方	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	10			
		2. 21-外墙工程 合计						
		2. 2-公共卫生间 3改造 (JS-CL- C-D04) 合计						
		2. 3-公共卫生间 4改造 (JS-CL- C-D06)						
		2. 31-外墙工程						
53	011601001001	砖砌体拆除	开门洞 1. 砌体名称:外墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除砌体的截面尺寸:200mm	m3	0.26			
54	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:800*800mm 2. 框外围尺寸:800*800mm 3. 框、扇材质:铝合金	m2	1.28			
55	011201001031	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	32.68			
56	011406003004	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子一遍 3. 刮腻子遍数:1	m2	32.68			
57	011406001009	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂 外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	32.68			
58	011406001010	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙 乳胶漆两遍	m2	32.68			
59	011204001001	石材墙面	1. 面贴: ϕ 30~50mm河卵石 2. 结合层:30mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	010101006003	化粪池清掏	1、化粪池清掏 2、废料外运10km	t	5			
61	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢 2. 型号、规格:2m³ 3. 垫层:C20混凝土垫层150mm	座	1			
62	031006015003	水箱	1. 材质、类型:1厚304不锈钢水箱 2. 型号、规格:容积1立方	台	1			
63	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	10			
		2.31-外墙工程合计						
		2.32-室内装修工程						
64	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3. m 2. 门窗洞口尺寸:窗800*800、1000*1500; 门2200*1100	m2	9.12			
65	010401012002	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位:封堵门洞 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.43			
66	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 墙体类型:内墙120mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.97			
67	011201001007	墙面一般抹灰	NQ1 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平,除与楼面的交角外,其余墙身的阴角与阳角位置分别作R=20及R≥10的圆弧处理 2. 内墙满挂镀锌电焊钢丝网(%1300.9X12.7X12.7	m2	50.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	011204003010	块料墙面	1、4-5厚300*600白色瓷砖，1:3水泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆勾缝 2、5厚聚合物水泥防水砂浆做至板底	m2	52.94			
69	011210006003	厕隔断隔断	1. 卫生间塑料隔断 2. 高度2m 3. 16j914-1/XT9/4	m2	11.86			
70	010802001001	金属(塑钢)门	1. 新增门M1122 2. 不锈钢门	樘	2			
		2.32-室内装修工程合计						
		2.33-地面工程						
71	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填98% 2. 填方材料品种: 素土 3. 1m深	m3	4.99			
72	011108003003	防滑砖	1. 8-10 厚300*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 最薄20厚DSM20水泥砂浆找平找坡层，掺5%防水剂，遇墙抹小八字，1.5%坡坡向排水口 3. 80厚C15混凝土(内配A8钢筋双向@200) 4. 100厚碎石粉加6%水泥垫层 5. 素土夯实，压实系数≥90%	m2	11.59			
73	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间地面 1. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型），具体做法同第4条要求 2. 2.0厚单组分聚氨酯防水涂料。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。	m2	17.03			
		2.33-地面工程合计						
		2.34-天棚及屋面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
74	011302001001	吊顶天棚	1、配套金属龙骨(龙骨由生产厂配套供应, 安装按生产厂要求) 2、2厚铝合金方形板, 规格600x600	m2	11.29			
75	粤R1-1-70	人工单项拆除琉璃瓦屋面	1. 拆除拆除现状筒瓦屋面 2. 废料外运: 3km	m2	11.61			
76	010901002006	型材屋面	1. 型材品种、规格: 合成树脂瓦3.0mm 2. JS-D01/A4	m2	24.23			
		2.34-天棚及屋面工程合计						
		2.35-室外防护工程						
		2.351-高度差大于900mm处设置护栏(JS-D04/B7)						
		2.351-高度差大于900mm处设置护栏(JS-D04/B7) 合计						
		2.352-挡墙(JS-D17, 3)						
		2.352-挡墙(JS-D17, 3) 合计						
		2.35-室外防护工程合计						
		2.3-公共卫生间改造(JS-CL-C-D06) 合计						
		2-公厕改造(JS-CL-C-D01) 合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		3-健身器材/常规成品钢质落地篮球架						
77	011501001001	健身器材	1、铺设健身器材 2、台式单人健骑机 3、详JS-D08，C9	套	1			
78	011501001002	健身器材	1、铺设健身器材 2、上肢牵引器 3、详JS-D08，C9	套	1			
79	011501001003	健身器材	1、铺设健身器材 2、平步机 3、详JS-D08，C9	套	1			
80	011501001004	健身器材	1、铺设健身器材 2、不锈钢棋盘桌 3、详JS-D08，C9	套	1			
81	011501001005	健身器材	1、铺设健身器材 2、磨腿杠 3、详JS-D08，C9	套	1			
82	011501001006	健身器材	1、铺设健身器材 2、三位扭腰器 3、详JS-D08，C9	套	1			
83	011501001007	健身器材	1、铺设健身器材 2、肩关节康复器 3、详JS-D08，C9	套	1			
84	011501001008	健身器材	1、铺设健身器材 2、地上单人漫步机 3、详JS-D08，C9	套	1			
85	04B001	常规成品钢质落地篮球架	1. 常规成品钢质落地篮球架	座	1			
		3-健身器材/常规成品钢质落地篮球架合计						
		4-屋面彩绘(JS-Z04，地1)						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	011101005001	自流坪楼地面	1. 2mm专用室外丙烯酸地坪漆 （注：地坪漆做法及施工工艺要求详专业厂家要求） 2. 20厚DSM20水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆结合层一道，内掺环保建筑胶 4. 现浇钢筋混凝土楼板，清理干净	m2	115			
		4-屋面彩绘(JS-Z04，地1)合计						
		(30间) 5-民房屋面铁棚美化格栅(JS-CL-J-D01)						
87	011207001001	墙面装饰板	1. 1.2厚50x50镀锌钢龙骨 800X800网格	m2	476.85			
88	010606005001	钢墙架	1. 50*50*0.8铝合金方通格栅 2. 仿木纹漆	t	1.929			
		(30间) 5-民房屋面铁棚美化格栅(JS-CL-J-D01)合计						
		6-候车亭改造(JS-CL-G-D01~D03)						
		7. 1-茶料村候车亭(JS-CL-G-D01-02)						
89	011604003005	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:装饰抹灰 3. 外运:3km	m2	11.8			
90	011406003007	满刮腻子	1. 抹灰面刮腻子 2. 腻子种类:一般型腻子粉 3. 刮腻子遍数:满刮腻子一遍	m2	11.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
91	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料二遍	m2	11.8			
92	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：拆除原有涂料饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 3. 外墙	m2	39.09			
93	011201001032	墙面一般抹灰	1、原有毛坏外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	39.37			
94	011406001013	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位：墙面 3. 外墙做法JS-Z4/面1/面4	m2	39.37			
95	011406003010	满刮腻子	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙做法JS-Z4/面1	m2	37.38			
96	011406001032	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆两遍 2. 外墙做法JS-Z4/面1	m2	37.38			
97	011406001015	抹灰面油漆	1. 面刷木纹调和漆二道 2. 外墙	m2	2.12			
98	011406001014	抹灰面油漆	1. 腻子种类：抗裂腻子 2. 刮腻子遍数：1 3. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆、两遍 4. 外墙JS-Z4/面4	m2	1.99			
99	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：铲除原有20mm厚及腻子面层，基层清理干净 3. 废料外运3km	m2	28.12			
100	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mmM10水泥砂浆	m2	22.79			
101	011406001016	抹灰面油漆	1. 腻子种类：腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸内墙涂料2遍	m2	22.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	011605001002	平面块料拆除	1. 铲除原有面层, 基层打扫干净 2. 废料外运3km	m2	11.8			
103	011108003005	防滑砖	1. 600*600防滑耐磨砖 2. 20厚干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆结合层一道, 内掺环保建筑胶	m2	11.8			
104	粤R1-1-70	人工单项拆除琉璃瓦屋面	1. 现状树脂瓦拆除 2. 废料外运：3km	m2	16.41			
105	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格: 镀锌角铁50*50*2@1500间距 2. 间距: 1500mm	t	0.04			
106	010606002001	钢檩条	1. 构件类型: 钢管檩条 2. 钢材品种、规格: 20*40*2mm镀锌方钢管	t	0.03			
107	010901002007	型材屋面	1. 型材品种、规格: 合成树脂瓦3.0mm	m2	16.41			
		7.1-茶料村候车亭（JS-CL-G-D01-02）合计						
		7.2-牛皮龙候车亭（JS-CL-G-D03）						
108	011604003004	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚 2. 抹灰层种类: 装饰抹灰 3. 外运: 3km	m2	17.38			
109	011406003006	满刮腻子	1. 抹灰面刮腻子 2. 腻子种类: 一般型腻子粉 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子一遍	m2	17.38			
110	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防霉无机涂料二遍	m2	17.38			
111	011604002009	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 铲除原有20mm厚及腻子面层, 基层清理干净 3. 废料外运3km	m2	3.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
112	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类: • 铲除原有块料墙面（含找平层） 3. 废料外运3km	m2	10.63			
113	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体 2. 废料外运3km	m3	0.58			
114	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mmM10水泥砂浆	m2	14.48			
115	011406001020	抹灰面油漆	1. 腻子种类:腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸内墙涂料2遍	m2	14.48			
116	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:0.8mm厚铝合金仿木牌 2. 2*0.3m	m2	0.6			
117	011508004002	金属字	1. 内容:牛皮垵候车亭（字体是在板面凹下去做的）	个	6			
118	011405001002	金属面油漆	1. 铝合金面板，刷仿木纹调和漆二道	m2	6.3			
119	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类: • 铲除原有块料墙面（含找平层） 3. 废料外运3km	m2	25.07			
120	011201001033	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	17.9			
121	011406003009	满刮腻子	1. 刮涂外墙腻子一遍 2. 外墙	m2	17.9			
122	011406001017	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面 3. 外墙	m2	17.9			
123	011406001033	抹灰面油漆	1. 喷涂外墙乳胶漆两遍 2. 外墙	m2	17.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
124	011204003011	块料墙面	1、外墙仿古青面砖，专用勾缝剂勾缝 规格240x60 2、1:3水泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆勾缝 3、5厚聚合物水泥防水砂浆 4、15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 5、外墙满挂网（%%c0.62, 12.7X12.7） 6、基层清理，配套专用界面处理剂一遍	m2	6.37			
125	011605001001	平面块料拆除	1. 铲除原有面层，基层打扫干净 2. 废料外运3km	m2	9.48			
126	011108003004	防滑砖	1. 600*600防滑耐磨砖 2. 20mm厚干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆结合层一道，内掺环保建筑胶	m2	9.48			
127	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235:1厚钢通 80*80	t	0.03			
128	010606002003	钢檩条	1. 构件类型:Q235 2. 钢材品种、规格:1厚钢通 80X80	t	0.07			
129	010901002008	型材屋面	1. 型材品种、规格:仿古树脂瓦6mm	m2	23			
130	020602002001	屋面正脊	150X100钢通仿古屋脊	m	5.2			
131	011405001001	金属面油漆	1、防锈漆打底 2、面刷仿木纹调和漆二道 3. 钢构件	m2	13.05			
		7.2-牛皮龙候车亭（JS-CL-G-D03）合计						
		6-候车亭改造（JS-CL-G-D01~D03）合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段:

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	粤011701012003	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m ²	2621.18			
133	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 使用天数10天 3. 外立面脚手架	m ²	9600.09			
134	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 使用天数10天 3. 外立面脚手架	m ²	37473.31			
135	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 使用天数10天 3. 外立面脚手架	m ²	661.37			
136	粤011701012005	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m ²	497.39			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1.2茶料村改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	1-水坝格栅改造（JS-CL-I-D01）		
1.2	2-地面改造/停车场建设/星火文体广场(JS-D01, A13)		
1.3	3-大树公园地面改造(JS-D01, A14)/大树公园台阶，不锈钢门等（JS-CL-F- D01）		
1.4	4-野猪坳入口道路修复（JS-D01, A12）		
1.5	5-四小园建设		
1.6	6-花池砌筑		
1.7	7-道路拓宽(JS-D01a, A22)		
1.8	8-（8座）新建树池（JS-D13/1）		
1.9	9-场地硬化100mm厚/JS-D01/A13		
1.10	10-休息平台广场砖/JS-D01a/a16		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-水坝格栅改造 (JS-CL-I-D01)						
1	010606005001	钢墙架	1、铝骨架墙面造型 2、70*100*3厚铝方通(间距100)、100*100*3厚铝方通(间距70)、50*50*3厚铝方通(间距100)、50*100*3厚铝方通 3、仿木纹漆（浅黄）二遍	t	2.704			
2	010606006001	钢平台	1、钢平台 2、80x80x5.0镀锌钢管（通长） 3、80x80x5.0镀锌钢管@1500	t	5.272			
		1-水坝格栅改造 (JS-CL-I-D01) 合计						
		2-地面改造/停车场建设/星火文体广场(JS-D01, A13)						
3	040202001001	路床(槽)整形	1.路基碾压，压实度不小于0.93	m2	7045.58			
4	040202011001	碎石	1.100mm厚碎石垫层	m2	7045.58			
5	040203007001	水泥混凝土	1.150厚C25素砼浇筑路面 2.间距4m一道缩缝 3.水养生	m2	7045.58			
6	041001001002	拆除路面	1.拆除原有地面硬化150mm厚	m2	700			
7	040103002003	余方弃置	1.装载机装石方 2.余方弃置3km	m3	105			
		2-地面改造/停车场建设/星火文体广场(JS-D01, A13) 合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		3-大树公园地面改造(JS-D01, A14)/大树公园台阶, 不锈钢门等(JS-CL-F-D01)						
8	041001001003	拆除路面	1. 拆除原有地面硬化150mm厚	m2	688.97			
9	040103002004	余方弃置	1. 装载机装石方 2. 余方弃置3km	m3	103.35			
10	040202001002	路床(槽)整形	1. 原有路基平整	m2	981.97			
11	040202011002	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	981.98			
12	040203007003	水泥混凝土	1. 150厚C25素砼浇筑路面 2. 间距4m一道缩缝 3. 水养生	m2	981.97			
13	060105006002	抗裂贴	1. 聚酯玻纤布抗裂贴(搭接宽度0.1m, 超出裂缝0.3m)	m2	158.12			
14	040203003002	透层	1. 乳化沥青粘层油0.4L/m ²	m2	981.97			
15	040203006002	沥青混凝土	1. 40mm厚改性沥青AC13	m2	981.97			
16	010403008002	石台阶	1. 石料种类、规格:毛石台阶(宽270mm高150mm) 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 撒水泥 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C20混凝土, 台阶向外找坡1% 5. 300厚3:7灰土垫层 6. 踏步详见12J003-B2/6B	m2	15.6			
17	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1.2*1.2m 2. 门框、扇材质:铁栅栏门	m2	5.76			
		3-大树公园地面改造(JS-D01, A14)/大树公园台阶, 不锈钢门等(JS-CL-F-D01) 合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		4-野猪坳入口道路修复（JS-D01, A12）						
18	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原有混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	1236.11			
19	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除原有级配碎石基层 2. 厚度:10cm 3. 部位:基层	m2	536.11			
20	040103002001	余方弃置	1. 装载机装石方 2. 运距暂按3Km	m3	80.42			
21	040103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	53.61			
22	040202001005	路床(槽)整形	1. 路基碾压, 压实系数 $\geq 93\%$	m2	536.11			
23	040202011005	碎石	1. 名称:100厚天然级配碎石垫层	m2	536.11			
24	040203007006	水泥混凝土	1. 路面混凝土:150mm厚 2. 材料:C25混凝土路面 3. 水养生 4. 4m切缩缝一道	m2	536.11			
		4-野猪坳入口道路修复（JS-D01, A12）合计						
		5-四小园建设						
		5.1-青砖镂空矮墙（JS-D06, C1）						
25	010101004001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	45.86			
26	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:基坑、沟槽回填一般土方	m3	32.76			
27	040103002005	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	13.1			
28	010501001004	垫层	1. 150厚C20混凝土垫层 2. 素土夯实, 0.93	m3	13.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准青砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	25.4			
30	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准青砖 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	8.85			
		5.1-青砖镂空矮墙（JS-D06，C1）合计						
		5.2-青砖砌块矮墙（JS-D10，C2）						
31	010101004002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	54.36			
32	010103001005	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	33.98			
33	010103002005	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	20.39			
34	010501001005	垫层	1. 150厚C20混凝土垫层 2. 素土夯实，0.94	m3	20.39			
35	010401007002	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准青砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	7.24			
36	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准青砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	6.68			
37	011508004001	金属字	1. 1厚白色烤漆铁艺字体 2. 字体高度250高	个	1695			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.3茶料村道路工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	011503001002	仿竹围栏	1. 金属仿竹篱笆 2. 0.8厚Φ15仿木纹钢通斜撑、0.8厚Φ30仿木纹钢通横杆 3. 高480mm 4. 详见. JS-D10, C2	m	355.95			
		5. 2-青砖砌块矮墙（JS-D10, C2）合计						
		5. 3-金属仿竹篱笆（高，JS-D08, B2）						
39	010101004003	挖沟基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	27.11			
40	010103001006	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	18.07			
41	010103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	9.04			
42	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	9.04			
43	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10红砖砌体 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	36.11			
44	011204001004	石材墙面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 贴40~50粒径鹅卵石，鹅卵石贴面率不小于0.6	m2	581.74			
45	011503001003	金属仿竹篱笆（高）	1. 金属仿竹篱笆 2. 80不锈钢仿竹立柱；40X20半边不锈钢仿竹斜撑、60*30仿木纹钢通横杆 3. 高1300mm 4. 详见. JS-D08, B2	m	1003			
		5. 3-金属仿竹篱笆（高，JS-D08, B2）合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		5-四小园建设合计						
		6-花池砌筑						
		6.1-花池砌筑-胡洋湾/黎家/下罗家(JS-D06, C3)高度600						
46	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.08			
47	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:基坑、沟槽回填一般土方	m3	5.91			
48	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	2.17			
49	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:基础	m3	2.17			
50	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	14.18			
51	011204001005	石材墙面	1. 面贴:Φ30~50mm河卵石 2. 结合层:30厚1:2.5水泥砂浆	m2	141.84			
		6.1-花池砌筑-胡洋湾/黎家/下罗家(JS-D06, C3)高度600合计						
		6.2-花池砌筑(JS-D06, C5)高度600						
52	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.88			
53	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:基坑、沟槽回填一般土方	m3	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	010103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	0.68			
55	010501001002	垫层	1. 50厚C15素砼垫层	m3	0.68			
56	010401003002	实心砖墙	1. MU10灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2. 120厚	m3	5.76			
57	011204001001	石材墙面	1. 面贴：Φ30~50mm河卵石 2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆	m2	33.6			
		6. 2-花池砌筑（JS-D06，C5）高度600合计						
		6-花池砌筑合计						
		7-道路拓宽（JS-D01a，A22）						
58	040202001006	路床（槽）整形	1. 素土夯实，夯实系数≥93%	m2	163.22			
59	040202011006	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	163.22			
60	040203007007	水泥混凝土	1. 200厚C25素混凝土 2. 间距4m一道缩缝 3. 水养生	m2	163.22			
		7-道路拓宽（JS-D01a，A22）合计						
		8-（8座）新建树池（JS-D13/1）						
61	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	34.5			
62	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	23.66			
63	010103002003	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	10.84			
64	010501001003	垫层	1. 100mm C20混凝土 2. 素土夯填，≥92%	m3	3.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 基础类型：独立 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	7.36			
66	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 墙体类型：外墙285mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	4.39			
67	011204001002	石材墙面	1、花池侧面 2、25mm厚20cm宽白珠白麻亚光面石材 3、30mm 1：2水泥砂浆结合层	m2	17.11			
68	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm水泥砂浆1：2 2. 面层材料品种、规格、颜色：80mm厚425mm宽芝麻黑石材压顶，压顶	m2	24.23			
69	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度：150mm 2. 回填土质要求：种植土	m3	2.12			
70	050102012001	铺种草皮	1. 养护期：3个月 2. 草皮种类：铺设50mm厚台湾草 3. 铺种方式：满铺	m2	14.13			
		8-（8座）新建树池（JS-D13/1）合计						
		9-场地硬化100mm厚/JS-D01/A13						
71	040202001007	路床(槽)整形	1. 路基碾压，压实度不小于0.93	m2	50			
72	040202011007	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	50			
73	040203007008	水泥混凝土	1. 100厚C25素砼浇筑路面 2. 间距4m一道缩缝 3. 水养生	m2	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.3茶料村道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1- δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8 \leq δ <1 式 中: δ =合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1.3茶料村道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.4茶料村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1-道路建设工程						
		1.1-护栏工程（JS-D04，B7）						
1	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 成品混凝土仿木栏杆（含植筋） 2. 规格尺寸：高1.29m 3. 参数做法详图JS-D04/B7	m	2449			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：原有连接桥护栏仿砼栏杆 2. 装载机装松散石方 3. 外运：3km	m3	9.43			
		1.1-护栏工程（JS-D04，B7）合计						
		1.2-新建碧道-（JSD01a，A22）						
3	040202001011	路床(槽)整形	1. 素土夯实，夯实系数≥93%	m2	6450.33			
4	040202011011	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	6450.33			
5	040203007012	水泥混凝土	1. 200厚C25素砼浇筑路面 2. 间距4m一道缩缝 3. 水养生	m2	6450.33			
		1.2-新建碧道-（JSD01a，A22）合计						
		1.3-沿碧道水毁道路修复(JS-D01，A22有等量拆除)						
6	040202001010	路床(槽)整形	1. 素土夯实，夯实系数≥93%	m2	234.29			
7	040202011010	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	234.29			
8	040203007011	水泥混凝土	1. 200厚C25素砼浇筑路面 2. 间距4m一道缩缝 3. 水养生	m2	234.29			
9	041001001005	拆除路面	1. 材质：拆除原有混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	234.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.4茶料村水毁整治工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040103002014	余方弃置	1. 装载机装石方 2. 运距暂按3Km	m3	46.86			
		1. 3-沿碧道水毁道路修复(JS-D01, A22有等量拆除) 合计						
		1. 4-村内水毁道路(JS-D01, A12)						
11	041001001004	拆除路面	1. 材质: 拆除原有混凝土路面 2. 厚度: 15cm	m2	338.16			
12	041001003004	拆除基层	1. 材质: 拆除原有级配碎石基层 2. 厚度: 10cm 3. 部位: 基层	m2	338.16			
13	040103002007	余方弃置	1. 装载机装石方 2. 运距暂按3Km	m3	50.72			
14	040103002008	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	33.82			
15	040202011009	碎石	1. 名称: 100厚天然级配碎石垫层	m2	338.16			
16	040203007010	水泥混凝土	1. 路面混凝土: 150mm厚 2. 材料: C25混凝土路面 3. 水养生 4. 4m切缩缝--道	m2	338.16			
		1. 4-村内水毁道路(JS-D01, A12) 合计						
		1. 5-水体清淤(JS-D14/6)						
17	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂, 清杂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距3km内	m3	6189.9			
		1. 5-水体清淤(JS-D14/6) 合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.4茶料村水毁整治工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1. 6-室外排水沟 300*400（JS-D 01a, A23）						
18	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.04			
19	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3.36			
20	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:装载机装土 2. 土方外运: 3km	m3	1.68			
21	040201022001	排水沟、截水沟	1. 类型:室外雨水沟 2. 尺寸: 300*400mm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15碎石垫层 4. C25混凝土浇筑 5. 内壁批20mm厚1:2防水砂浆 (掺3%防水剂)	m	8			
		1. 6-室外排水沟 300*400（JS-D 01a, A23）合 计						
		1. 7-罗家沟水沟 改造（JS-CL-H -D01）						
22	010403008001	石台阶	毛石台阶 1. M10毛石砌筑 2. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆	m2	6.75			
23	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格:河卵石 2. 勾缝要求:平缝 3. 砂浆强度等级、配合比:20 mm厚水泥砂浆1:2.5	m3	15			
24	011201001006	墙面清洗	1. 墙体类型:用“洁瓷净”-类的 弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的 污渍,然后再用水洗刷干净	m2	28			
		1. 7-罗家沟水沟 改造（JS-CL-H -D01）合计						
		1-道路建设工程 合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.4茶料村水毁整治工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		2-挡墙工程						
		2.1-小溪水毁挡墙（JS-D17，1）						
25	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1368.55			
26	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	508.44			
27	040103002015	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	860.11			
28	010403001004	石基础	1. MU30毛石基础 2. 承载力特征值 ≥ 120 kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	860.11			
29	010504004005	挡土墙	1. 毛石挡墙 2. MU30毛石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 外露面向用1:3水泥砂浆勾平缝。 4. 2*2梅花泄水管DN50, 每隔10m设置伸缩缝。	m3	497.74			
		2.1-小溪水毁挡墙（JS-D17，1）合计						
		2.2-池塘水毁挡墙一（带花池）JS-D18						
30	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	85.4			
31	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	36.6			
32	040103002011	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	48.8			
33	010403001002	石基础	1. 片石基础 2. 承载力特征值 ≥ 120 kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	48.8			
34	010504004002	挡土墙	1. 片石挡墙（2m高） 2. 片石，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 面勾凸缝	m3	128.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.4茶料村水毁整治工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	010401003006	实心砖墙	1. MU10灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2. 240mm厚	m3	29.28			
36	011204001003	石材墙面	1. 面贴：Φ30~50mm河卵石 2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆	m2	180.56			
		2.2-池塘水毁挡墙一（带花池）JS-D18合计						
		2.3-池塘水毁挡墙二（JS-D19）						
37	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	39.2			
38	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	33.6			
39	040103002012	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	22.4			
40	010403001003	石基础	1. 片石基础 2. 承载力特征值≥120kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	22.4			
41	010504004003	挡土墙	1. 片石挡墙（2m高） 2. 片石，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 面勾凸缝	m3	58.8			
		2.3-池塘水毁挡墙二（JS-D19）合计						
		2.4-水毁边坡整治（JS-D20/11）4m高						
42	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	2016.3			
43	040103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	465.3			
44	040103002018	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	1551			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.4茶料村水毁整治工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	010403001005	石基础	1. MU30毛石基础 2. 承载力特征值 $\geq 120\text{kpa}$ 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1551			
46	010504004007	挡土墙	1. 毛石挡墙（高4m） 2. MU30毛石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 外露面用1:3水泥砂浆勾平缝。 4. 2*2梅花泄水管DN50, 每隔10m设置伸缩缝。	m3	5640			
		2. 4-水毁边坡整治（JS-D20/11）4m高合计						
		2. 5-挡土墙/JS-D17/5						
47	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	18.97			
48	040103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.91			
49	040103002019	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	14.06			
50	010403001006	石基础	1. MU30毛石基础 2. 承载力特征值 $\geq 120\text{kpa}$ 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	14.06			
51	010504004009	挡土墙	1. 毛石挡墙（高4m） 2. MU30毛石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 外露面用1:3水泥砂浆勾平缝。 4. 2*2梅花泄水管DN50, 每隔10m设置伸缩缝。	m3	42.29			
		2. 5-挡土墙/JS-D17/5合计						
		2-挡墙工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
52	041102001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	1.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.4茶料村水毁整治工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设计 方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1.4茶料村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-路灯工程						
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称:LED路灯 2. 灯杆的材质及高度:6m金属灯杆 3. 灯架的型号、规格:50W 4. 基础形式、浇筑材质:600*600*1200mm C20钢筋混凝土基础 5. 接线端子材质、规格:50X50X5接地角钢 L=2500 6. 铁构件规格:M16螺栓	套	200			
2	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:M1、M2路灯配电箱（含箱体及箱内元件） 2. 规格:44位 3. 基础形式、材质、规格:砖砌基础1*0.55*0.25 4. 接线端子材质、规格:角钢接地极, L50X50X5, 2500 5. 安装方式:落地安装	台	2			
3	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电缆接线手孔井 2. 材料品种:标准砖 3. 规格尺寸:内部尺寸: 500*500*1000mm 4. 盖板材质、规格:QT500-7球墨铸铁井盖（带防盗） 5. 抹灰:20mm1:2水泥砂浆抹灰	座	16			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	16			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	4			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X16	m	13032.35			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*25+1*16	m	800			
8	040804001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	12605.22			
9	040804001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PC110 3. 配置形式:埋地敷设	m	800			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.5茶料村道路工程安装部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1.5茶料村道路工程安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.6茶料三线整治及其他安装工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1-村庄三线整治						
1	031103008001	绑扎架空、墙壁 光电缆	1. 名称:绑扎架空、墙壁光 电 缆	m	248000			
		1-村庄三线整治 合计						
		2-卫生间4安装 工程						
		2. 1-给排水						
2	031004014003	给、排水附(配) 件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2			
3	031004014004	给、排水附(配) 件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	2			
4	031004006002	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套式	组	3			
5	031004007002	小便器	1. 材质:挂式小便器 2. 规格、类型:挂式 RS15型 3. 组装形式:成套式	组	1			
6	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷洗脸盆 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:成套式	组	2			
7	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:自洁 净玻璃 2. 框材质、断面尺寸:0.6*0. 7m	m2	1.68			
8	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:截止阀1个、水表 *1	个	1			
		2. 1-给排水合计						
		2. 2-电气						
9	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV2.5 4. 配线部位:暗敷	m	45.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1.6茶料三线整治及其他安装工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	11.77			
11	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿（压）槽、沟槽修补 2. 规格:70*70	m	2.5			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:12W, 250V, LED, 6500K 3. 类型:吸顶式	套	2			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:二位开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
14	030404035001	插座	1. 名称:排气扇插座(卫生间用) 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
15	030404017001	配电箱	1. 名称:3ALZ配电箱 2. 规格:7位 3. 安装方式:嵌入式	台	1			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	6			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZR-YJV-2*6 3. 材质:铜芯	m	300			
18	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:埋地敷设	m	300			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		2.2-电气合计						
		2-卫生间4安装工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程	标段：	第 3 页	共 3 页
合 计			

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1.6茶料三线整治及其他安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1.7单独拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-（5座）新建果棚（JS-B-D01~02）						
	A.1	1.1-土石方工程						
1	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	116.64			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	94.95			
3	010103002009	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方：3km	m3	21.53			
		1.1-土石方工程合计						
	A.5	1.2混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：基础垫层	m3	4.32			
5	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：基础	m3	15			
6	010501003007	独立基础（混凝土包柱）	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.32			
7	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：基础	m3	3.18			
8	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 Φ 12、 Φ 16 2. 部位：基础、方柱	t	1.351			
9	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 Φ 8 2. 部位：方柱	t	0.391			
10	010516001001	8 Φ 14 螺纹钢HRB400	8 Φ 14 螺纹钢HRB400	t	0.145			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:20mm钢板及10mm肋板 2. 铁件尺寸: : 钢板320*320mm ;肋板100*200mm(梯形板)	t	0.652			
		1.2混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A.6	1.3-金属结构工程						
12	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235镀锌管:上、下弦杆80*2.0mm;腹杆60*2.0mm 2. 单榀质量:0.5t内 3. 屋架跨度、安装高度:2.2m	t	1.089			
13	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:GZ1-Q235钢管柱 2. 钢材品种、规格:Φ140*2.5mm圆钢管	t	0.7			
14	010604001001	抗侧力钢梁	1. 梁类型:CL1-Q235钢管梁 2. 钢材品种、规格:60*2.0mm方钢管	t	0.434			
15	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:Q235镀锌管 2. 钢材品种、规格:80*40*2.0mm	t	1.529			
16	010606011001	钢板天沟	1. 不锈钢烤漆水槽150x100x1.2	m2	18.38			
		1.3-金属结构工程合计						
	A.9	1.4-屋面及防水工程						
17	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦3.0mm	m2	291.5			
		1.4-屋面及防水工程合计						
	A.12	1.5-墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011207001001	包边板	1. 1.2mm不锈钢烤漆板包边	m2	16.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2.1联安村建筑工程

标段:

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1. 5-墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A. 14	1. 6-油漆、涂料、裱糊工程						
19	011405001001	金属面油漆	1、防锈漆打底 2、面刷仿木纹调和漆二道	m2	202.4			
		1. 6-油漆、涂料、裱糊工程合计						
		1-（5座）新建果棚（JS-B-D01~02）合计						
		2-（3座）新建公厕（JS-2-1-01~02）						
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	24.63			
21	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	144.08			
22	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	132.72			
23	010103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	16.09			
24	010401012001	零星砌砖	1. 水厕、蹲位	个	21			
25	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 200mm厚 3. 砂浆砌筑M5	m3	58.56			
26	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆砌筑M5	m3	9.59			
27	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 100mm厚	m3	3.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	9.58			
29	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.26			
30	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.55			
31	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.37			
32	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.64			
33	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.4			
34	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.12			
35	010505001002	有梁板（斜板）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26.94			
36	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	3.27			
37	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	6.573			
38	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.03			
39	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	1.536			
40	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ 18以内	个	24			
41	010516003002	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ 32以内	个	96			
42	010516003003	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 Φ 25以内	个	12			
43	010507001001	散水、坡道	室外散水 1. 40厚C20细石混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 具体做法详15ZJ001 138-散水2	m2	56.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	010507002001	室外地坪	室外坡道 1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土 3. 详见中南标13J301	m2	5.4			
45	010507002002	室外地坪	室外平台 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一遍 3. 80厚C15混凝土台阶(厚度不包括合阶三角部分) 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 具体做法详15ZJ001 140-台2	m2	43.74			
46	011102001001	石材楼地面	室外坡道 1. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 30厚火烧面石材石板面层 3. 详见中南标13J301	m2	5.4			
47	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 规格: 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:仿木纹铝合金门, 定制安装 3. 包含小五金等配件 4. 其他详见门窗表	樘	9			
48	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM102 规格: 1000*2200mm 2. 门框、扇材质:仿木纹铝合金门, 定制安装 3. 包含小五金等配件 4. 其他详见门窗表	樘	3			
49	010902003001	屋面刚性层	W2做法 1. 15厚DSM20水泥砂浆找平层, 转角处作R50圆弧 2. 现浇钢筋混凝土屋面板, 板面纵横各刷素水泥浆一道 3. 40厚C20细石砼保护层(内配%%C4@150双向钢筋网, 每4×4m留分格缝宽15, 钢筋在分格缝切断, 聚氨酯防水密封膏填缝)	m2	247.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	010902001001	屋面卷材防水	W2做法 1. 3.0厚APP改性沥青防水卷材	m2	247.66			
51	010902002001	屋面涂膜防水	W2做法 1. 非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚 2. 非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	m2	247.66			
52	011001001001	保温隔热屋面	W2做法 1. 干铺无纺聚脂纤维布一层	m2	247.66			
53	011102003001	块料楼地面	D1a做法： 1. 浅灰色抛光砖铺实拍平，水泥浆擦缝10厚抛光砖（800*800） 2. 20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层，面撒水泥粉 3. 素水泥浆结合层一道，内掺环保建筑胶	m2	31.08			
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	D2做法： 1. 20厚DSM15水泥砂浆找平层	m2	95.22			
55	011102003002	块料楼地面	D2做法： 1. 地砖铺实拍平，水泥浆擦缝白色防滑地砖(600x600) 2. 20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层，面撒水泥粉	m2	95.22			
56	011105003001	块料踢脚线	T2a做法： 1. 面砖踢脚线，无特别注明高度为100（800*800抛光砖）	m2	2.17			
57	011201004001	立面砂浆找平层	NQ1a做法： 1. 8厚DPM5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2. 刷专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m2	231.69			
58	011406001001	抹灰面油漆	NQ1a做法： 1. 亚光面无机涂料底漆一遍，面漆二遍 2. 满刮2厚耐水腻子，砂纸打磨光滑	m2	231.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	010607005001	砌块墙钢丝网加固	WQ1做法： 1. 外墙满挂网（钢丝网） 2. 基层清理，配套专用界面处理剂一遍	m2	386.55			
60	011201004002	立面砂浆找平层	WQ1做法： 1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 10厚DPM15水泥抗裂纤维砂浆打底扫毛或划出纹道。（纤维用量：0.9kg/m3砂浆）	m2	325.98			
61	011201004003	立面砂浆找平层	WQ2做法： 1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	60.57			
62	010903002001	墙面涂膜防水	WQ1做法： 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）	m2	386.38			
63	011204003001	块料墙面	WQ2做法： 1. 300*600mm仿古砖，1:3水泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆勾缝	m2	61.41			
64	011406001002	抹灰面油漆	WQ1做法： 1. 真石漆外墙涂料 2. 两道外墙防水腻子	m2	329.22			
65	010607005002	砌块墙钢丝网加固	NQ6做法： 1、内墙满挂镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7），使用水泥钉钉挂	m2	306.78			
66	011201004004	立面砂浆找平层	NQ6做法： 1、5厚聚合物水泥防水砂浆做至板底（黏贴大于300*300的面砖时） 2、20厚1:2.5分别作R=及R≥10的圆弧处理	m2	306.21			
67	011204003002	块料墙面	NQ6做法： 1、600*600白色面砖，5~8厚1:3水泥砂浆镶贴4~5厚瓷砖，白水泥擦缝，到吊顶底 2、刷基层处理剂一遍，	m2	306.21			
68	011210004001	塑料隔断	1. 20mm抗倍特板	m2	125.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	011406001003	抹灰面油漆	P1a做法： 1. 现浇钢筋混凝土板底清理干净 2. 素水泥浆甩毛，内掺环保建筑胶 3. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 4. 刷白色内墙无机涂料二遍	m2	132.39			
70	011302001001	吊顶天棚	P6做法： 1、配套金属龙骨（龙骨由生产厂家配套供应，安装按生产厂家要求） 2、铝合金块材饰面，未注明规格、样式的，由二次改造深化设计 3、铝合金方形板，规格600x600	m2	94.86			
71	011505001001	洗漱台	洗漱台做法： 1. 30mm石材台面	m2	3.73			
72	011505010001	镜面玻璃	洗漱台做法： 1. 6mm镜面玻璃	m2	5.59			
73	011505005001	卫生间扶手	1. 无障碍卫生间抓杆 2. 做法详见12J926 1/J14	m	14.33			
		2-（3座）新建公厕（JS-2-1-01~02）合计						
		3-（8座）农用户具房						
		4.1-土石方工程						
74	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	41.09			
75	010103001008	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土	m3	25.89			
76	010103002008	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方：3km	m3	15.17			
		4.1-土石方工程合计						
		4.2-砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	010401001002	砖基础	1. 部位：砖基础 2. 材料：标准砖240×115×53 3. 砌筑：M7.5水泥砂浆	m3	10.66			
78	010401003002	实心砖墙	1. 部位：实心砖墙18cm 2. 材料：标准砖240×115×53 3. 砌筑：M7.5水泥砂浆	m3	49.77			
		4.2-砌筑工程合计						
		4.3-混凝土及钢筋混凝土工程						
79	011101001004	水泥砂浆垫层	1. 部位：基础垫层 2. 找平层：1:2.5水泥砂浆	m2	4.51			
80	010507001005	散水	1. 部位：散水15cm厚 2. 混凝土：C25混凝土商品砼	m2	72.58			
81	010507002004	室内地坪	1. 部位：首层地面15cm厚 2. 混凝土：C25混凝土商品砼	m2	63.62			
82	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.59			
83	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋Φ8@200(2) 2. 部位：圈梁	t	0.163			
84	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋Φ10 2. 部位：圈梁	t	0.237			
85	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.04			
86	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋Φ8@200(2) 2. 部位：构造柱	t	0.163			
87	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋Φ10 2. 部位：构造柱	t	0.221			
88	010514002002	过梁	1. 部位：门过梁 2. 混凝土：C25混凝土商品砼	m3	0.28			
89	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：纵筋Φ10 2. 部位：构造柱	t	0.036			
		4.3-混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		4.4-外墙面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	011201001009	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	293.07			
91	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子一遍 3. 刮腻子遍数:1	m2	293.07			
92	011406001014	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	293.07			
93	011406001015	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	2930.69			
		4.4-外墙面装饰工程合计						
		4.5-门窗工程						
94	010401007002	空花墙窗	1. 部位:砖窗花18cm 2. 材料:标准砖240×115×53 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	0.52			
95	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:全封不锈钢门	m2	17.6			
		4.5-门窗工程合计						
		4.6-屋面工程						
96	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:Q235B镀锌管 2. 钢材品种、规格:50*50*3mm	t	0.972			
97	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:合成树脂瓦3.0mm 2. 有瓦脊	m2	180.16			
		4.6-屋面工程合计						
		3-(8座)农用工 具房合计						
		4-新建温泉屋(JS-3-1-01~03)						
98	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
99	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	4.85			
100	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	62.08			
101	010103001007	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	45.46			
102	010103002007	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	21.46			
103	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 200mm厚 3. 砂浆砌筑M5	m3	22.76			
104	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 200mm厚 3. 砂浆砌筑M5	m3	4.65			
105	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.96			
106	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	14.3			
107	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.62			
108	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.77			
109	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	9.97			
110	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.76			
111	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.32			
112	010505001003	有梁板（斜板）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	20.78			
113	010507001004	散水、坡道	室外散水 1. 40厚C20细石混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 具体做法详15ZJ001 138-散水2	m2	34.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
114	010515001020	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	1.11			
115	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	2.176			
116	010515001023	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	1.217			
117	010516003004	机械连接	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	640			
118	010516003005	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 18以内	个	14			
119	010516003006	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 25以内	个	6			
120	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022、1000mm*2200mm 2. 门框、扇材质:深灰色铝合金70系列2.0厚 3. 玻璃品种、厚度:普通6mm透明玻璃	樘	2			
121	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:350mm*1200mm 2. 框、扇材质:金属镂空构件30*30*2mm镀锌方通,仿木色	樘	4			
122	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C0616规格: 600mm*1600mm 2. 窗框、扇材质:深灰色铝合金70系列2.0厚固定窗 3. 玻璃品种、厚度:普通6mm透明玻璃 4. 其他详见门窗表	樘	1			
123	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: c0326规格: 380mm*2600mm 2. 窗框、扇材质:深灰色铝合金70系列2.0厚固定窗 3. 玻璃品种、厚度:普通6mm透明玻璃 4. 其他详见门窗表	樘	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
124	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C0408 规格：400mm*800mm 2. 窗框、扇材质：深灰色铝合金70系列2.0厚固定窗 3. 玻璃品种、厚度：普通6mm透明玻璃 4. 其他详见门窗表	樘	12			
125	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C0318 规格：320mm*1800mm 2. 窗框、扇材质：深灰色铝合金70系列2.0厚固定窗 3. 玻璃品种、厚度：普通6mm透明玻璃 4. 其他详见门窗表	樘	6			
126	011102003003	块料楼地面	D1a做法： 1. 浅灰色抛光砖铺实拍平，水泥浆擦缝10厚抛光砖（800*800） 2. 20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层，面撒水泥粉 3. 素水泥浆结合层一道，内掺环保建筑胶	m ²	74			
127	011105003002	块料踢脚线	T2a做法： 1. 面砖踢脚线，无特别注明高度为100（800*800抛光砖）	m ²	4.78			
128	011201004005	立面砂浆找平层	NQ1a做法： 1. 8厚DPM5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2. 刷专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m ²	198.06			
129	011406001012	抹灰面油漆	NQ1a做法： 1. 亚光面无机涂料底漆一遍，面漆二遍 2. 满刮2厚耐水腻子，砂纸打磨光滑	m ²	198.06			
130	010607005003	砌块墙钢丝网加固	WQ1做法： 1. 外墙满挂网（钢丝网） 2. 基层清理，配套专用界面处理剂一遍	m ²	126.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
131	011201004006	立面砂浆找平层	WQ1做法： 1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 10厚DPM15水泥抗裂纤维砂浆打底扫毛或划出纹道。（纤维用量：0.9kg/m3砂浆）	m2	113.31			
132	010903002002	墙面涂膜防水	WQ1做法： 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）	m2	118.73			
133	011406001013	抹灰面油漆	WQ1做法： 1. 真石漆外墙涂料 2. 两道外墙防水腻子	m2	118.73			
134	010607005004	砌块墙钢丝网加固	WQ2做法： 1. 外墙满挂网（钢丝网） 2. 基层清理，配套专用界面处理剂一遍	m2	5.74			
135	011201004007	立面砂浆找平层	WQ2做法： 1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 15厚找平型聚合物水泥防水砂浆	m2	5.74			
136	011204003004	块料墙面	WQ2做法： 1. 400*200mm仿古砖，1:3水泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆勾缝	m2	5.74			
137	011210004002	塑料隔断	1. 20mm抗倍特板	m2	56.91			
		4-新建温泉屋（JS-3-1-01~03）合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
138	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费 3. 使用天数10天	m2	528.57			
139	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费 3. 使用天数10天	m2	54.72			
140	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	224.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程

标段：

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
141	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位: 工具房	m2	293.07			
142	011702001005	基础垫层	1. 基础类型: 基础垫层模板 2. 部位: 果棚、农用工具房、温泉屋	m2	33.28			
143	011702001006	基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 部位: 果棚、农用工具房散水、温泉屋	m2	101.44			
144	011702002003	矩形柱	1. 基础类型: 矩形柱 2. 部位: 果棚、农用工具房、温泉屋	m2	93.54			
145	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度2.8m	m2	5.28			
146	011702009002	过梁	1. 部位: 过梁 2. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑 3. 高度: 2.2m	m2	4.61			
147	011702001003	基础	1. 基础垫层模板 2. 公厕	m2	33.96			
148	011702001004	基础	1. 独立基础模板 2. 公厕	m2	40.32			
149	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 2. 公厕	m2	89.04			
150	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内 2. 公厕、温泉屋	m2	69.69			
151	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板 2. 公厕、温泉屋	m2	195.6			
152	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	96.83			
153	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 5.6 11° 19' 至26° 34'	m2	66.82			
154	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	19.66			
155	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 公厕、温泉屋	m2	21.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2.1联安村建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.2联安村改造工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1-农房微改造及墙绘						
		1. 1-农房微改造						
		1. 11-涂料外墙（JS-Z4-面1）						
1	011201001008	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	8322.52			
2	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子一遍 3. 刮腻子遍数:1	m2	8322.52			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	8322.52			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	8322.52			
		1. 11-涂料外墙（JS-Z4-面1）合计						
		1. 12-涂料外墙一（JS-Z4/面8）						
5	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥石灰膏砂浆抹灰(掺外加防水剂)	m2	2437.68			
6	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	2437.68			
7	011406001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	2437.68			
		1. 12-涂料外墙一（JS-Z4/面8）合计						
		1. 13-水泥砂浆墙面（JS-Z4-面7）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.2联安村改造工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011201001009	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	2741.39			
		1.13-水泥砂浆墙面（JS-Z4-面7）合计						
		1.14-人工彩绘（JS-Z4-面2）						
9	011201001010	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	973.2			
10	011406001003	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：喷涂外墙抗碱底漆一遍 2.部位：墙面	m2	973.2			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1.腻子种类：成品（一般型） 2.刮腻子要求：刮涂外墙腻子一遍 3.涂料品种、喷刷遍数：电动空气压缩机喷刷涂料，高级丙烯酸外墙涂料3遍，无光。	m2	973.2			
		1.14-人工彩绘（JS-Z4-面2）合计						
		1.15-外墙清洗（JS-Z4-洗1）						
12	011201001004	墙面清洗	1.墙体类型：用“洁瓷净”-类的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍，然后再用水洗刷干净 2.4.JS-Z4/洗1	m2	689.05			
		1.15-外墙清洗（JS-Z4-洗1）合计						
		1.1-农房微改造合计						
		1.2--女儿墙檐口改造（JS-D01/A4）						
13	010606012001	钢支架	1.钢材品种、规格：镀锌角铁50*50*2mm@1500间距 2.间距：1500mm	t	6.724			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.2联安村改造工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:钢管檩条 2. 钢材品种、规格:20*40*1.5mm镀锌方钢管	t	9.38			
15	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:合成树脂瓦3.0mm	m2	4270			
		1. 2--女儿墙檐口改造 (JS-D01/A4) 合计						
		1. 3-树脂瓦屋面更换 (JS-D01, A2)						
16	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:合成树脂瓦3.0mm 2. 含瓦脊	m2	5000			
		1. 3-树脂瓦屋面更换 (JS-D01, A2) 合计						
		1-农房微改造及墙绘合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
17	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:农房面改造 2. 外立面脚手架	m2	313.05			
18	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 使用天数10天 3. 外立面脚手架	m2	4627.64			
19	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 使用天数10天 3. 外立面脚手架	m2	11294.14			
20	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 使用天数10天 3. 外立面脚手架	m2	156.53			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2.2联安村改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：2.3联安村道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	1-新建沥青路面（JS-D01/A7）		
1.2	3-停车场改造(JS-D01a/A16)		
1.3	4-道路硬化（JS-D01a/A18）		
1.4	5-场地硬化（JS-D01a/A17）		
1.5	6-四小园建设		
1.6	7-新建花池（JS-D06/C4）		
1.7	8-新建树池(JS-D13/1)		
1.8	9-新建围墙（JS-D14/2）		
1.9	10-新建温泉水池（JS-D14/4）		
1.10	11-新建混凝土管50m（JS-D13/2）		
1.11	12-垃圾清运		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-新建沥青路面 (JS-D01/A7)						
1	041001004001	铣刨路面	1. 原有路面铣刨20厚 2. 原有素砼路面	m2	976.05			
2	060105006001	抗裂贴	1. 聚酯玻纤布抗裂贴（搭接宽度0.1m，超出裂缝0.3m）	m2	5.48			
3	040203003001	透层	1. 乳化沥青粘层油0.4L/m ²	m2	976.05			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 40mm厚改性沥青AC13	m2	976.05			
		1-新建沥青路面 (JS-D01/A7) 合计						
		3-停车场改造(JS-D01a/A16)						
5	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：素土夯实	m2	572.69			
6	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 3. 120mm厚	m2	572.69			
7	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：20厚300*600芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆	m2	572.69			
		3-停车场改造(JS-D01a/A16) 合计						
		4-道路硬化（JS -D01a/A18）						
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实，夯实系数≥93%	m2	1003.14			
9	040202011001	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	1003.14			
10	040203007002	水泥混凝土	1. 150厚C25素混凝土 2. 间距4m一道缩缝 3. 水养生	m2	1003.14			
		4-道路硬化（JS -D01a/A18）合 计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		5-场地硬化（JS-D01a/A17）						
11	041001004002	铣刨路面	1. 原有路面铣刨50厚 2. 原有素砼地面	m2	4476.58			
12	040203007003	水泥混凝土	1. 路面混凝土:50mm厚（面撒水泥抹面压光） 2. 材料:C25商品砼 3. 搭接位置敷设500宽4@10*10钢丝网	m2	4476.58			
		5-场地硬化（JS-D01a/A17）合计						
		6-四小园建设						
		6.1-新建青砖四小园（JS-D06/C1）						
13	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	4			
14	040103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	4			
15	010501001003	垫层	1. 150厚C20混凝土垫层	m3	4			
16	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准青砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	8.49			
17	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.66			
		6.1-新建青砖四小园（JS-D06/C1）合计						
		6.2-新建木栅栏四小园（JS-D04/B7）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 成品混凝土仿木栏杆（含植筋） 2. 规格尺寸：高1.29m 3. 参数做法详图JS-D04/B7	m	176.38			
		6.2-新建木栅栏四小园（JS-D04/B7）合计						
		6.3-新建鹅卵石四小园（JS-D06/C5）						
19	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	3.71			
20	040103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	2.21			
21	040103002005	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	1.17			
22	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：50厚	m3	1.5			
23	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	12.73			
24	011204001001	石材墙面	1. 面贴：φ30~50mm河卵石 2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆	m2	74.26			
		6.3-新建鹅卵石四小园（JS-D06/C5）合计						
		6-四小园建设合计						
		7-新建花池（JS-D06/C4）						
25	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	5.64			
26	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	040103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	1.5			
28	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度：50厚	m3	2.04			
29	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	17.28			
		7-新建花池（JS-D06/C4）合计						
		8-新建树池（JS-D13/1）						
30	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	5.7			
31	040103001005	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	3.46			
32	040103002007	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	1.72			
33	010501001001	垫层	1. C20砼 2. 厚度：100mm厚 3. 部位：基础	m3	1.15			
34	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 基础类型：独立 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.09			
35	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 墙体类型：外墙285mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	2.84			
36	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色：80mm厚芝麻黑花岗岩	m2	0.68			
37	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度：150mm 2. 回填土质要求：轻质土壤	m3	1.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	7.33			
		8-新建树池(JS-D13/1)合计						
		9-新建围墙(JS-D14/2)						
39	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	7.08			
40	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:基坑、沟槽 回填一般土方	m3	4.39			
41	040103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	2.03			
42	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.78			
43	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	1.91			
44	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水 泥砂浆M7.5	m3	5.08			
		9-新建围墙(JS-D14/2)合计						
		10-新建温泉水池(JS-D14/4)						
45	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2.84			
46	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:基坑、沟槽 回填一般土方	m3	0.33			
47	040103002008	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	2.46			
48	010501001002	垫层	1. C20砼 2. 厚度:100mm厚 3. 部位:基础	m3	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 基础类型：杯形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.23			
50	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、K11柔韧性防水涂料两遍	m2	10.04			
51	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300白色全瓷砖	m2	4.54			
52	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*200*35中国黑光面大理石	m2	3.21			
53	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	5.5			
54	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300白色全瓷砖，防水填缝剂填缝	m2	5.5			
		10-新建温泉水池（JS-D14/4）合计						
		11-新建混凝土管50m（JS-D13/2）						
55	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	137.56			
56	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：机制砂垫层150厚 2. 管座材质：砼 3. 规格：Φ400 4. 接口方式：承插式 5. 铺设深度：1.5m 6. 混凝土强度等级：C30	m	50			
57	040103001006	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：机制砂	m3	120.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2.3联安村道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2.3联安村道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 2.3联安村道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 2.4联安村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	1-村内挡墙 (JS-D20/12, 3m毛石挡墙)		
1.2	2-护坡挡土墙 (JS-D17/3, 3m高立式挡土墙)		
1.3	3-护坡挡土墙 (JS-D17/5, 4m高立式挡土墙)		
1.4	4-护坡挡土墙 (JS-D20/9, 8m高立式挡土墙)		
1.5	5-新建仿木护栏 (JD-D04/B7)		
1.6	6-水毁道路修复 (JS-D01/A12)		
1.7	7-河道清淤 (JS-D14/6)		
1.8	8-桥改造 (JS-C-D01)		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2.4联安村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1-村内挡墙（JS-D20/12, 3m毛石挡墙）						
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	374.18			
2	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	36.68			
3	040103002007	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	332			
4	010403001004	石基础	1. 毛石基础 2. 承载力特征值 ≥ 120 kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	337.49			
5	010504004004	挡土墙	1. 毛石挡墙 2. MU30毛石, M7.5水泥砂浆砌筑 3. 外露面用1:3水泥砂浆勾平缝。 4. 2*2梅花泄水管DN50, 每隔10m设置伸缩缝。	m3	1335.3			
		1-村内挡墙（JS-D20/12, 3m毛石挡墙）合计						
		2-护坡挡土墙（JS-D17/3, 3m高立式挡土墙）						
6	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	151.46			
7	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	53.34			
8	040103002008	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	90.12			
9	010403001005	石基础	1毛石基础 2. 承载力特征值 ≥ 120 kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	98.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010504004005	挡土墙	1. 毛石挡墙（平均高度3m） 2. MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 外露面用1:3水泥砂浆勾平缝。 4. 2*2梅花泄水管DN50，每隔10m设置伸缩缝。	m3	243.59			
		2-护坡挡土墙（JS-D17/3, 3m高立式挡土墙）合计						
		3-护坡挡土墙（JS-D17/5, 4m高立式挡土墙）						
11	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	1468.5			
12	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	436.42			
13	040103002005	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	966.62			
14	010403001002	石基础	1. 毛石基础 2. 承载力特征值≥120kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1032.08			
15	010504004002	挡土墙	1. 毛石挡墙 2. MU30片石，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 外露面用1:3水泥砂浆勾平缝。 4. 2*2梅花泄水管DN50，每隔10m设置伸缩缝。	m3	3105.8			
		3-护坡挡土墙（JS-D17/5, 4m高立式挡土墙）合计						
		4-护坡挡土墙（JS-D20/9, 8m高立式挡土墙）						
16	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	576.98			
17	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	176.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2.4联安村水毁整治工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	374.51			
19	010403001003	石基础	1. 毛石基础 2. 承载力特征值≥120kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	112.8			
20	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	285.24			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.107			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	4.521			
23	010504004003	挡土墙	1. 毛石挡墙（平均高度8m） 2. MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 外露面用1:3水泥砂浆勾平缝。 4. 2*2梅花泄水管DN50, 每隔10m设置伸缩缝。	m3	1602			
		4-护坡挡土墙（JS-D20/9, 8m高立式挡土墙）合计						
		5-新建仿木护栏（JD-D04/B7）						
24	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 成品混凝土仿木栏杆（含植筋） 2. 规格尺寸：高1.29m 3. 参数做法详图JS-D04/B7	m	432.97			
		5-新建仿木护栏（JD-D04/B7）合计						
		6-水毁道路修复（JS-D01/A12）						
25	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原有混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	647.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2.4联安村水毁整治工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除原有级配砂石基层 2. 厚度:10cm 3. 部位:基层	m2	647.95			
27	040103002003	余方弃置	1. 装载机装石方 2. 运距暂按3Km	m3	97.2			
28	040103002004	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	64.8			
29	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:5~80 2. 厚度:10cm	m2	647.95			
30	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 4m切缩缝一道	m2	647.95			
		6-水毁道路修复 (JS-D01/A12) 合计						
		7-河道清淤(JS-D14/6)						
31	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂, 清杂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距3km内	m3	1515.19			
		7-河道清淤(JS-D14/6) 合计						
		8-桥改造 (JS-C-D01)						
		8.1-桥台						
32	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩径:1000mm 2. 成孔方法:冲孔桩成孔 3. 混凝土种类、强度等级:现浇砼C30	m3	31.42			
33	010302001002	冲孔桩入岩增加费	1. 桩径:≤1000mm 2. 冲孔桩入岩增加费	m3	1.57			
34	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩头截面、高度:0.5m 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2.4联安村水毁整治工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:HRB400级钢筋 2. 规格:Φ16/Φ14/Φ8	t	1.919			
36	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 部位:桥台	m3	1.79			
37	040303005002	混凝土桥台	1. 部位:混凝土桥台 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.5			
38	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:Φ25、Φ14	t	3.96			
		8.1-桥台合计						
		8.2-桥面						
39	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400级钢筋 2. 钢筋规格:钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ10-25mm	t	5.819			
40	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 部位:支撑梁与横梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25			
41	040303012001	混凝土连续板	1. 部位:板梁 2. 结构形式:实体式 3. 混凝土强度等级:C30	m3	6.53			
42	040303019001	桥面铺装	1. 40mm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C)+粘层 2. 60mm厚中粒式改性沥青砼(AC-20C)+粘层	m2	52.5			
		8.2-桥面合计						
		8-桥改造(JS-C-D01)合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
43	011702001001	基础	1. 基础类型:挡墙混凝土基础模板	m2	157.44			
44	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:桥台	m2	2.52			
45	041102005001	墩(台)身模板	1. 构件类型:桥台	m2	32.48			
46	041102013001	梁模板	1. 构件类型:纵梁k11	m2	124.98			
47	041102006001	支撑梁及横梁模板	1. 构件类型:横梁k12	m2	8.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2.4联安村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2.4联安村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-路灯工程						
		前坑村						
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称:LED路灯 2. 灯杆的材质及高度:6m金属灯杆 3. 灯架的型号、规格:50W 4. 基础形式、浇筑材质:600*600*1200mm C20钢筋混凝土基础 5. 接线端子材质、规格:50X50X5接地角钢 L=2500 6. 铁构件规格:M16螺栓	套	61			
2	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:M1路灯配电箱（含箱体及箱内元件） 2. 规格:28位 3. 基础形式、材质、规格:砖砌基础1*0.55*0.25 4. 接线端子材质、规格:角钢接地极，L50X50X5,2500 5. 安装方式:落地安装	台	1			
3	040801010002	落地式配电箱	1. 名称:M2路灯配电箱（含箱体及箱内元件） 2. 规格:28位 3. 基础形式、材质、规格:砖砌基础1*0.55*0.25 4. 接线端子材质、规格:角钢接地极，L50X50X5,2500 5. 安装方式:落地安装	台	1			
4	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电缆接线手孔井 2. 材料品种:标准砖 3. 规格尺寸:内部尺寸：500*500*1000mm 4. 盖板材质、规格:QT500-7球墨铸铁井盖（带防盗） 5. 抹灰:20mm1:2水泥砂浆抹灰	座	10			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	4			
6	粤030404037001	其他电器接线	1. 名称:接线端子 2. 接线端子材质、规格:10mm2以下	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3X16	m	2771.71			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-5*10	m	600			
9	040804001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格: PC50 3. 配置形式: 埋地敷设	m	3292.99			
10	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	408.76			
11	040103001006	回填方	1. 填方材料品种: 基坑、沟槽回填一般土方	m ³	402.3			
12	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土方 2. 运距: 装载机装自卸汽车运土方 运距3km内	m ³	6.46			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1 KV以下	系统	2			
		前坑村合计						
		大埂子村						
14	040805001002	常规照明灯	1. 名称: LED路灯 2. 灯杆的材质及高度: 6m金属灯杆 3. 灯架的型号、规格: 50W 4. 基础形式、浇筑材质: 600*600*1200mm C20钢筋混凝土基础 5. 接线端子材质、规格: 50X50X5接地角钢 L=2500 6. 铁构件规格: M16螺栓	套	13			
15	040801010003	落地式配电箱	1. 名称: M3路灯配电箱 (含箱体及箱内元件) 2. 规格: 28位 3. 基础形式、材质、规格: 砖砌基础1*0.55*0.25 4. 接线端子材质、规格: 角钢接地极, L50X50X5, 2500 5. 安装方式: 落地安装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2.5联安村道路工程安装部分

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:电缆接线手孔井 2. 材料品种:标准砖 3. 规格尺寸:内部尺寸: 500*500*1000mm 4. 盖板材质、规格:QT500-7球墨铸铁井盖（带防盗） 5. 抹灰:20mm1:2水泥砂浆抹灰	座	5			
17	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X16	m	453.94			
18	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-5*10	m	300			
19	040804001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	736.04			
20	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	2			
21	粤030404037002	其他电器接线	1. 名称:接线端子 2. 接线端子材质、规格:10mm²以下	个	2			
22	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	108.78			
23	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:基坑、沟槽回填一般土方	m3	107.34			
24	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土方 2. 运距:装载机自卸汽车运土方 运距3km内	m3	1.44			
25	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		大垵子村合计						
		1-路灯工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
26	041102001002	垫层模板	1. 垫层模板	m2	65.08			
27	041102002001	基础模板	1. 基础模板	m2	177.6			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分	标段：	第 4 页	共 4 页
合 计			

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2.5联安村道路工程安装部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2.5联安村道路工程安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2.5联安村道路工程安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1-村庄三线整治						
1	031103008002	绑扎架空、墙壁 光电缆	1. 名称:绑扎架空、墙壁光 电 缆	m	100000			
		1-村庄三线整治 合计						
		2-温泉屋电气						
		电气						
2	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV2.5 4. 配线部位:暗敷	m	219.33			
3	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	70.91			
4	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽、沟槽修补 2. 规格:70*70	m	18			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:12W, 250V, LED, 6500K 3. 类型:吸顶式	套	12			
6	030404034001	照明开关	1. 名称:二位开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
7	030404035001	插座	1. 名称:排气扇插座(卫生间用) 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装	个	4			
8	030404035002	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V-10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
9	030404017001	配电箱	1. 名称:1ALZ配电箱 2. 规格:7位 3. 安装方式:嵌入式	台	1			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZR-YJV-2*6 3. 材质:铜芯	m	300			
12	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:埋地敷设	m	300			
13	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		电气合计						
		防雷						
14	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 L=0.6m 4. 安装形式、高度:1200mm	根	6			
15	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	61.1			
16	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线（利用主内钢筋通常焊接）	m	33.25			
17	030409004001	接地网	1. 名称:接地网（利梁雷刚健通常焊接）	m	58.04			
18	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1			
19	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	1			
20	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	处	1			
21	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1			
		防雷合计						
		给排水						
22	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	7.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	m	11.01			
24	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC DN100 4. 连接形式:粘接	m	28.03			
25	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN65 4. 连接形式:熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	3.45			
26	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	29.17			
27	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	11.13			
28	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	13.65			
29	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:87雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4			
30	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	8			
31	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
33	031003012001	倒流防止器	1. 名称: 倒流防止器组（配置水表、Y型过滤器、两个闸阀） 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	套	1			
34	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格: DN20 2. 组装形式: 成品淋浴器（含双阀） 3. 附件名称、数量: 含附配件	套	8			
35	040504002001	混凝土井	1、类型: 混凝土圆形污水检查井 2、规格: Φ1000mm 3、其他: 详见图集20S515 P30-31 4、井盖、井圈材质及规格: Φ700重型球墨铸铁井盖、井座 5、防坠网制作、安装	座	3			
36	040504001001	砌筑井	1. 名称: 阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 4. 勾缝、抹面要求: 20mm1:2水泥砂浆 5. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 6. 混凝土强度等级: C15 7. 盖板材质、规格: 轻型球墨铸铁井盖、Φ1000 8. 其他: 详见见国标20S515 9. 其它未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求 10. 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的请设标人在综合单价内考	座	2			
		给排水合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 2.7单独拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2.7单独拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 2.7单独拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-（3座）新建果棚（JS-B-D01~02）						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	52.49			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	39.94			
3	010103002009	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方：3km	m3	12.54			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：基础垫层	m3	2.59			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：基础	m3	9			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：基础	m3	1.9			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.468			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内）Φ10以内	t	0.165			
9	010516002001	预埋铁件	1. 1. 预埋螺栓（含钢板及预埋钢筋）	t	0.34			
10	010501003002	独立基础（混凝土包柱）	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.15			
11	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：GZ1-Q235钢管柱 2. 钢材品种、规格：Φ140*4mm镀锌钢管	t	0.604			
12	010604001001	抗侧力钢梁	1. 梁类型：CL1-Q235钢管梁 2. 钢材品种、规格：60*2.0mm镀锌方钢管	t	0.335			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3.1三联村建筑工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235镀锌方管:上、下弦杆80*80*2.5mm;腹杆60*60*2.5mm 2. 单榀质量:0.5t内 3. 屋架跨度、安装高度:2.2m	t	0.621			
14	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:Q235方钢管 2. 钢材品种、规格:80*40*2.5mm	t	1.035			
15	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦3.0mm	m2	173.25			
16	011207001001	包边板	1. 1.2mm不锈钢烤漆板包边	m2	9.94			
17	010606011001	钢板天沟	1. 不锈钢烤漆水槽150x100x1.2	m2	11.03			
18	011405001001	金属面油漆	1. 面刷仿木纹防锈漆（一底两面） 2. 钢檩条部分	m2	60.48			
19	031001001001	镀锌钢管	1. 镀锌下水方通80*80*2mm	m	15.96			
		1-（3座）新建果棚（JS-B-D01~02）合计						
		2-（9座）农具用房（JS-D23）						
		2.1-土石方工程						
20	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	46.22			
21	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	29.16			
22	010103002010	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方:3km	m3	17.06			
		2.1-土石方工程合计						
		2.2-砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	010401001001	砖基础	1. 部位：砖基础 2. 材料：MU10灰砂砖 3. 砌筑：M7.5水泥砂浆	m3	11.99			
24	010401003001	实心砖墙	1. 部位：灰砂砖180mm厚 2. 材料：外墙 3. 砌筑：M7.5水泥砂浆	m3	42.72			
		2.2-砌筑工程合计						
		2.3-混凝土及钢筋混凝土工程						
25	011101001001	水泥砂浆垫层	1. 部位：基础垫层 2. 100厚M10水泥砂浆垫层	m2	5.08			
26	010507001001	散水	1. 部位：散水15cm厚 2. 混凝土：C25混凝土商品砼	m2	81.65			
27	010507002001	室内地坪	1. 部位：首层地面15cm厚 2. 混凝土：C25混凝土商品砼	m2	71.57			
28	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.73			
29	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.3			
30	010514002001	过梁	1. 部位：门过梁 2. 混凝土：C25混凝土商品砼	m3	0.27			
31	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.74			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.963			
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.009			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	0.729			
		2.3-混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		2.4-外墙面装饰工程						
35	011201001017	墙面一般抹灰	1、原有毛坏外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	340.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3.1三联村建筑工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子 3. 刮腻子遍数:1	m2	340.93			
37	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂 外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	340.93			
38	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂 外墙乳胶漆两遍	m2	340.93			
		2. 4-外墙面装饰 工程合计						
		2. 5-门窗工程						
39	010401007001	空花墙窗	1. 部位:砖窗花18cm 2. 材料:MU10灰砂砖 3. 砌筑:M7.5水泥砂浆	m3	0.58			
40	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:全封不锈钢 门 2. 1000*2200mm	m2	19.8			
		2. 5-门窗工程合 计						
		2. 6-屋面工程						
41	010606002003	钢檩条	1. 构件类型:Q235B矩形管 2. 钢材品种、规格:50*50*3 mm	t	0.906			
42	010901002005	型材屋面	1. 型材品种、规格:合成树脂 瓦3.0mm 2. 有瓦脊	m2	161.96			
		2. 6-屋面工程合 计						
		2-（9座）农 具房（JS-D2 3）合计						
		3-新建围墙树脂 瓦顶（JS-D01/ A5）						
43	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌角铁5 0*50*2mm@1500间距 2. 间距:1500mm	t	0.034			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:钢管檩条 2. 钢材品种、规格:20*40*1.5mm镀锌方钢管	t	0.244			
45	010901002004	型材屋面	1. 型材品种、规格:合成树脂瓦3.0mm	m2	46			
		3-新建围墙树脂瓦顶 (JS-D01/A5) 合计						
		4- (2座) 新建宣传栏 (JS-D15)						
46	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	37.8			
47	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:基坑、沟槽回填一般土方	m3	26.34			
48	010103002003	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	11.46			
49	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.36			
50	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 3. 素混凝土垫层	m3	2.1			
51	010501003004	独立基础	安装柱脚后浇筑混凝土 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 素混凝土垫层	m3	15.39			
52	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.07			
53	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.538			
54	010807005001	金属格栅窗	1. 框外围尺寸:1980*400mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 铝合金镂空窗花	m2	3.17			
55	011507001001	平面、箱式招牌	1. 80*80*1.2mm厚轻钢龙骨@1000 2. 外包2mm铝板 3. 白色油漆 (2遍)	m2	80.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	010601001001	铝合金方通网架	宣传栏骨架 1. 钢材品种、规格:125x125x3.0棕色铝合金方通、100x30x2.0棕色铝合金方通 2. 详见设计图JS-D15	t	0.409			
57	010516002002	预埋铁件	宣传栏柱脚部分 1. 预埋件（含钢板及预埋钢筋）	t	0.622			
58	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:2mm厚铝板 2. 金属檩条材料品种、规格:设1.2厚80x80轻钢龙骨，@1500	m2	75.26			
59	011102001001	石材楼地面	地面 1. 20厚灰色花岗岩贴面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. C20混凝土（一级垫层20mm厚，二级垫层8mm厚）	m2	83			
60	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600石材芝麻灰	m2	18.64			
		4-（2座）新建宣传栏（JS-D15）合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
61	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合脚手架4.5米以内 2. 使用天数暂按10天计算，结算按实结算	m2	360.61			
62	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	90.99			
63	011702001007	基础垫层	1. 垫层模板	m2	8.64			
64	011702001008	基础	1. 独立基础模板	m2	86.41			
65	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	91.49			
66	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度2.8m	m2	66.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.1三联村建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-农房微改造及墙绘						
		1.1-农房微改造						
		1.11-涂料外墙（JS-Z4-面1）						
1	011201001016	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	16765.14			
2	011406003003	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子一遍 3. 刮腻子遍数:1	m2	16765.14			
3	011406001011	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	16765.14			
4	011406001012	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	16765.14			
		1.11-涂料外墙（JS-Z4-面1）合计						
		1.12-涂料外墙一（JS-Z4/面8）						
5	011201001012	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、10厚1:3水泥石砂浆抹灰（掺外加防水剂）	m2	1127.54			
6	011406001013	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	1127.54			
7	011406001014	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	1127.54			
		1.12-涂料外墙一（JS-Z4/面8）合计						
		1.13-水泥砂浆墙面（JS-Z4-面7）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011201001017	墙面一般抹灰	1、原有毛坏外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	1169.54			
		1.13-水泥砂浆墙面（JS-Z4-面7）合计						
		1.14-人工彩绘/外立面美化/栏杆修缮处（JS-Z4-面2）						
9	011201001018	墙面一般抹灰	1、原有毛坏外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	335.18			
10	011406001015	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数：喷涂外墙抗碱底漆一遍 2.部位：墙面	m2	335.18			
11	011407001004	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求：刮涂外墙腻子一遍 2.涂料品种、喷刷遍数：电动空气压缩机喷刷涂料，高级丙烯酸外墙涂料3遍，无光	m2	335.18			
		1.14-人工彩绘/外立面美化/栏杆修缮处（JS-Z4-面2）合计						
		1.15-外墙清洗（JS-Z4-洗1）						
12	011201001015	墙面清洗	1.墙体类型：用“洁瓷净”-类的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上的污渍，然后再用水洗刷干净 2.4. JS-Z4/洗1	m2	722.05			
		1.15-外墙清洗（JS-Z4-洗1）合计						
		1.1-农房微改造合计						
		1.2树脂瓦屋面更换（JS-D01，A2）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	粤R1-1-70	人工单项拆除琉璃瓦屋面	1. 拆除原有青瓦及彩钢瓦 2. 废料外运：3km	m2	3000			
14	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：合成树脂瓦3.0mm 2. 含瓦脊	m2	3000			
		1. 2树脂瓦屋面更换(JS-D01, A2) 合计						
		1. 3-女儿墙檐口改造（2500m）JS-D01-A4						
15	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：镀锌角铁50*50*2mm@1500间距 2. 间距：1500mm	t	4.88			
16	010606002001	钢檩条	1. 构件类型：钢管檩条 2. 钢材品种、规格：20*40*1.5mm镀锌方钢管	t	6.105			
17	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格：合成树脂瓦3.0mm	m2	3250			
		1. 3-女儿墙檐口改造（2500m）JS-D01-A4合计						
		1-农房微改造及墙绘合计						
		2-候车亭改造（2座）						
		2.1-天棚及屋面工程						
18	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚面 2. 铲除原有装饰面层及打底层 3. 废料外运运距投标人综合考虑	m2	27.08			
19	011406003002	满刮腻子	1. 抹灰面刮腻子 2. 腻子种类：一般型腻子粉 3. 刮腻子遍数：底一遍，面一遍	m2	27.08			
20	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机涂料二遍	m2	27.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3.2三联村改造工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌角铁50*50*2@1500间距 2. 间距:1500mm	t	0.079			
22	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:钢管檩条 2. 钢材品种、规格:20*40*2mm镀锌方钢管	t	0.093			
23	010901002003	型材屋面	1. 型材品种、规格:树脂瓦3mm	m2	49.61			
		2.1-天棚及屋面工程合计						
		2.2-室内装修工程						
24	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:•铲除原有20mm厚及腻子面层,基层清理干净 3. 废料外运3km	m2	52.39			
25	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mmM10水泥砂浆	m2	52.39			
26	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸内墙涂料2遍	m2	52.39			
		2.2-室内装修工程合计						
		2.3-地面工程						
27	011605001001	平面块料拆除	1. 铲除原有面层,基层打扫干净 2. 废料外运3km	m2	26.68			
28	011108003001	防滑砖	1. 600*600防滑耐磨砖 2. 20厚干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆结合层一道,内掺环保建筑胶	m2	26.68			
		2.3-地面工程合计						
		2.4-外墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 瓷砖 3. 废料外运3km	m2	99.66			
30	011406001003	抹灰面油漆	1. 一道真石漆外墙涂料 2. 两道底漆: 两道外墙防水腻子 3. 1.5 厚聚合物水泥防水涂料 (II 型) 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 5. 10厚DPM15水泥抗裂纤维砂浆打底扫毛或划出纹道. (纤维用量: 0.9kg/m3砂浆) 6. 外墙满挂网(网孔12.7*1.7mm) 7. 基层清理, 配套专用界面处理剂一遍	m2	99.66			
31	010807005001	金属格栅窗	1. 框外围尺寸: 2750*900mm 2. 框、扇材质: 铝合金格栅窗	m2	9.9			
		2. 4-外墙工程合计						
		2-候车亭改造 (2座) 合计						
		3-拆除工程						
		3. 1-挖土方						
32	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	146.96			
33	040103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	146.96			
		3. 1-挖土方合计						
		3. 2-拆除仿木护栏						
34	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板) 的高度: 1.2m 2. 栏杆、栏板种类: 仿木护栏 3. 运距: 3km	m	43.23			
		3. 2-拆除仿木护栏合计						
		3. 3-拆除木栅栏						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:0.4m 2. 栏杆、栏板种类:木栅栏 3. 运距: 3km	m	8.7			
		3.3-拆除木栅栏合计						
		3.4-拆除宣传栏						
36	011609001003	拆除1.8m高宣传栏/拆除交通牌	1. 拆除1.8m高宣传栏/拆除交通牌 2. 废料外运3km（以料带工）	块	7			
		3.4-拆除宣传栏合计						
		3.5-更换木门						
37	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除0.9*2.2m木门 2. 废料外运3km	m2	3.96			
38	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:0.9*2.2 2. 材质:实木门	m2	3.96			
		3.5-更换木门合计						
		3-拆除工程合计						
		4-栏杆修缮						
39	011405001003	金属面油漆	1、防锈漆打底 2、面刷调和漆二道	m2	20			
		4-栏杆修缮合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
40	粤011701012001	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	27.08			
41	粤011701012002	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	738.7			
42	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 使用天数10天 3. 外立面脚手架	m2	3814.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3.2三联村改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	1-新建草地（JS-D01/A22）		
1.2	2-新建沥青路面（JS-D01/A7）		
1.3	3-停车场改造（JS-D01a/A16）		
1.4	4-道路硬化（JS-01a/A18）		
1.5	5-场地硬化（JS-01a/A17）		
1.6	6-四小园建设		
1.7	7-新建花池（JS-D06/C4-600高）		
1.8	8-新建交接水处(JS-D14-1)		
1.9	9-垃圾清运		
1.10	10-桥身美化/详见JS-Z4/面2		
1.11	11-桥墩刷白/详见JS-Z4/面1		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-新建草地（JS-D01/A22）						
1	050102012002	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	267.85			
		1-新建草地（JS-D01/A22）合计						
		2-新建沥青路面（JS-D01/A7）						
2	041001004001	铣刨路面	1. 原有路面铣刨20厚 2. 原有素砼路面	m2	195.97			
3	060105006001	抗裂贴	1. 聚酯玻纤布抗裂贴（搭接宽度0.1m，超出裂缝0.3m）	m2	38.08			
4	040203003001	透层	1. 乳化沥青粘层油0.4L/m ²	m2	195.97			
5	040203006001	沥青混凝土	1. 40mm厚改性沥青AC13	m2	195.97			
		2-新建沥青路面（JS-D01/A7）合计						
		3-停车场改造（JS-D01a/A16）						
6	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:素土夯实	m2	272.93			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 120mm厚	m2	272.93			
8	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600芝麻灰石材	m2	272.93			
		3-停车场改造（JS-D01a/A16）合计						
		4-道路硬化（JS-01a/A18）						
9	040202001005	路床(槽)整形	1. 素土夯实，夯实系数≥93%	m2	726.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040202011003	碎石	1. 100mm厚碎石垫层	m2	726.01			
11	040203007005	水泥混凝土	1. 150厚C25素混凝土 2. 间距4m一道缩缝 3. 水养生	m2	726.01			
		4-道路硬化（JS-01a/A18）合计						
		5-场地硬化（JS-01a/A17）						
12	041001004002	铣刨路面	1. 原有路面铣刨80厚 2. 原有素砼地面	m2	1837.42			
13	040203007003	水泥混凝土	1. 路面混凝土：50mm厚（面撒水泥抹面压光） 2. 材料：C25商品砼 3. 搭接位置敷设500宽4@10*10钢丝网	m2	1837.42			
		5-场地硬化（JS-01a/A17）合计						
		6-四小园建设						
		3.1-新建青砖四小园（JS-D06/C1）						
14	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	16.3			
15	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	11.64			
16	040103002004	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	4.66			
17	010501001001	垫层	1. 150厚C20混凝土垫层 2. 素土夯实，0.93	m3	4.66			
18	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准青砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	8.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标准青砖 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	3.19			
		3.1-新建青砖四小园（JS-D06/C1）合计						
		3.2-新建木栅栏四小园（JS-D04/B7）						
20	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 成品混凝土仿木栏杆（含植筋） 2. 规格尺寸：高1.29m 3. 参数做法详图JS-D04/B7	m	556.35			
		3.2-新建木栅栏四小园（JS-D04/B7）合计						
		3.3-新建鹅卵石四小园（JS-D06/C5-600高）						
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	3.86			
22	040103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m3	2.47			
23	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 运距：3km	m3	1.4			
24	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：50厚	m3	1.4			
25	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	11.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	011204001002	石材墙面	1. 面贴：Φ30~50mm河卵石 2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆	m ²	69.04			
		3.3-新建鹅卵石四小园（JS-D06/C5-600高）合计						
		6-四小园建设合计						
		7-新建花池（JS-D06/C4-600高）						
27	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	7.56			
28	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m ³	4.83			
29	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 运距：3km	m ³	2.73			
30	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：50厚	m ³	2.73			
31	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m ³	23.17			
		7-新建花池（JS-D06/C4-600高）合计						
		8-新建交接水处（JS-D14-1）						
32	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	16.63			
33	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：基坑、沟槽回填一般土方	m ³	8.58			
34	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土方 2. 运距：3km	m ³	8.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.82			
36	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 池底	m3	4.97			
37	040406004001	混凝土墙	1. 类别、部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.79			
		8-新建交接水处 (JS-D14-1) 合计						
		9-垃圾清运						
38	粤010609002001	运输生活垃圾	1. 构件类别:生活垃圾 2. 运距:10km	t	10			
		9-垃圾清运合计						
		10-桥身美化/详见JS-Z4/面2						
39	011201001017	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	35			
40	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂 外墙抗碱底漆一遍 2. 部位:墙面	m2	35			
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮涂外墙腻子一遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:电动 空气压缩机喷刷涂料,高级丙 烯酸外墙涂料3遍,无光	m2	35			
		10-桥身美化/详见JS-Z4/面2合计						
		11-桥墩刷白/详见JS-Z4/面1						
42	011201001018	墙面一般抹灰	1、原有毛坯外墙，清洗干净； 2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆抹灰	m2	138.27			
43	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:刮涂外墙腻子一遍 3. 刮腻子遍数:1	m2	138.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3.3三联村道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3.3三联村道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3.4三联村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1-村内挡墙（JS-D20/12, 3m毛石挡墙）						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	291.99			
2	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	189.98			
3	040103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	102.01			
4	010403001002	石基础	1. MU30毛石基础 2. 承载力特征值≥120kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	102.01			
5	010504004002	挡土墙	1. 毛石挡墙 2. MU30毛石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑 3. 外露面向用1:3水泥砂浆勾平缝。 4. 2*2梅花泄水管DN50, 每隔10m设置伸缩缝。	m3	252.19			
		1-村内挡墙（JS-D20/12, 3m毛石挡墙）合计						
		2-护坡挡土墙（JS-D20/9, 8m高立式挡土墙）						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1112.06			
7	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	89.64			
8	040103002005	余方弃置	1. 装载机装土 2. 运距暂按3Km	m3	1022.42			
9	010403001001	石基础	1. 毛石基础 2. 承载力特征值≥120kpa 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	581.56			
10	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	440.86			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.778			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	7.069			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3.4三联村水毁整治工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3.4三联村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1-路灯工程						
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称:LED路灯 2. 灯杆的材质及高度:6m金属灯杆 3. 灯架的型号、规格:50W 4. 基础形式、浇筑材质:600*600*1200mm C20钢筋混凝土基础 5. 接线端子材质、规格:50X50X5接地角钢 L=2500 6. 铁构件规格:M16螺栓	套	193			
2	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:M1-M5路灯配电箱（含箱体及箱内元件） 2. 规格:28位 3. 基础形式、材质、规格:砖砌基础1*0.55*0.25 4. 接线端子材质、规格:角钢接地极, L50X50X5, 2500 5. 安装方式:落地安装	台	5			
3	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:电缆接线手孔井 2. 材料品种:标准砖 3. 规格尺寸:内部尺寸: 500*500*1000mm 4. 盖板材质、规格:QT500-7球墨铸铁井盖（带防盗） 5. 抹灰:20mm1:2水泥砂浆抹灰	座	25			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3X16	m	8887.76			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-5*10	m	1500			
6	040804001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	10159.76			
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	14			
8	粤030404037001	其他电器接线	1. 名称:接线端子 2. 接线端子材质、规格:10mm2以下	个	10			
9	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	1224.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 3.5三联村道路工程安装部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3.5三联村道路工程安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.6三联村三线整治工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.6三联村三线整治工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.34 4 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.7单独拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ <1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3.7单独拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 3.7单独拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 3.7单独拆除工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4.1 暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	960000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 4.1暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 4.1暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考